


CP Chicago Pneumatic

Oil-injected compressors



People. Passion. Performance.

CPA 7, CPA 10, CPA 15, CPA 20

Parts List



CP Chicago Pneumatic

Oil-injected compressors

CPA 7, CPA 10, CPA 15, CPA 20

Parts List

Edition: 5

- Copyright 2016, Chicago Pneumatic, India.
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
- Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty of Product Liability.

Instructions	3
1 Service Kits	18
2 Service_Kits.....	20
3 Oil	22
4 Element & supports.....	24
5 Motor assembly CPA7.....	26
6 Motor assembly CPA10.....	28
7 Motor assembly CPA15.....	30
8 Motor assembly CPA20.....	32
9 Pulley set CPA7, CPA10, CPA15 – (10bar, 13bar), CPA20.....	34
10 Pulley set CPA15 - 7bar.....	36
11 Air system.....	38
11.1 Air inlet (28/05/2007 - 15/06/2017).....	38
11.2 Air inlet (16/06/2017 - ...).....	40
11.3 Separation.....	42
11.4 Vessel assembly.....	44
11.5 Safety valve Tank mounted.....	46
11.6 Safety valve Floor mounted.....	48
11.7 Tank mountings 300L - 7bar & 10bar - Full Feature.....	50
11.8 Tank mountings CPA 10, CPA 15, CPA 20 - 300L - 13bar - Full Feature.....	52
11.9 Tank mountings Pack - 300L.....	54
11.10 Tank mountings Pack - 500L.....	58
11.11 Tank mountings Full Feature - 500L.....	62
12 Cooling system.....	72
12.1 Cooler module CPA7, CPA10.....	72
12.2 Cooler module CPA15.....	74
12.3 Cooler module CPA20.....	76
12.4 Fan module.....	78
12.5 Piping system Pack - Floor mounted.....	80
12.6 Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted.....	84
12.7 Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature).....	92
13 Air dryer.....	100
14 Electrical system.....	102
14.1 Cubicle assembly CPA7, CPA10.....	102
14.2 Cubicle assembly CPA15.....	104
14.3 Cubicle assembly CPA20.....	106
14.4 Cubicle components CPA7 (13/06/2012 - 02/11/2015).....	108
14.5 Cubicle components CPA7 (03/11/2015 - 01/05/2016).....	110
14.6 Cubicle components CPA7 (02/05/2016 - 10/02/2017).....	112

14.7	Cubicle components CPA7 (11/02/2017 - ...)	114
14.8	Cubicle components CPA10 (12/06/2012 - 02/11/2015)	116
14.9	Cubicle components CPA10 (03/11/2015 - 01/05/2016)	118
14.10	Cubicle components CPA10 (02/05/2016 - 16/09/2016)	120
14.11	Cubicle components CPA10 (17/09/2016 - ...)	122
14.12	Cubicle components CPA15 (12/06/2012 - 03/12/2015)	124
14.13	Cubicle components CPA15 (04/12/2015 - 24/04/2016)	126
14.14	Cubicle components CPA15 (25/04/2016 - 01/05/2016)	128
14.15	Cubicle components CPA15 (02/05/2016 - 24/09/2016)	130
14.16	Cubicle components CPA15 (25/09/2016 - ...)	132
14.17	Cubicle components CPA20 (12/06/2012 - 02/11/2015)	134
14.18	Cubicle components CPA20 (03/11/2015 - 01/05/2016)	136
14.19	Cubicle components CPA20 (02/05/2016 - 08/09/2016)	138
14.20	Cubicle components CPA20 (09/09/2016 - ...)	140
14.21	Control components	142
15	Canopy CPA15 - Pack	144
16	Canopy CPA20 - Pack	148
17	Canopy CPA7, CPA10 - Full-feature - Tank mounted	152
18	Canopy CPA 15 - Full-feature - Tank mounted	156
19	Canopy CPA20 - Full-feature - Tank mounted	160
20	Canopy CPA7, CPA10 - Pack	164
21	Frame list Floor-mounted	168
22	Frame list Tank mounted	170
23	Labels CPA 7, CPA 10	172
24	Labels CPA 15, CPA 20	174

EN - English

1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

2 COLUMN INFORMATION

Ref - Reference number: links a specific part from the list to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number to be used when ordering spare parts.

When no part number is specified, the component is not available as a spare part.

Parts which are contained in a kit will have the kit number mentioned on the line below. For complete content of the kit see chapter "1 - Service kits".

A part number preceded by a black dot is comprised in the assembly right above.

Remarks: Additional information to the part number right above.

Substituted by: The part number right above has been replaced by another part number due to an update or revision.

Qty - Quantity: Indicates the number of parts in relation to the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: Translations of the English names can be found in document "Glossary of part names".

Validity - Defines the timeframe and type/version of the machines the part is valid for. Clarification of the codes used in the validity pattern can be found in the legend at the bottom of the page. A validity pattern mentioned in the chapter title applies to the whole chapter. A plus sign in the pattern is to be interpreted as 'and', a comma as 'or'.

Parentheses group the validity codes, similarly to mathematical parentheses, see following example:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' is valid for machines with 8 bar working pressure and 50Hz frequency and 500V supply voltage, or 8 bar working pressure and 60Hz frequency and 575V supply voltage.

EL - Reference to the drawing or the component inside the electric cubicle.

R. - Remarks: Extra information about the part. Explanation can be found at the bottom of the page.

BG - български

1 ПОРЪЧКА НА ЧАСТИ

Винаги цитирайте номера на частта, наименованието и количеството на необходимите изделия, както и типа и серийния номер на машината.

2 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОНИТЕ

Ref - Референтен номер: свързва дадена част от списъка с чертежа. На чертежа са показани само части с референтен номер.

Частите на чертежа без референтен номер са там, единствено за да се покаже възелът.

Part number - Номер на частта, който да се използва при поръчката на резервни части.

Ако не е посочен номер на частта, компонентът не се предлага като резервна част.

Частите, които се съдържат в даден комплект, ще включват номер на комплекта на долния ред. За пълното съдържание на комплекта вижте глава „1 – Service kits“.

Номер на част, пред който има черна точка, се съдържа във възела непосредствено по-горе.

Remarks: Допълнителна информация за частта – непосредствено по-горе.

Substituted by: Номерът на частта непосредствено по-горе е заменен от друг номер на частта поради актуализация или ревизия.

Qty - Количество: Посочва броя на частите във връзка със съответния референтен номер. „AR“ означава „Според нуждата“: количеството или броят ще бъдат определени допълнително.

Name - Име на частта: превод на английските имена можете да откриете в документа „Glossary of part names“.

Validity - Определя периода и типа/версията на машините, за които частта е валидна. Обяснение на елементите от кода, използвани в кода за валидността, можете да откриете в легендата в долната част на страницата.

Кодът за валидността, посочен в заглавието на главата, се отнася за цялата глава. Знакът плюс в кода се приема за „и“, а запетаята – за „или“. Скобите групират елементите на кодовете за валидност подобно на математическите скоби, вижте следния пример:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ е валидно за машини с работно налягане 8 bar, честота 50 Hz и захранващо напрежение 500 V или работно налягане 8 bar, честота 60 Hz и захранващо напрежение 575 V.

EL - Референция към чертежа или компонента в електрическата кутия.

R.. - Забележки: допълнителна информация относно частта. Обяснения можете да намерите в долната част на страницата.

BR - Brasileiro

1 ENCOMENDANDO PEÇAS

Sempre especifique o número da peça, o nome e a quantidade dos itens necessários, assim como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo Serviço - " " contêm peças do(s) Kit(s) de serviço. Para conhecer o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 - Service kits" (1 - Kits de serviço).

2 INFORMAÇÕES SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: indica onde está uma peça específica listada no desenho. Somente peças com número de referência são mostradas no desenho. As peças no desenho que não têm um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.

Part number - Número da peça: se nenhum número de peça estiver especificado, o componente não está disponível para peça sobressalente. Uma linha mostrada em negrito é um conjunto. Uma peça cujo número seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.

O símbolo "<<< >>>" direciona para outra lista com o mesmo título, como "Name" (Nome).

Quando o número de peça específico é colocado abaixo da linha "Ref. / Name" (Ref. / Nome), é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças e os números de referência correspondentes. "AR" significa "As required" (Conforme solicitado): a quantidade ou o número a ser determinado.

Name - Nome da peça: as traduções dos nomes em inglês podem ser encontradas no documento "Glossary of part names" (Glossário de nomes de peças).

Remarks - Observações - Informações extras sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça é certificada pelo órgão autorizado específico, de acordo com os códigos ou as regras da lista.

As medidas são fornecidas em milímetros.

CS - čeština

1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveďte číslo dílu, název a množství požadovaných položek a také typ a sériové číslo stroje.

2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref – Referenční číslo: Propojuje konkrétní díl ze seznamu s výkresem. Pouze díly s referenčním číslem jsou zobrazeny na výkresu. Díly bez referenčního čísla, které jsou na výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number – Číslo dílu se používá pro objednávání náhradních dílů.

Pokud není uvedeno žádné číslo dílu, komponenta není k dispozici jako náhradní díl.

Díly obsažené v sadě mají na následujícím řádku uvedeno číslo sady. Úplný obsah sady viz kapitulu „1 – Service kits“.

Díl s číslem, před kterým je černý puntík, je obsažen v sestavě přímo nad ním.

Remarks: Další informace k číslu dílu přímo nad ním.

Substituted by: Číslo dílu přímo nad ním bylo nahrazeno jiným číslem dílu v důsledku aktualizace nebo revize.

Qty – Množství: Indikuje počet dílů pro odpovídající referenční číslo. „AR“ znamená „As required“ (Podle potřeby): množství nebo počet bude určen.

Name – Název dílu: Překlady anglických názvů naleznete v dokumentu „Glossary of part names“.

Validity – Definuje časový rámec a typ/verzi strojů, na které se daný díl vztahuje. Objasnění kódů použitých ve vzorci platnosti naleznete v legendě na konci stránky. Vzorec platnosti uvedený v názvu kapitoly se vztahuje na celou kapitolu. Znaménko plus ve vzorci se interpretuje jako „a“ a čárka jako „nebo“. Závorky seskupují kódy platnosti, obdobně jako matematické závorky, viz následující příklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ platí pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 50 Hz a napájecím napětím 500 V nebo pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 60 Hz a napájecím napětím 575 V.

EL – Reference na výkres nebo komponentě uvnitř elektrického rozvaděče.

R. – Poznámky: Doplňující informace o dílu. Vysvětlení naleznete na konci stránky.

DA - Dansk

1 BESTILLING AF DELE

Angiv altid styknummeret, navnet på og antallet af de ønskede varer samt typen og serienummeret for maskinen.

2 OPLYSNINGER TIL KOLONNERNE

Ref - Referencenummer: Knytter en bestemt del fra listen til tegningen. Kun dele med et referencenummer vises på tegningen. Dele på tegningen uden et referencenummer er blot medtaget for at vise samlingen.

Part number - Styknummer, der skal bruges ved bestilling af reservedele.

Hvis der ikke er angivet et styknummer, fås komponenten ikke som reservedel.

Dele, der er indeholdt i et sæt, har sætnummeret stående på linjen nedenfor. Se kapitel "1 – Service kits" for at få vist hele indholdet af sættet.

Et styknummer med en sort prik foran indgår i samlingen lige ovenfor.

Remarks: Der findes yderligere oplysninger til styknummeret lige ovenfor.

Substituted by: Styknummeret lige ovenfor er blevet erstattet af et andet styknummer i forbindelse med en opdatering eller en revidering.

Qty - Antal: Angiver antallet af dele, der hører til det tilsvarende referencenummer. "AR" står for "As required": Antallet eller nummeret skal fastsættes.

Name - Navn på del: Oversættelser af de engelske navne kan findes i dokumentet "Glossary of part names".

Validity - Angiver tidshorisont og maskintype/-version, som delen gælder for. Forklaringer til koderne, der anvendes i modellen for gyldigheden, kan findes i teksten nederst på siden. En model for gyldigheden, der er nævnt i kapitlets titel, gælder for hele kapitlet. Et plustegn i modellen skal fortolkes som et "og", og et komma som et "eller".

Parenteser inddeler koderne, der beskriver gyldigheden, på samme måde som parenteser i matematik. Se følgende eksempel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ gælder for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 50 Hz og en forsyningsspænding på 500 V eller for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 60 Hz og en forsyningsspænding på 575 V.

EL – Refererer til tegningen eller komponenten inde i elskabet.

R. - Bemærkninger: Yderligere oplysninger om delen. Forklaringer kan findes nederst på siden.

DE - Deutsch

1 TEILE BESTELLEN

Geben Sie immer genau die Teilenummer, den Namen und die Anzahl des gewünschten Artikels und den Typ und die Seriennummer der Maschine an.

2 SPALTENINFORMATION

Ref - Referenznummer: Verknüpft ein spezifisches Teil der Liste mit der Zeichnung. Es werden nur Referenznummern in der Zeichnung gezeigt. In der Zeichnung dargestellte Teile ohne Referenznummer sind einfach nur zu Illustrationszwecken der Baugruppe abgebildet.

Part number - Die Teilenummer wird bei der Bestellung von Ersatzteilen angegeben.

Ist keine Teilenummer angegeben, ist die Komponente nicht als Ersatzteil verfügbar.

Bei Teilen, die zu einem Set gehören, wird die Setnummer unten auf der Linie angegeben. Zum kompletten Inhalt des Sets siehe Kapitel „1 – Service kits“.

Eine mit einem schwarzen Punkt versehene Teilenummer ist in dem direkt darüber stehenden Set enthalten.

Remarks: Zusätzliche Informationen zur Teilenummer stehen direkt darüber.

Substituted by: Die direkt darüber stehende Teilenummer wurde aufgrund einer Aktualisierung oder Überarbeitung durch eine andere Teilenummer ersetzt.

Qty - Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile im Verhältnis zur entsprechenden Referenznummer an. „AR“ steht für „Nach Bedarf“: Anzahl oder Nummer muss noch angegeben werden.

Name - Teilename: Übersetzungen der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument „Glossary of part names“.

Validity - Gibt den Zeitrahmen und den Typ/die Version der Maschine vor, für die die Teile gültig sind. Eine Erläuterung der Codes, die für das Gültigkeitsmuster angewandt werden, finden Sie am Fuß der Seite. Ein im Kapiteltitel genanntes Gültigkeitsmuster bezieht sich auf das gesamte Kapitel. Ein Pluszeichen im Muster steht für „und“, ein Komma für „oder“. Klammern fassen die Codes in Gruppen zusammen, ähnlich wie bei mathematischen Klammern. Siehe dazu folgendes Beispiel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ ist für Maschinen gültig mit 8 bar-Betriebsdruck, 50 Hz-Frequenz und 500 V-Versorgungsspannung oder 8 bar-Betriebsdruck, 60 Hz-Frequenz und 575 V-Versorgungsspannung.

EL – Referenz zu der Zeichnung oder dem Bauteil im Inneren des Schaltkastens.

R. – Anmerkungen: Zusatzinformationen zum Teil. Erklärungen finden Sie am Fuß der Seite.

EL - ελληνικά

1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει πάντα να προσδιορίζετε τον κωδικό εξαρτήματος, την ονομασία και την ποσότητα των απαιτούμενων ειδών, καθώς και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Ref - Κωδικός αναφοράς: συσχετίζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα από τη λίστα με το σχέδιο. Μόνο εξαρτήματα που έχουν κωδικό αναφοράς εμφανίζονται στο σχέδιο. Τα εξαρτήματα στο σχέδιο που δεν έχουν κωδικό αναφοράς, υπάρχουν απλώς για την εικονογράφηση του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός εξαρτήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την παραγγελία ανταλλακτικών.

Όταν δεν αναφέρεται κάποιος κωδικός εξαρτήματος, το εξάρτημα δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Για τα εξαρτήματα που περιέχονται σε κιτ, ο αριθμός του κιτ θα αναφέρεται στην παρακάτω γραμμή. Για το πλήρες περιεχόμενο του κιτ, βλ. κεφάλαιο "1 - Service kits".

Όταν μπροστά από τον κωδικό εξαρτήματος υπάρχει μια μαύρη κουκίδα, το εξάρτημα περιέχεται στο συγκρότημα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Remarks (Παρατηρήσεις): Πρόσθετες πληροφορίες για τον κωδικό εξαρτήματος ακριβώς από πάνω.

Substituted by (Έχει αντικατασταθεί από): Ο πιο πάνω κωδικός εξαρτήματος έχει αντικατασταθεί από άλλο κωδικό εξαρτήματος λόγω ενημέρωσης ή αναθεώρησης.

Qty - Ποσότητα: Δείχνει τον αριθμό των εξαρτημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. Το "AR" σημαίνει "As required" (Αναλόγως των απαιτήσεων): η ποσότητα ή ο αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστούν.

Name - Ονομασία εξαρτήματος: Μεταφράσεις των ονομασιών από τα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "Glossary of part names".

Validity - Καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τύπο/την έκδοση των μηχανημάτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα. Στο υπόμνημα, στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε μια αποσαφήνιση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας. Εάν αναφέρεται ένα υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας στον τίτλο του κεφαλαίου, αυτό ισχύει για ολόκληρο το κεφάλαιο. Ένα σύμβολο "συν" στο υπόδειγμα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως "και", ένα κόμμα ως "ή". Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν τους κωδικούς ισχύος παραγγελίας, όπως οι παρενθέσεις στους μαθηματικούς τύπους. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Το 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' ισχύει για μηχανήματα με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 50 Hz και τάση τροφοδοσίας 500 V ή με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 60 Hz και τάση τροφοδοσίας 575 V.

EL - Κωδ. αναφοράς για το σχέδιο ή το εξάρτημα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.

R. - Παρατηρήσεις: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα. Επεξήγηση παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

ES - Español

1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre el número de referencia, el nombre y la cantidad de los elementos que necesita, además del tipo y número de serie de la máquina.

2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref - Número de referencia: enlaza una pieza concreta de la lista con el solo. Solo se muestran piezas con número de referencia en el plano. Las piezas del plano que no tienen números de referencia solo se muestran para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación que se debe utilizar para pedir piezas de repuesto.

Si no se especifica una designación, esto quiere decir que el componente no está disponible como pieza de repuesto. Las piezas que forman parte de un kit tendrán el número de kit en la línea inferior. Para consultar el contenido completo del kit, consulte el capítulo "1 - Service kits".

Una designación precedida por un punto negro forma parte del conjunto inmediatamente superior.

Remarks: información adicional de la designación inmediatamente superior.

Substituted by: la designación inmediatamente superior se ha sustituido por otra debido a una actualización o revisión.

Qty - Cantidad: indica el número de piezas en relación con el número de referencia correspondiente. "AR" significa "Según necesidad": cantidad o número a determinar.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés pueden encontrarse en el documento "Glossary of part names"

Validity - Define el periodo y tipo/versión de las máquinas en las que se puede utilizar la pieza. Puede encontrar una explicación de los códigos utilizados en el patrón de validez en la leyenda de la parte inferior de la página. Un patrón de validez mencionado en el título del capítulo es aplicable a todo el capítulo. Un signo '+' en el patrón debe interpretarse como una 'y' y una coma debe interpretarse como una 'o'. Los paréntesis agrupan los códigos de validez de manera similar a su uso en matemáticas; véase el siguiente ejemplo: 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' es válido para máquinas con una presión de trabajo de 8 bar, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de alimentación de 500 V o de 8 bar, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de alimentación de 575 V.

EL - Referencia al plano o el componente del interior del armario eléctrico.

R. - Notas: información adicional sobre la pieza; se puede encontrar la explicación en la parte inferior de la página.

ET - Eesti

1 OSADE TELLIMINE

Täpsustage alati osa number, soovitud ühikute nimi ja kogus, aga ka masina tüüp ja seerianumber.

2 TEABE TULP

Ref - Viitenumber: seostab loendis nimetatud konkreetse osa joonisega. Joonisel on näidatud ainult viitenumbri osa. Joonisel ilma viitenumbrita esitatud osadel on koostu kuvamisel illustreeriv tähendus.

Part number - Osa number, mida varuosade tellimisel kasutada.

Kui osa numbrit ei ole täpsustatud, ei ole vastav osa varuosana saadaval.

Komplekti kuuluvate osade puhul on alloleval real nimetatud komplekti number. Komplekti tervikliku kirjelduse leiate peatükist „1- Service kits“.

Kui osa numbri ees on must punkt, sisaldub osa ülaltoodud koostus.

Remarks: osa numbri kohal kuvatav lisateave.

Substituted by: ülaltoodud osa number on uuenduse või kontrolli tulemusena asendatud teise osa numbriga.

Qty - Kogus: osutab asjaomase viitenumbri seotud osade arvule. „AR“ tähendab „vastavalt vajadusele“: kogus või arv tuleb kindlaks määrata.

Name - Osa nimi: inglisekeelsete nimede tõlked leiate dokumendist „Glossary of part names“.

Validity - Määratleb ajavahemiku ja masina tüübi/versiooni, mille puhul osa kasutatakse. Kasutusmustris kasutatud koodide selgituse leiate iga lehekülje allosas olevast legendist. Peatüki pealkirjas nimetatud kasutusmuster kohaldub tervele peatükile. Mustris kasutatud plussmärgi tuleb tõlgendada sõnana „ja“, komana või sõnana „või“. Sarnaselt ümarsulgude matemaatikas kasutamisele rühmitavad ümarsulud kehtivuskoodide rühmad; vt järgmist näidet: 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' kehtib masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 50 Hz ja toitepinge 500 V, või siis masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 60 Hz ja toitepinge 575V.

EL - Viide joonisele või elektrikapis olevale osale.

R. - Märkused: lisateave osa kohta. Selgituse leiate lehekülje allosast.

FI - Suomalainen

1 OSIEN TILAAMINEN

Määritä aina osanumero, haluttujen tuotteiden nimi ja määrä sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.

2 SARAKETIEDOT

Ref - Viitenumero: Yhdistää jonkin tietyn luettelossa mainitun osan piirrokseseen. Piirroksessa näkyvät vain ne osat, joilla on viitenumero. Ne osat, joilla ei ole viitenumeroa, ovat piirroksessa vain kokoonpanoa kuvaamassa.

Part number - Osanumero, jota on käytettävä varaosia tilattaessa.

Jos osanumeroa ei ole määritetty, komponentti ei ole saatavana varaosana.

Sarjan mukana tulevilla osilla on sarjanumero, joka on merkitty alla olevalle viivalle. Lue tiedot sarjan täydellisestä sisällöstä luvusta 1 – Service kits.

Osanumero, jota edeltää musta piste, sisältyy edellä olevaan kokoonpanoon.

Remarks: lisätietoja edellä olevaan osanumeroon.

Substituted by: edellä oleva osanumero on korvattu toisella osanumerolla päivityksen tai korjauksen takia.

Qty - Määrä: Osoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrän. AR (As required) tarkoittaa määritettävää määrää.

Name - Osan nimi: englanninkielisten nimien käännökset on kerrottu asiakirjassa "Glossary of part names".

Validity - Määrittää sen ajanjakson ja koneiden tyyppin tai version, joita osa koskee. Määrityskaavassa käytetyt

koodit on selitetty sivun alalaidan kuvatekstissä. Luvun otsikossa mainittu määrityskaava koskee koko lukua.

Kaavassa oleva plusmerkki tarkoittaa ja-sanaa ja pilkku tai-sanaa. Sulkeet ryhmittävät määrityskoodit

matemaattisten sulkeiden tavalla, esimerkiksi näin:

PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) koskee koneita, joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 50 hertsiä ja verkkojännite 500 volttia tai joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 60 hertsiä ja verkkojännite 575 volttia.

EL – Viittaus piirrokseseen tai sähkökotelon sisällä olevaan komponenttiin.

R. – Huomautukset: Lisätietoja osasta. Selitys on sivun alalaidassa.

FR - Français

1 COMMANDER DES PIÈCES

Toujours spécifier le numéro de pièce, la désignation et la quantité des articles souhaités ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

2 COLONNE INFORMATIONS

Ref - Référence : associe une pièce donnée de la liste au schéma. Seules les pièces avec une référence sont illustrées sur le schéma. Les pièces représentées sur le schéma sans référence servent uniquement à illustrer l'ensemble.

Part number - Numéros de pièce à utiliser lors de la commande de pièces de rechange.

Si aucun numéro de pièce n'est indiqué, le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange.

Pour les pièces contenues dans un kit, le numéro de kit est mentionné à la ligne ci-dessous. Pour voir le contenu du kit en détail, consulter le chapitre « 1 – Service Kits ».

Un numéro de pièce précédé d'un point noir est compris dans l'ensemble ci-dessus.

Remarks : informations supplémentaires sur le numéro de pièce ci-dessus.

Substituted by : le numéro de pièce ci-dessus a été remplacé par un autre numéro de pièce suite à une mise à jour ou une révision.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces en fonction du numéro de pièce correspondant. « AR » signifie « As required » (autant que nécessaire) : quantité ou nombre à définir.

Name - Désignation de la pièce : les traductions des désignations anglaises sont disponibles dans le document « Glossary of part names ».

Validity - Définit le délai et le type/version de machines pour lesquels les pièces sont valides. Pour plus de détails sur les codes utilisés dans le modèle de validité, voir la légende en bas de page. Un modèle de validité mentionné dans le titre du chapitre s'applique à l'ensemble du chapitre. Le signe plus utilisé dans le modèle se comprend comme un « et », une virgule comme un « ou ». Les parenthèses regroupent les codes de validité, comme en mathématiques, voir l'exemple suivant :

« PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) » est valide pour des machines avec une pression de service de 8 bar et une fréquence de 50 Hz et une tension d'alimentation de 500 V ou une pression de service de 8 bar et une fréquence de 60 Hz et une tension d'alimentation de 575 V.

EL – Référence sur le schéma ou le composant à l'intérieur de l'armoire électrique.

R. – Remarque : informations supplémentaires sur la pièce. Pour plus de détails, voir le bas de page.

HU - Magyar

1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a típust és a gyári számot.

2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábrán a hivatkozási számmal nem rendelkező alkatrészek csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number - A pótalkatrészek rendelésénél használandó cikkszám.

Ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrészként.

Azokra az alkatrészekre, amelyek egy készlet részeként kaphatók, a készlet cikkszáma vonatkozik, amely az alsó sorban szerepel. A készlet teljes tartalmát lásd: „1 – Service Kits” című fejezet.

Ha egy cikkszámot pont előz meg, az illető alkatrész a közvetlenül felette lévő sorban szereplő egység részét képezi.

Remarks: További információk a közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámra vonatkozóan.

Substituted by: A közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámot frissítés vagy új változat következtében új cikkszám váltotta fel.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási számhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordítása az „Glossary of part names” c. dokumentumban található.

Validity - Azt az időkeretet, továbbá azokat a géptípusokat/-verziókat adja meg, amelyekhez az alkatrész használható. Az érvényességi formulában használt kódok magyarázata a lap alján olvasható. A fejezetcímben szereplő érvényességi formula az egész fejezetre érvényes. A formulában szereplő plusz (+) jel jelentése: „és”, a vessző (,) jelentése: „vagy”. A zárójelek a matematikában használt zárójelekhez hasonlóan csoportosítják az érvényességi kódokat; lásd a következő példát:

A „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” 8 bar üzemi nyomású, 50 Hz frekvenciájú és 500 V tápfeszültségű, vagy 8 bar üzemi nyomású, 60 Hz frekvenciájú és 575 V tápfeszültségű berendezéseket jelöl.

EL – Hivatkozás az elektromos szekrényen belüli ábrára vagy alkatrésze.

R. – Megjegyzések: Az alkatrésszel kapcsolatos további információk. A magyarázat a lap alján található.

IT - Italiano

1 ORDINE DEI RICAMBI

Specificare sempre il numero categorico, il nome e la quantità degli articoli richiesti, oltre al tipo e al numero di serie della macchina.

2 COLONNA DELLE INFORMAZIONI

Ref - Numero di riferimento: associa un ricambio specifico dalla lista all'illustrazione. Nell'illustrazione sono mostrati solo ricambi dotati di numero di riferimento. I ricambi presenti nell'illustrazione privi di numero di riferimento sono riportati semplicemente per illustrare il montaggio.

Part number - Numero categorico da utilizzare per l'ordine di parti di ricambio.

Quando non è specificato alcun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio.

I ricambi contenuti in un kit avranno il numero di kit riportato nella riga sottostante. Per il contenuto completo del kit vedere il capitolo "1 – Service kits".

Un numero categorico preceduto da un punto nero fa parte del gruppo immediatamente precedente.

Remarks: le informazioni aggiuntive relative al numero categorico sono riportate in alto.

Substituted by: il numero categorico immediatamente precedente è stato sostituito da un altro numero categorico a causa di un aggiornamento o di una revisione.

Qty - Quantità: indica il numero di ricambi corrispondenti al numero di riferimento. "AR" significa "As required" (Secondo necessità): quantità o numero da definire.

Name - Nome parte: la traduzione dei termini dall'inglese è reperibile nel documento "Glossary of part names".

Validity - Definisce i tempi e il tipo/versione di macchine per le quali il ricambio è valido. La legenda in fondo alla pagina riporta una spiegazione dei codici utilizzati nello schema di validità. Uno schema di validità menzionato nel titolo del capitolo si applica all'intero capitolo. Un segno più nello schema deve essere interpretato come "e", una virgola come "o". Tra le parentesi sono raggruppati i codici di validità, al pari delle parentesi matematiche, vedere il seguente esempio:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" è valido per le macchine con pressione di esercizio di 8 bar e 50Hz di frequenza e una tensione di alimentazione di 500 V, o con pressione di esercizio di 8 bar, frequenza di 60Hz e tensione di alimentazione di 575 V.

EL – Riferimento all'illustrazione o al componente all'interno dell'armadio elettrico.

R. – Note: informazioni aggiuntive sulla spiegazione dei ricambi sono reperibili in fondo alla pagina.

JA - 日本の

1 部品の注文

部品番号、注文するアイテムの名称および数量、機器のタイプおよびシリアル番号を必ず指定してください。サービスマーク“ ”のついたページにはサービスキットの部品が記載されています。キットの内容物については、第1章「サービスキット」を参照してください。

2 各列の説明

Ref. - 参照番号：リストの部品が図のどこにあるかを示します。参照番号がある部品のみが図に示されています。参照番号がない部品はアセンブリを表現するため便宜上表記されています。

Part number - 部品番号：部品番号が示されていない部品は、スペア部品としては提供されていません。太字の行はアセンブリを示します。番号の後に黒い点が付いている部品は、すぐ上にある太字のアセンブリを構成しています。

“<<< >>>”は、“Name”と同じタイトルの別のリストを示します。

“Ref.”または“Name”行の下に、特定の部品の部品番号が記載されている場合は、機器のタイプ/バージョンに応じて部品を選択してください。

Qty - 数量：参照番号に対応する部品の数量を示します。 „AR”は「必要に応じて」を意味し、必要に応じて数量または番号を指定します。

Name - 部品名：英語に対応する各言語の名称は「Glossary of part names」（部品名称対応表）に記載されています。

Remarks - 部品に関する追加情報です。

一連の文字列は特定の部品が指定認定団体によって承認されていることを示し、リストのコードまたは規定に準拠しています。

測定値はミリメートル単位で示されています。

LT - Lietuvos

1 DALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite pageidaujamos prekės dalies numerį, pavadinimą ir kiekį. Taip pat nurodykite įrenginio tipą ir serijos numerį.

2 INFORMACIJA STULPELIUOSE

Ref - Nuorodos numeris: susieja konkrečią dalį iš sąrašo su brėžiniu. Brėžinyje rodomos tik nuorodos numerį turinčios dalys. Brėžinyje parodytos dalys be nuorodos numerio yra tiesiog įrenginio iliustracija.

Part number - Dalies numeris, naudojamas užsakant atsargines dalis.

Jei dalies numeris nenurodytas, komponentas negalimas kaip atsarginė dalis.

Rinkinyje esančios dalys turi rinkinio numerį, minimą apatinėje eilutė. Visą rinkinio turinį gali pamatyti skyriuje „1 – Service kits“.

Jei prieš dalies numerį yra juodas taškas, jis yra viršuje pateiktame įrenginyje.

Remarks: papildoma dalies numerio informacija pateikta dešinėje pusėje viršuje.

Substituted by: dešinėje viršuje nurodytas dalies numeris buvo pakeistas kitu dalies numerio, nes vyko atnaujinimas arba revizija.

Qty - Kiekis: pateikiamas dalių, kurioms priskiriamas atitinkamas nuorodos numeris, skaičius. „AR“ reiškia „Priklausomai nuo poreikio“: kiekis arba skaičius bus nustatytas to prireikus.

Name - Dalies pavadinimas: anglų kalba pateiktų pavadinimų vertimus rasite dokumente „Glossary of part names“.

Validity - Apibūdinamas laikotarpis ir įrenginio tipas / versija, kurioms dalis tinka. Tinkamumo šablone naudojami kodai paaiškinti puslapio apačioje esančioje legendoje. Tinkamumo šablonas skyriaus pavadinimas taikomas visam skyriui. Pliuso ženklas šablone reiškia „ir“, o kablelis – „arba“. Skliaustais grupuojami tinkamumo kodai (kaip ir matematiniai veiksmai), žr. pavyzdį:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ tinka įrenginiams, kurių darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 50 Hz, o maitinimo įtampa yra 500 V, arba darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 60 Hz, o maitinimo įtampa yra 575 V.

EL - Nuoroda į brėžinį arba komponentą elektros modulio viduje.

R. - Pastabos: papildoma informacija apie dalį. Paaiškinimus galite rasti puslapio apačioje.

LV - Latvijas

1. DETAĻU PASŪTĪŠANA

Vienmēr norādiet detaļas numuru, nosaukumu un vajadzīgo daudzumu, kā arī iekārtas tipu un sērijas numuru.

2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ref – Atsauces numurs: saista konkrētu sarakstā esošo detaļu ar rasējumu. Rasējumā tiek parādītas tikai detaļas ar atsauces numuru. Detaļas rasējumā bez atsauces numura paredzētas vienīgi tam, lai attēlotu attiecīgo mezglu.

Part number – Detaļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot rezerves daļas.

Ja detaļas numurs nav norādīts, attiecīgais komponents nav pieejams kā rezerves daļa.

Komplektā iekļautām detaļām nākamajā rindā būs norādīts komplekta numurs. Komplekta pilnīgs saturs aprakstīts nodaļā "1 – Service kits".

Ja pirms detaļas numura ir melns punkts, tā ir iekļauta iepriekš attēlotajā mezglā.

Remarks: papildinformācija par iepriekšējo detaļas numuru.

Substituted by: iepriekšējais detaļas numurs ir aizstāts ar citu detaļas numuru atjaunināšanas vai pārskatīšanas dēļ.

Qty – Daudzums: apzīmē detaļu skaitu attiecīgajam atsauces numuram. "AR" nozīmē "pēc nepieciešamības": jānosaka daudzums vai numurs.

Name – Detaļas nosaukums: angļu valodas nosaukumu tulkojumi ir atrodamī dokumentā "Glossary of part names".

Validity – Nosaka iekārtu derīguma periodu un tipu/versiju. Derīguma norādē iekļauto kodu skaidrojums ir norādīts eksplikācijā lappuses apakšdaļā. Nodaļas virsrakstā minētā derīguma norāde attiecas uz visu nodaļu. Pluszīme norādē jāinterpretē kā "un", bet komats kā "vai". Iekavas grupē derīguma kodus līdzīgi kā iekavas matemātikā, piemēram: "PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" ir derīgs iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 50 Hz frekvenci un 500 V barošanas spriegumu vai iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 60 Hz frekvenci un 575 V barošanas spriegumu.

EL – Atsauce uz rasējumu vai elektrosadales skapja komponentu.

R. – Piezīmes: papildinformācija par detaļu. Skaidrojums atrodams lappuses apakšdaļā.

NL - Nederlands

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

2 KOLOMINFORMATIE

Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld. Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het geheel te illustreren.

Part number - Onderdeelnummer dat wordt gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen.

Indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Van onderdelen uit een kit wordt het kitnummer op de regel eronder vermeld. Voor de volledige inhoud van de kit, zie paragraaf "1 - Service kits".

Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.

Remarks: aanvullende informatie voor het onderdeelnummer direct erboven.

Substituted by: het nummer direct erboven is vervangen door een ander onderdeelnummer als gevolg van een update of herziening.

Qty - Hoeveelheid: geeft het aantal onderdelen aan met betrekking tot met het overeenkomstige referentienummer. "AR" betekent "As required": de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document "Glossary of part names".

Validity - Bepaalt het tijdsframe en type/versie van de machines waarvoor het onderdeel geldig is. Verklaring van de codes die in het geldigheidspatroon zijn gebruikt, vindt u in de legenda onder aan de pagina. Een geldigheidspatroon vermeld in de titel van het hoofdstuk is van toepassing op het hele hoofdstuk. Een plusteken in het patroon staat voor 'en' en een komma voor 'of'. Haakjes groeperen de geldigheidscodes, vergelijkbaar met die in de wiskunde, zie het volgende voorbeeld:

"PRESS:8 BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" is geldig voor machines met een werkdruk van 8 bar, 50Hz-frequentie en 500V-voedingsspanning of een werkdruk van 8 bar, 60Hz-frequentie en 575V-voedingsspanning.

EL - Referentie van de tekening of het onderdeel in de elektrische aansluitkast.

R. - Opmerkingen: extra informatie over het onderdeel. Uitleg vindt u onder aan de pagina.

NO - Norsk

1 BESTILLE DELER

Spesifiser alltid delenummeret, navnet og antallet til den nødvendige artikkelen, samt typen og serienummeret til maskinen.

2 KOLONNEINFORMASJON

Ref – Referansenummer: knytter en spesifikk del fra listen til tegningen. Kun delene med et referansenummer vises i tegningen. Delene i tegningen som vises uten et referansenummer, er kun tatt med for å illustrere monteringen.

Part number – Delenummer skal brukes ved bestilling av reservedeler.

Når det er ikke er spesifisert et delenummer, er ikke komponenten tilgjengelig som en reservedel.

Deler som inngår i et sett, har settnummeret nevnt på linjen nedenfor. Du finner fullstendig oversikt over innholdet i settet i kapittel 1 – Service kits.

Et delenummer med en svart prikk foran er en del av settet rett ovenfor.

Remarks: ytterligere informasjon om delenummeret rett ovenfor.

Substituted by: Delenummeret rett ovenfor har blitt erstattet av et annet delenummeret på grunn av en oppdatering eller revisjon.

Qty – Antall: angir antall deler av det tilhørende referansenummeret. AR betyr Etter behov: Antallet er ikke bestemt.

Name – Delenavn: Du finner oversettelser av de engelske navnene i dokumentet «Glossary of part names».

Validity – Definerer tidsrommet og maskintypen/-versjonen som delen er gyldig for. Du finner en oversikt over kodene som brukes i gyldighetsmønsteret, i forklaringen nederst på siden. Et gyldighetsmønster som nevnes i kapiteltittelen, gjelder for hele kapittelet. Et pluss-tegn i mønsteret skal tolkes som "og", mens et komma skal tolkes som "eller". Parenteser deler inn gyldighetskodene, omtrent på samme måte som matematiske parenteser. Se følgende eksempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" er gyldig for maskiner med arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 50 Hz og forsyningsspenning på 500 V; eller arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 60 Hz og forsyningsspenning på 575V.

EL – Referanse til tegningen eller komponentene inne i koplingskapet.

R. – Kommentarer: Ekstra informasjon om delen. Du finner en forklaring nederst på siden.

PL - Polski

1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI

Podczas zamawiania produktów należy zawsze podawać następujące informacje: numer części, nazwę i liczbę produktów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

2 OBJAŚNIENIE NAZW KOLUMN

Ref. — numer referencyjny: informuje, na którym rysunku można znaleźć konkretną część z listy. Na rysunku zamieszczone są wyłącznie części opatrzone numerem referencyjnym. Części bez przypisanego numeru referencyjnego zostały zamieszczone na rysunku wyłącznie w celu prawidłowego zilustrowania montażu.

Part number — numer części stosowany podczas zamawiania części zamiennych.

W przypadku braku numeru części danej pozycji nie można zamówić jako części zamiennej.

Jeśli dana część jest elementem zestawu, w kolejnym wierszu znajduje się numer zestawu. Informacje na temat pełnej zawartości zestawu można znaleźć w rozdziale „1 – Service kits”.

Jeśli numer części poprzedza czarna kropka, dana część jest elementem zestawu opisanego powyżej.

Remarks: dodatkowe informacje na temat numeru części zamieszczonego powyżej.

Substituted by: numer części zamieszczony powyżej został zastąpiony innym numerem części na skutek modernizacji lub aktualizacji.

Qty — ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Symbol „AR” oznacza „zależnie od wymagań”: liczba lub numer do ustalenia.

Name — nazwa części: tłumaczenia nazw angielskich znajdują się w dokumencie „Glossary of part names”.

Validity — wskazuje ramy czasowe oraz typ/wersję urządzenia, do którego przeznaczona jest część. Kody wykorzystywane we wzorze przydatności zostały objaśnione w legendzie u dołu strony. Wzór przydatności wspomniany w tytule rozdziału dotyczy całego rozdziału. Znak dodawania we wzorze należy interpretować jako słowo „i”, natomiast przecinek — jako słowo „lub”. Nawiasy pełnią tu funkcję podobną do nawiasów w matematyce — grupują kody przydatności — jak w poniższym przykładzie:

kod „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” dotyczy maszyn o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 50 Hz i napięciu zasilania 500 V lub o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 60 HZ i napięciu zasilania 575 V.

EL — odnośnik do rysunku lub podzespołu wewnątrz szafki rozdzielczej.

R. — uwagi: dodatkowe informacje na temat części. Wyjaśnienie znajduje się u dołu strony.

PT - Português

1 ENCOMENDA DE PEÇAS

Especifique sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens pretendidos, bem como o tipo e o número de série da máquina.

2 INFORMAÇÕES DAS COLUNAS

Ref - Número de referência: associa uma peça específica da lista ao desenho. Neste último, são apresentadas apenas as peças com um número de referência. As peças apresentadas no desenho sem um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o processo de montagem.

Part number - Referência da peça a utilizar no caso de encomenda de peças sobresselentes.

Se não for especificada uma referência da peça, significa que o componente não se encontra disponível como uma peça sobresselente.

As peças incluídas num kit terão o número do kit mencionado na linha abaixo. Para obter informações sobre o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 – Service kits".

Uma referência da peça precedida de um ponto preto está incluída no processo de montagem imediatamente acima mencionado.

Remarks: encontra informações adicionais sobre a referência da peça imediatamente acima.

Substituted by: a referência da peça imediatamente acima foi substituída por outra referência devido a uma actualização ou revisão.

Qty - Quantidade: indica o número de peças em relação ao número de referência correspondente. "AR" (As required) significa "Como exigido": quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: encontra as traduções dos nomes em inglês no documento "Glossary of part names".

Validity - Define o período de tempo e o tipo/versão de máquinas para que a peça é válida. Encontra a explicação sobre os códigos utilizados no padrão de validade na legenda situada no final da página. Um padrão de validade mencionado no título do capítulo aplica-se a todo o capítulo. Um sinal de adição no padrão deve ser interpretado como "e", ao passo que uma vírgula deve ser interpretada como "ou". Os parênteses agrupam os códigos de validade, da mesma forma que os parênteses utilizados em operações matemáticas; veja o seguinte exemplo:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" é válido para máquinas com uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 50 Hz e uma tensão de alimentação de 500 V ou uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de alimentação de 575 V.

EL - Referência ao desenho ou ao componente dentro do compartimento eléctrico.

R. - Observações: informações adicionais sobre a peça. Encontra a explicação no final da página.

RO - română

1 COMANDAREA PIESELOR

Indicați întotdeauna numărul de catalog, numele și cantitatea articolelor solicitate, precum și tipul și numărul de serie al mașinii.

2 INFORMAȚIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: face legătura între o piesă din listă și una din schemă. Numai piesele care au un număr de referință apar în schemă. Piesele din schemă care nu au un număr de referință sunt incluse doar pentru a clarifica modul de asamblare.

Part number - Numărul de catalog este utilizat pentru comandarea pieselor de schimb.

Atunci când nu este specificat un număr de catalog, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb.

Pentru piesele incluse în kituri, numărul kitului este menționat pe rândul următor. Pentru conținutul complet al kitului, consultați capitolul „1 – Service kits”.

Un număr de catalog precedat de un punct negru este inclus în ansamblul aflat chiar deasupra acestuia.

Remarks: Informații suplimentare privind numărul de catalog de mai sus.

Substituted by: Numărul de catalog de mai sus a fost înlocuit de un alt număr de catalog din cauza unei actualizări sau a unei revizuirii.

Qty - Cantitate: indică numărul de piese care au numărul de referință corespunzător. „AR” este abrevierea pentru „As required”: cantitatea și numărul vor fi determinate conform necesităților.

Name - Numele piesei: traducerile numelor din engleză se află în documentul „Glossary of part names”.

Validity - Definește perioada de valabilitate și tipul/versiunea utilajelor cu care piesa este compatibilă. Clarificarea codurilor utilizate în modelul de valabilitate poate fi găsită în legenda din partea de jos a paginii. Un model de valabilitate menționat în titlul unui capitol se aplică întregului capitol. Un semn plus care apare într-un model va fi interpretat drept „și”, virgulă ori „sau”. Codurile de valabilitate sunt grupate cu ajutorul unor paranteze având o funcție similară parantezelor matematice, a se vedea exemplul de mai jos:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” indică valabilitatea pentru utilajele cu presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 50 Hz și tensiune de alimentare de 500 V sau presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 60 Hz și tensiune de alimentare de 575 V.

EL - Referire la schemă sau la componenta din cofretul electric.

R. - Observații: informații suplimentare privind piesa. Explicațiile pot fi găsite în partea de jos a paginii.

RU - русский

1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины.

2 ИНФОРМАЦИЯ

Ref - Ссылочный номер: соотносит деталь из списка со схемой. На схеме показаны только детали со ссылочным номером. Детали без ссылочного номера приведены на схемах только для демонстрации всего узла в сборе.

Part number - Номер детали, указываемый при заказе запасных частей.

Если номер детали не указан, то компонент недоступен в качестве отдельной запасной части.

Для деталей, входящих в состав комплекта, будут приведены номера этих комплектов, упомянутых строчкой ниже. Чтобы узнать полный состав комплекта см. раздел "1 – Service kits".

Деталь, перед номером которой стоит черная точка, входит в состав изображенного выше узла.

Remarks: дополнительная информация о номере приведенной выше детали.

Substituted by: номер изображенной выше детали был заменен другим номером по причине обновления или переработки.

Qty - Количество: указывает количество деталей относительно соответствующего ссылочного номера. „AR“ значит „As required“: количество или номер будут определены.

Name - Наименование детали: перевод англоязычных наименований можно найти в документе "Glossary of part names" (Словарь наименований деталей).

Validity - Определяет временные рамки и тип/версию машины, в которой используется деталь. Пояснение кодов, используемых в данной графе, можно найти в списке обозначений внизу страницы. Информация о совместимости, упомянутая в данной главе, актуальна для всей главы. Знак плюса в примечании о совместимости следует принимать за 'и', запятое — за 'или'. Скобки группируют коды совместимости по принципу, схожему с математическим. См. пример:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' применима в машинах с рабочим давлением 8 бар, частотой 50 Гц и напряжением источника питания 500 В или рабочим давлением 8 бар, частотой 60 Гц и напряжением источника питания 575 В.

EL - Ссылка на схему или компонент электрического шкафа.

R. - Примечания: дополнительная информация о детали. Пояснения приведены внизу страницы.

SK - slovenský

1 OBJEDNÁVANIE DIELOV

Vždy uveďte číslo dielu, názov a množstvo požadovaných položiek, ako aj typ a výrobné číslo zariadenia.

2 INFORMÁCIE V STĽPCOCH

Ref – Referenčné číslo: spája konkrétny diel v zozname s nákrešom. Na nákrese sú zobrazené len diely s referenčným číslom. Diely v nákrese bez referenčného čísla slúžia len na znázornenie zostavy.

Part number – Číslo dielu, ktoré treba použiť pri objednávaní náhradných dielov.

Ak nie je uvedené žiadne číslo dielu, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradný diel.

Diely, ktoré sú súčasťou súpravy, majú v riadku nižšie uvedené číslo súpravy. Zoznam všetkých dielov v súprave nájdete v kapitole „1 – Service kits“.

Číslo dielu, pred ktorým sa nachádza čierna bodka, je súčasťou zostavy uvedenej nad ním.

Remarks: Ďalšie informácie o čísle dielu vyššie.

Substituted by: Číslo dielu uvedené vyššie bolo nahradené iným dielom kvôli inovácii alebo revízii.

Qty – Množstvo: Indikuje počet dielov v súvislosti s príslušným referenčným číslom. „AR“ znamená „As required“: množstvo alebo počet sa musí určiť.

Name – Názov dielu: Preklady anglických názvov nájdete v dokumente „Glossary of part names“ (Slovník názvov dielov).

Validity – Definuje časový rámec a typ/verziu zariadení, pre ktoré možno daný diel použiť. Informácie o význame kódov použitých v reťazci označujúcom platnosť nájdete v legende v spodnej časti strany. Reťazec označujúci platnosť uvedený v názve kapitoly sa vzťahuje na celú kapitolu. Znamienko plus v tomto reťazci znamená „a“ a čiarka znamená „alebo“. Zátvorky slúžia na zoskupenie kódov označujúcich platnosť podobne ako v matematických vzorcoch. Pozrite si nasledujúci príklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ – platí pre zariadenia s pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 50 Hz a napájacím napätím 500 V alebo pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 60 Hz a napájacím napätím 575 V.

EL – Odkaz na nákreš komponentu v elektrickej skrini.

R. – Poznámky: Ďalšie informácie o danom diele. Vysvetlenie nájdete v spodnej časti stránky.

SL - slovenščina

1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številko dela uporabite pri naročanju nadomestnih delov.

- Če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot nadomestni del.

Za dele, ki so del kompleta, bo v spodnji vrstici navedena tudi številka kompleta. Celotno vsebino kompleta si oglejte v poglavju "1 - Service kits".

Številka dela, pred katero je črna pika, spada v sklop tik zgoraj.

Remarks: dodatne informacije o številki dela tik zgoraj.

Substituted by: številka dela tik zgoraj je zamenjana z drugo številko dela, zaradi posodobitve ali revizije.

Qty Količina: določa število delov v povezavi z ustrežno referenčno številko. Kratica "AR" pomeni "As required" (kot je zahtevano): količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu "Glossary of part names".

Validity - Določa časovni razpon in tip/različico stroja, ki veljata za del. Razlago kod, ki se uporabljajo v vzorcu veljavnosti, najdete v legendi na dnu strani. Vzorec veljavnosti, ki je naveden v naslovu poglavja, velja za celotno poglavje. Znak plus v vzorcu lahko pomeni besedo "in", vejico ali besedo "ali". Oklepaji združujejo kode veljavnosti, podobno kot oklepaji pri matematiki; glejte spodnji primer:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" velja za stroje z delovnim tlakom 8 barov in frekvenco 50 Hz ter napajalno napetostjo 500 V, ali z delovnim tlakom 8 barov, frekvenco 60 Hz in napajalno napetostjo 575 V.

EL - Referenca za risbo ali komponenta znotraj električne omarice.

R. - Opombe: dodatne informacije o delu. Razlago lahko najdete na dnu strani.

SV - Svenska

1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

2 SPALTINFORMATION

Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number - Reservdelsnummer som används vid beställning av reservdelar.

Om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel.

Delar som tillhör en sats har satsnumret angivet på raden nedanför. Se kapitel "1 - Service kits" för satsens kompletta innehåll.

Ett reservdelsnummer som föregås av en svart punkt finns med i enheten direkt ovanför.

Remarks: Ytterligare information om reservdelsnumret direkt ovanför.

Substituted by: Reservdelsnumret direkt ovanför har ersatts med ett annat reservdelsnummer på grund av en uppdatering eller revision.

Qty - Antal: Anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. "AR" betyder "As required" (som erfordras): Antal eller nummer bestäms senare.

Name - Reservdelsbeteckningar: Översättningar av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet "Glossary of part names" (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Validity - Definierar tidsramen och typ/version av maskin som reservdelen passar för. En förklaring av koderna som används i giltighetsmönstret finns i symbolförklaringen längst ner på sidan. Ett giltighetsmönster som nämns i ett kapitel gäller för hela kapitlet. Ett plustecken i mönstret ska tolkas som "och" och ett komma som "eller". Parenteser grupperar giltighetskoderna i likhet med parenteser inom matematiken. Se följande exempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gäller maskiner med 8 bar arbetstryck, 50 Hz frekvens och 500 V matningsspänning, eller 8 bar arbetstryck, 60 Hz frekvens och 575 V matningsspänning.

EL - Referens till ritningen eller komponenten inuti elskåpet.

R. - Anmärkningar: Extra information om reservdelen. En förklaring finns längst ner på sidan.

TR - Türk

1 PARÇA SİPARİŞİ

Her zaman gereken parçaların parça numarası, adı ve miktarının yanı sıra makinenin tipini ve seri numarasını da belirtin.

2 SÜTUN BİLGİLERİ

Ref - Referans numarası: Listenin belirli bir bölümünü çizime bağlar. Yalnızca referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası olmayan parçalar yalnızca mekanizmanın tamamını göstermek için konulmuştur.

Part number - Yedek parça siparişi verirken kullanılacak parça numarası.

Parça numarası belirtilmediğinde, bu bileşen bir yedek parça olarak bulunmaz.

Bir kite dahil olan parçalar, alttaki satırda bulunan kit numarasına sahiptir. Kitin tüm içeriğini görmek için bkz. bölüm "1 - Service kits".

Önünde siyah nokta olan parça numaraları, hemen yukarıdaki mekanizmada bulunur.

Remarks: Hemen yukarıdaki parça numarası ile ilgili ek bilgiler.

Substituted by: Bir güncelleme veya revizyon nedeniyle hemen yukarıdaki parça numarası yerine başka bir parça numarası gelmiştir.

Qty - Miktar: İlgili referans numarasıyla ilgili parça sayısını gösterir. "AR" kısaltması "As required" (miktarı veya sayısı belirlenecek) anlamına gelir.

Name - Parça adı: İngilizce adların tercümelemeleri "Glossary of part names"(Parça adları sözlüğü) adlı belgede bulunabilir.

Validity - Parçanın geçerli olduğu zaman aralığını ve makine tiplerini/modellerini belirler. Geçerlilik düzeninde kullanılan kodların açıklamaları sayfanın alt kısmında bulunabilir. Bölüm başlığında bahsedilen bir geçerlilik düzeni, tüm bölüm için geçerlidir. Düzende bir artı işareti olması "ve", virgül işareti olması "veya" olarak anlaşılabilir. Geçerlilik kodları, matematikte kullanılan parantezlere benzer şekilde, parantezler ile gruplara ayrılır. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" düzeni 8 bar çalışma basıncı olan, 50 Hz frekanslı, 500 V besleme gerilimli makineler veya 8 bar çalışma basıncı, 60 Hz frekanslı ve 575 V besleme gerilimli makineler için geçerlidir.

EL - Elektrik panosu içindeki çizim veya parçaya referans anlamına gelir.

R. - Notlar: Parça hakkında ek bilgiler. Açıklamalar sayfanın alt kısmında bulunabilir.

ZH - 中国的

1 ##零件

##必##明所需物件的零件号、名称和数量，以及机器的##型和 序列号。

2 #信息

Ref - 参考##号：将列表中的具体零件与##相##。##中##示具有参考##号的零件。##中不#参考##号的零件只用于#明#成##。

Part number - ##零件#需要使用零件号。

如果不##明零件号#，将无法以#件形式提供部件。

套件中包含的零件将具有下行所提的套件#号。有#套件的完整信息，#参#第 1 章 - Service kits 保#套件。

上方的#成#包含了零件号，零件号前加有#点符号。

Remarks (#注)：上方零件号的##信息。

Substituted by (取代)：上方的零件号因更新或版本原因更##其他零件号。

Qty - 数量：表示与##参考##号相#的零件数量。"AR" 表示"根据需要"：数量或数目待#定。

Name - 零件名称："Glossary of names"(零件名称##)文#中提供了英文名称的##翻#。

Validity - 定##零件#用的##期限以及机器的##型/版本。本#底部的#例#有#性表#式中使用的代##行了#明。章###中提及的有#性表#式#用于全部章#。表#式中的加号表示"和"，逗号表示"或"。#括号用于#合有#代#，#似于数学括号，参#以下示例：'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' #用于以下机器：工作#力 8 bar，#率 50 Hz，#源## 500 V；或工作#力 8 bar，#率 60 Hz，#源## 575 V。

EL -参考##或##内部#件。

R. - #注：有#零件的#充信息。本#底部提供相##明。

9095 9543 80 - 2000 HRS.SERVICE KIT CPA

	Qty	Name
•	1	OIL FILTER PACKED
•	1	AIR FILTER ELEMENT

9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA


	Qty	Name
•	1	OIL FILTER PACKED
•	1	SUCTION FOAM-CPA
•	1	AIR FILTER ELEMENT
•	1	SEPARATOR OIL

9095 9543 61 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20

	Qty	Name
•	1	OIL FILTER PACKED
•	1	AIR FILTER ELEMENT
•	1	SEPARATOR ELEMENT DF 5006
•	1	SUCTION FOAM-CPA

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	2200 9009 53	1	UNLOADER KIT	
	2205 4905 95	1	MINIMUM PRESSURE VALVE KIT	
	Substituted by:	1630 7005 08	- KIT VALVE MINIMUM G25F (quantity: 1)	
	2205 4905 90	1	THERMOSTATIC VALVE KIT 71°C	
	2901 0561 00	1	OIL SEAL KIT	
	2200 9009 43	1	SUCTION UNIT KIT	

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1630 1445 05	1	ROTAIR - ADVANCE - 5L	
	1630 1445 20	1	ROTAIR - ADVANCE - 20L	




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9096 9287 00	1	SUPPORT	(20/07/2008 - ...)
1011	0147 1360 03	2	SCREW	(10/07/2012 - ...)
1012	0300 0274 17	2	WASHER	(08/08/2017 - ...)
1012	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 07/08/2017)
1013	0333 2130 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - ...)
	☞ Substituted by:	0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)		
1020	2205 4572 01	1	SET SCREW	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - ...)
1030	0266 2112 00	1	NUT	(10/07/2012 - ...)
1040	1616 6575 83	1	ELEMENT	(07/06/2011 - ...)
	☞ Substituted by:	1616 6575 93 - OIS F-05(C55) (quantity: 1)		
1070	0211 1326 00	4	SCREW	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - 31/08/2015)
1070	0211 1326 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1080	1616 3286 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1090	0333 2125 00	4	SPRING WASHER	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:	0333 3227 00 - SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)		
1090	0333 2174 49	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



5 - Motor assembly CPA7


MODEL:CPA7_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0147 1325 00	6	HEXAGON BOLT	(08/06/2007 - 06/05/2013)
	↻ Substituted by:	0147 1325 03	HEX.BOLT M8X25-8.8 (quantity: 1)	
1030	0301 2335 00	6	PLAIN WASHER	(08/06/2007 - 06/05/2013)
1040	0333 3127 00	6	SPRING WASHER	(08/06/2007 - 06/05/2013)
1050	2205 1069 00	1	MOTOR	(28/05/2007 - 02/11/2015)
1050	9096 9262 18	1	MOTOR	(03/11/2015 - ...)
1070	9096 8056 01	1	NAME PLATE	(28/05/2007 - 30/06/2013)
1090	2205 1029 00	2	SPACER	(29/05/2007 - ...)
1160	2205 1014 00	4	BUFFER	(08/06/2007 - ...)

Legend:

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



6 - Motor assembly CPA10


MODEL:CPA10_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2205 1070 00	1	MOTOR	(28/05/2007 - 02/11/2015)
	☞ Substituted by:	2205 1101 02	MOTOR 7.5KW 380V/50HZ (quantity: 1)	
1010	9096 9262 19	1	MOTOR	(03/11/2015 - ...)
1011	0147 1325 03	6	HEXAGONAL BOLT	(10/07/2012 - 06/05/2013)
1012	0301 2335 00	6	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 06/05/2013)
1013	0333 2125 00	6	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 06/05/2013)
	☞ Substituted by:	0333 3227 00	SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)	
1020	9096 8056 02	1	NAME PLATE	(28/05/2007 - 30/06/2013)
1090	2205 1029 00	2	SPACER	(03/12/2010 - ...)
1160	2205 1014 00	4	BUFFER	(03/12/2010 - ...)

Legend:

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10



7 - Motor assembly CPA15


MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1030	9096 9262 20	1	MOTOR	(01/10/2015 - ...)
1030	2205 1071 00	1	MOTOR	(28/05/2007 - 30/09/2015)
	↳ Substituted by:	2205 1101 03	MOTOR-15 HP (quantity: 1)	
1040	9096 8056 03	1	NAME PLATE	(28/05/2007 - 30/06/2013)
1090	2205 1029 00	2	SPACER	(03/12/2010 - ...)
1160	2205 1014 00	4	BUFFER	(03/12/2010 - ...)

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



8 - Motor assembly CPA20

MODEL:CPA20_P_04




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	9096 9262 21	1	MOTOR	(03/11/2015 - ...)
1020	2205 1072 00	1	MOTOR	(28/05/2007 - 02/11/2015)
1030	9096 8056 04	1	NAME PLATE	(28/05/2007 - 30/06/2013)
1090	2205 1029 00	2	SPACER	(03/12/2010 - ...)
1160	2205 1014 00	4	BUFFER	(03/12/2010 - ...)

Legend:MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20

9 - Pulley set CPA7, CPA10, CPA15 – (10bar, 13bar), CPA20

(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) + PRESS:10BAR , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:13BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:7BAR



9 - Pulley set CPA7, CPA10, CPA15 – (10bar, 13bar), CPA20

(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) + PRESS:10BAR , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:13BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:7BAR



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2205 1008 00	1	PULLEY	(24/02/2006 - ...) MODEL:CPA10_P_04 + PRESS:7BAR
1010	2205 1010 00	1	PULLEY	(13/12/2004 - ...) MODEL:CPA10_P_04 + PRESS:13BAR
1010	2205 1091 00	1	PULLEY	(24/02/2006 - ...) MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:7BAR
1010	2205 1007 00	1	PULLEY	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:13BAR (13/12/2004 - ...) (MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR
1010	2205 1005 00	1	PULLEY	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:10BAR (13/12/2004 - ...) (MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:10BAR
1010	2205 1004 00	1	PULLEY	(24/02/2006 - ...) MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR
1010	2205 1092 00	1	PULLEY	(29/11/2004 - ...) MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR
1010	2205 1044 00	1	PULLEY	(13/12/2004 - ...) MODEL:CPA10_P_04 + PRESS:10BAR
1020	2205 1002 00	1	PULLEY	(29/11/2004 - 12/12/2004) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (13/12/2004 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR
1020	9096 8073 01	1	PULLEY	(24/02/2006 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) + PRESS:7BAR
1020	2205 1001 00	1	PULLEY	(13/12/2004 - 23/02/2006) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (24/02/2006 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04
1030	9096 9058 65	2	V-BELT	(18/04/2006 - ...) MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR
1030	9096 9058 04	2	V-BELT	(18/04/2006 - 30/09/2010) MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:13BAR (01/10/2010 - ...) MODEL:CPA10_P_04 + PRESS:7BAR , MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:13BAR
1030	9096 9058 63	2	V-BELT	(18/04/2006 - ...) MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:13BAR , MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:10BAR
1030	9096 9058 03	2	V-BELT	(18/04/2006 - ...) MODEL:CPA10_P_04 + PRESS:10BAR
1030	9096 9058 05	2	V-BELT	(18/04/2006 - ...) MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:10BAR
1030	9096 9058 02	2	V-BELT	(24/02/2006 - 17/04/2006) MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:7BAR (18/04/2006 - ...) MODEL:CPA10_P_04 + PRESS:13BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:7BAR
1030	9096 9058 07	2	V-BELT	(18/04/2006 - ...) MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR
1040	0211 1964 85	1	SCREW	(06/12/2006 - ...)
1050	0333 2230 00	1	SPRING WASHER	(29/11/2004 - 23/02/2006) MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:13BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:13BAR
1050	0333 2130 00	1	SPRING WASHER	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:10BAR (13/12/2004 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:10BAR


⌚ Substituted by: 0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)

Legend:

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar



10 - Pulley set CPA15 - 7barMODEL:CPA15_P_04 + PRESS:7BAR




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0333 2230 00	1	SPRING WASHER	(24/02/2006 - ...)
1020	9096 8073 01	1	PULLEY	(24/02/2006 - ...)
1030	2205 1004 00	1	PULLEY	(24/02/2006 - ...)
1040	0211 1964 85	1	SCREW	(06/12/2006 - ...)
1050	9096 9058 06	2	V-BELT	(24/02/2006 - ...)

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15


PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	0147 1442 03	4	HEXAGON BOLT	(08/06/2007 - 02/12/2010) MODEL:CPA7_P_04 (03/12/2010 - ...)
1040	0246 1956 26	2	STUD	(29/05/2007 - 02/12/2010) MODEL:CPA7_P_04 (03/12/2010 - ...)
1041	0266 2111 00	2	NUT	(09/02/2017 - 22/03/2017) MODEL:CPA7_P_04 (23/03/2017 - ...)
1042	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 07/08/2017)
1043	0333 2130 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - ...)
	☞ Substituted by:	0333 3232 00	SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)	
1080	2202 2512 55	1	UNLOADER VALVE	(28/05/2007 - 02/12/2010) MODEL:CPA7_P_04 (03/12/2010 - ...)
1082	0211 1325 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1082	0211 1325 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1083	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1084	0333 2125 00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:	0333 3227 00	SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)	
1084	0333 2174 49	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1100	2205 1068 80	1	AIR FILTER	(28/05/2007 - 02/12/2010) MODEL:CPA7_P_04 (03/12/2010 - 15/06/2017)
	●	1	FILTER ELEMENT	(28/05/2007 - 15/06/2017)
	📦 Service kits:	9095 9543 80	2000 HRS.SERVICE KIT CPA	
		9095 9543 61	4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20	
		9095 9543 83	4000 HRS.SERVICE KIT CPA	

Legend:


MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	0147 1442 03	4	HEXAGONAL BOLT	(08/06/2007 - 02/12/2010) MODEL:CPA7_P_04 (03/12/2010 - ...)
1040	0246 1956 26	2	STUD	(29/05/2007 - 02/12/2010) MODEL:CPA7_P_04 (03/12/2010 - ...)
1041	0266 1111 00	2	NUT	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0266 2111 00 - HEX.NUT (quantity: 1)			
1041	0266 2111 00	2	NUT	(09/02/2017 - 22/03/2017) MODEL:CPA7_P_04 (23/03/2017 - ...)
1042	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 07/08/2017)
1042	0300 0274 17	2	WASHER	(08/08/2017 - ...)
1043	0333 2130 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - ...)
	☞ Substituted by: 0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)			
1080	2202 2512 55	1	UNLOADER	(28/05/2007 - 02/12/2010) MODEL:CPA7_P_04 (03/12/2010 - ...)
1082	0211 1325 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1083	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1084	0333 2174 49	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1100	9097 5090 40	1	AIR FILTER	(16/06/2017 - ...)
		1	FILTER ELEMENT	
	● Service kits: 9095 9543 80 - 2000 HRS.SERVICE KIT CPA 9095 9543 61 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20 9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA			

Legend:

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



11.3 - Separation





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9096 8001 20	1	NIPPLE	(23/09/2005 - ...) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1010	9096 8014 00	1	NIPPLE	(26/05/2005 - ...) MODEL:CPA20_P_04
1020	9096 8015 11	1	PIPE	(26/05/2005 - 24/03/2015) MODEL:CPA20_P_04
1020	9096 9901 51	1	PIPE	(25/03/2015 - ...) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1020	9096 9901 52	1	PIPE	(25/03/2015 - ...) MODEL:CPA20_P_04
1020	9096 8015 21	1	PIPE	(26/05/2005 - 24/03/2015) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1030	9096 9106 00	1	SEPARATOR BLOCK	(21/07/2006 - ...) MODEL:CPA20_P_04
1030	9096 9107 00	1	SEPARATOR BLOCK	(21/07/2006 - ...) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1040	2205 4314 17	1	O RING	(07/06/2005 - 23/10/2017) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1040	2205 4314 09	1	O RING	(17/02/2005 - ...) MODEL:CPA20_P_04
1040	0663 3127 00	1	O-RING	(24/10/2017 - ...) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1050	2205 4314 20	1	O RING	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - ...)
1051	0211 1330 00	4	SCREW	(07/05/2013 - 31/08/2015) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1051	0211 1330 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1051	0211 1332 03	4	SCREW	(10/07/2012 - 06/05/2013) (07/05/2013 - ...) MODEL:CPA20_P_04
1052	0333 2174 49	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1052	0333 2125 00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:	0333 3227 00	SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)	
1060		1	OIL SEPARATOR	(13/06/2012 - ...) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
	📦 Service kits:	9095 9543 83	4000 HRS.SERVICE KIT CPA	
1060		1	OIL SEPARATOR	(13/06/2012 - ...) MODEL:CPA20_P_04
	📦 Service kits:	9095 9543 61	4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20	
1070	0581 1228 04	1	ELBOW	(26/05/2005 - 30/12/2040)
1090	9096 9918 00	1	PRESSURE GAUGE	(15/07/2010 - ...)
1101	0661 1000 30	2	SEAL WASHER	(03/03/2005 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:	0661 1000 44	SEAL WASHER (quantity: 1)	
1101	0661 1000 60	2	SEAL WASHER	(09/02/2017 - ...)
1102	9095 3274 80	1	PIPE	(13/09/2012 - ...)
1110	2205 4314 18	1	O RING	(10/07/2012 - 06/05/2013) (07/05/2013 - ...) MODEL:CPA20_P_04
1120	0211 1325 03	2	SCREW	(01/09/2015 - ...) MODEL:CPA20_P_04
1120	0211 1325 00	2	SCREW	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - 06/05/2013) (07/05/2013 - 31/08/2015) MODEL:CPA20_P_04
1120	0211 1324 00	2	SCREW	(07/05/2013 - ...) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04
1130	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1140	0333 2125 00	2	SPRING WASHER	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:	0333 3227 00	SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)	
1140	0333 2174 49	2	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)

Legend:


MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	9096 9149 60	1	OIL SIGHT GLASS	(05/09/2014 - 24/07/2017)
1020	1638 1594 00	1	OIL SIGHT GLASS	(25/07/2017 - ...)
1020	2200 7599 10	1	OIL SIGHT GLASS	(04/12/2006 - 04/09/2014)
1030	2205 1090 00	1	COPPER WASHER	(29/11/2004 - 09/08/2016)
1040	9096 8061 00	1	PLUG	(13/10/2005 - ...)
1050	0663 2110 14	1	O RING	(10/07/2012 - ...)
1060	9096 9533 01	1	BALL VALVE	(22/11/2011 - ...)
1061	9095 3198 05	1	ELBOW	(23/09/2005 - ...)
1100	9090 1519 00	1	ELBOW	(31/03/2016 - 31/01/2017)
1100	0583 8121 00	1	ELBOW	(01/02/2017 - 15/01/2020)
	↻ Substituted by:	0583 8121 58	ELBOW G1/4 X 6 (quantity: 1)	
1100	2205 4335 01	1	ELBOW	(10/07/2012 - 30/03/2016)
1100	9097 5077 51	1	ELBOW	(16/01/2020 - ...)
1101	0686 3716 00	1	PLUG	(10/08/2017 - 04/02/2018)
1101	0686 3716 01	1	PLUG	(10/07/2012 - 09/08/2017) (05/02/2018 - ...)
1102	0661 1000 25	1	SEAL WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016)
	↻ Substituted by:	0661 1000 38	SEAL WASHER (quantity: 1)	
1102	0661 1000 38	1	SEAL WASHER	(31/03/2016 - ...)
1103	0147 1360 03	2	SCREW	(10/07/2012 - ...)
1104	0333 2130 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - ...)
	↻ Substituted by:	0333 3232 00	SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)	
1105	0300 0274 17	2	WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
1105	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(09/02/2017 - ...)
1120		1	DATA PLATE	(25/03/2006 - 19/08/2014)
1130	0129 3107 00	4	BLIND RIVET	(25/03/2006 - 19/08/2014)
	9095 3314 80	1	VESSEL	(10/02/2005 - ...)
2040	• 9095 3314 04	1	SHELL	
2050	• 9095 3314 05	1	BUSH	



11.5 - Safety valve Tank mounted

(AIRREC:300L , AIRREC:500L) + MDVAR:CU




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2205 4002 03	2	SAFETY VALVE	(12/06/2007 - 20/08/2008) AIRREC:500L + PRESS:10BAR (21/08/2008 - ...) PRESS:10BAR
1010	2205 4002 02	2	SAFETY VALVE	(14/06/2007 - 14/06/2007) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) + PRESS:7BAR , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR) + AIRREC:500L (15/06/2007 - 20/08/2008) (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , PRESS:7BAR) + AIRREC:500L (21/08/2008 - 04/07/2017) (AIRREC:300L , AIRREC:500L) + PRESS:7BAR , AIRREC:500L + MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...) PRESS:7BAR
1010	2205 4002 05	2	SAFETY VALVE	(12/06/2007 - 20/08/2008) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + AIRREC:500L + PRESS:13BAR (21/08/2008 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR

Legend:

AIRREC:300L - Air receiver:300l
MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

AIRREC:500L - Air receiver:500 l
MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar



11.6 - Safety valve Floor mounted

AIRREC:N + MDVAR:FMOUNTED



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2205 4002 03	1	SAFETY VALVE	(15/06/2007 - ...) PRESS:10BAR
1010	2205 4002 05	1	SAFETY VALVE	(15/06/2007 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR
1010	2205 4002 02	1	SAFETY VALVE	(15/06/2007 - ...) PRESS:7BAR


Legend:

AIRREC:N - Air receiver:None
MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

MDVAR:FMOUNTED - Variant:Floor Mounted
MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

11.7 - Tank mountings 300L - 7bar & 10bar - Full Feature
 (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + AIRREC:300L + IDRY:Y + MDVAR:CU



11.7 - Tank mountings 300L - 7bar & 10bar - Full Feature

(PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + AIRREC:300L + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9096 9497 00	1	AIR RECEIVER	(30/06/2009 - 23/04/2015) (26/10/2016 - ...)
1010	9097 5090 28	1	AIR RECEIVER	(24/04/2015 - 25/10/2016)
1011	0147 1334 03	4	SCREW	(10/07/2012 - 30/12/2040)
1012	1616 3286 00	8	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1013	0291 1110 00	4	LOCKNUT	(10/07/2012 - ...)
1015	1079 9931 29	1	LABEL	(27/07/2012 - ...)
1020	0147 1362 03	4	HEXAGON BOLT	(10/07/2012 - ...)
1025	9096 9270 10	1	DECAL	(28/03/2013 - ...)
1030	0300 0274 17	4	WASHER	(08/08/2017 - ...)
1030	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 07/08/2017)
1040	0333 2130 00	4	SPRING WASHER	(21/08/2008 - ...)
	☞ Substituted by:		0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)	
1050	0574 9911 28	2	HOSE	(13/07/2011 - ...)
	☞ Substituted by:		0574 8002 55 - HOSE ASSEMBLY (quantity: 1)	
1060	1079 5840 29	3	NIPPLE	(10/07/2012 - ...)
1061	0661 1038 00	3	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018)
	☞ Substituted by:		1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)	
1061	0661 1000 29	3	WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017) (16/02/2018 - ...)
1070	0686 3716 29	2	PLUG	(10/07/2012 - ...)
	☞ Substituted by:		1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)	
1080	0661 1000 33	2	SEAL WASHER	(10/07/2012 - ...)
	☞ Substituted by:		0661 1000 47 - SEAL WASHER (quantity: 1)	
1091	0560 0200 54	1	ELBOW	(10/07/2012 - 24/05/2015)
1091	0605 9500 09	1	ELBOW	(25/05/2015 - ...)
1092	8202 0304 02	1	BALL VALVE	(10/07/2012 - 24/05/2015)
1100		1	DATA PLATE	(10/07/2012 - ...)
1110	0129 3270 29	4	BLIND RIVET	(21/08/2008 - 18/01/2017)
1120	0686 6134 00	1	PLUG	(21/08/2008 - ...)
1130	1503 2565 41	1	ELBOW	(21/08/2008 - 10/09/2015)
1140	1503 2531 00	1	BALL VALVE	(21/08/2008 - 10/09/2015)
	☞ Substituted by:		0852 0010 36 - BALL VALVE (quantity: 1)	
1150	0686 4206 00	1	PLUG	(21/08/2008 - 08/02/2017)
1150	0686 3716 35	1	PLUG	(09/02/2017 - ...)
1160	0661 1000 29	1	WASHER	(21/08/2008 - 08/02/2017) (16/02/2018 - ...)
1160	0661 1038 00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018)
	☞ Substituted by:		1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)	


Legend:

AIRREC:300L - Air receiver:300L
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

11.8 - Tank mountings CPA 10, CPA 15, CPA 20 - 300L - 13bar - Full Feature
 (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + AIRREC:300L + IDRY:Y + MDVAR:CU + PRESS:13BAR



11.8 - Tank mountings CPA 10, CPA 15, CPA 20 - 300L - 13bar - Full Feature

(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + AIRREC:300L + IDRY:Y + MDVAR:CU + PRESS:13BAR



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9096 9497 21	1	AIR RECEIVER	(21/08/2008 - 12/10/2015) (26/10/2016 - ...)
1010	9097 5090 33	1	AIR RECEIVER	(13/10/2015 - 25/10/2016)
1011	0147 1334 03	4	SCREW	(10/07/2012 - 30/12/2040)
1012	1616 3286 00	8	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1013	0291 1110 00	4	LOCKNUT	(10/07/2012 - ...)
1015	1079 9931 29	1	LABEL	(27/07/2012 - ...)
1020	0147 1362 03	4	HEXAGON BOLT	(10/07/2012 - ...)
1025	9096 9270 10	1	DECAL	(28/03/2013 - ...)
1030	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 07/08/2017)
1030	0300 0274 17	4	WASHER	(08/08/2017 - ...)
1040	0333 2130 00	4	SPRING WASHER	(21/08/2008 - ...)
	☞ Substituted by:	0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)		
1050	0574 9911 28	1	HOSE	(21/08/2008 - ...)
	☞ Substituted by:	0574 8002 55 - HOSE ASSEMBLY (quantity: 1)		
1060	1079 5840 29	2	NIPPLE	(21/08/2008 - ...)
1061	0661 1038 00	2	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018)
	☞ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1061	0661 1000 29	2	WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017) (16/02/2018 - ...)
1070	0686 3716 29	2	PLUG	(21/08/2008 - 10/09/2015)
	☞ Substituted by:	1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)		
1070	0686 3716 29	1	PLUG	(11/09/2015 - ...)
	☞ Substituted by:	1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)		
1080	0661 1000 33	2	SEAL WASHER	(21/08/2008 - ...)
	☞ Substituted by:	0661 1000 47 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1100		1	DATA PLATE	(10/07/2012 - ...)
1110	0129 3270 29	4	BLIND RIVET	(21/08/2008 - 18/01/2017)
1120	0686 6134 00	1	PLUG	(21/08/2008 - ...)
1130	1503 2565 41	1	ELBOW	(21/08/2008 - 10/09/2015)
1140	1503 2531 00	1	BALL VALVE	(21/08/2008 - 10/09/2015)
	☞ Substituted by:	0852 0010 36 - BALL VALVE (quantity: 1)		
1150	0560 0200 54	1	ELBOW	(21/08/2008 - 24/05/2015)
1150	0605 9500 09	1	ELBOW	(25/05/2015 - ...)
1160	8202 0304 02	1	BALL VALVE	(21/08/2008 - 24/05/2015)
1170	1079 5840 29	1	NIPPLE	(21/08/2008 - ...)
1180	0661 1000 29	1	WASHER	(21/08/2008 - 08/02/2017) (16/02/2018 - ...)
1180	0661 1038 00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018)
	☞ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1190	0574 9911 28	1	HOSE	(21/08/2008 - ...)
	☞ Substituted by:	0574 8002 55 - HOSE ASSEMBLY (quantity: 1)		
1300	0686 4206 00	1	PLUG	(21/08/2008 - 08/02/2017)
1300	0686 3716 35	1	PLUG	(09/02/2017 - ...)
1310	0661 1000 29	1	WASHER	(21/08/2008 - 08/02/2017) (16/02/2018 - ...)
1310	0661 1038 00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018)
	☞ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		

Legend:


AIRREC:300L - Air receiver:300L
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20

11.9 - Tank mountings Pack - 300L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:300L + IDRY:N + MDVAR:CU



11.9 - Tank mountings Pack - 300L

(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:300L + IDRY:N + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9096 9497 00	1	AIR RECEIVER	(21/08/2008 - 23/04/2015) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) (26/10/2016 - ...)
1010	9096 9497 21	1	AIR RECEIVER	(30/06/2009 - 12/10/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR (26/10/2016 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR
1010	9097 5090 28	1	AIR RECEIVER	(24/04/2015 - 25/10/2016) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR)
1010	9097 5090 33	1	AIR RECEIVER	(13/10/2015 - 25/10/2016) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR
1011	0147 1334 03	4	SCREW	(10/07/2012 - 30/12/2040)
1012	1616 3286 00	8	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1013	0291 1110 00	4	LOCKNUT	(10/07/2012 - ...)
1015	1079 9931 29	1	LABEL	(27/07/2012 - ...)
1020	0147 1362 03	4	HEXAGON BOLT	(10/07/2012 - ...)
1025	9096 9270 10	1	DECAL	(28/03/2013 - ...)
1030	0300 0274 17	4	WASHER	(08/08/2017 - ...)
1030	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 07/08/2017)
1040	0333 2130 00	4	SPRING WASHER	(21/08/2008 - ...)
	☞ Substituted by:	0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)		
1050	0574 9911 28	1	HOSE	(21/08/2008 - ...)
	☞ Substituted by:	0574 8002 55 - HOSE ASSEMBLY (quantity: 1)		
1060	1079 5840 29	2	NIPPLE	(21/08/2008 - ...)
1061	0661 1000 29	2	WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017) (16/02/2018 - ...)
1061	0661 1038 00	2	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018)
	☞ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1070	0686 3716 29	1	PLUG	(07/05/2013 - 10/09/2015)
	☞ Substituted by:	1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)		
1070	0686 3716 29	2	PLUG	(21/08/2008 - 09/07/2012) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR (10/07/2012 - 06/05/2013)
	☞ Substituted by:	1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)		
1080	0661 1000 33	2	SEAL WASHER	(21/08/2008 - 09/07/2012) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR (10/07/2012 - ...)
	☞ Substituted by:	0661 1000 47 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1081	0605 4100 05	1	BUSHING	(21/08/2008 - 09/07/2012) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) (10/07/2012 - ...)
1100		1	DATA PLATE	(10/07/2012 - ...)
1110	0129 3270 29	4	BLIND RIVET	(21/08/2008 - 18/01/2017)
1120	0686 6134 00	2	PLUG	(10/07/2012 - ...)
1130	1503 2565 41	1	ELBOW	(21/08/2008 - 10/09/2015)
1140	1503 2531 00	1	BALL VALVE	(21/08/2008 - 10/09/2015)
	☞ Substituted by:	0852 0010 36 - BALL VALVE (quantity: 1)		
1150	0686 4206 00	1	PLUG	(21/08/2008 - 08/02/2017) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR)
1150	0686 3716 35	1	PLUG	(09/02/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR)
1160	0661 1000 29	1	WASHER	(21/08/2008 - 08/02/2017) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) (16/02/2018 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR)
1160	0661 1038 00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR)
	☞ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1300	0686 3716 35	1	PLUG	(09/02/2017 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR
1300	0686 4206 00	1	PLUG	(21/08/2008 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR
1310	0661 1000 29	1	WASHER	(21/08/2008 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR (16/02/2018 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR
1310	0661 1038 00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR

Legend:


AIRREC:300L - Air receiver:300L
MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

11.9 - Tank mountings Pack - 300L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:300L + IDRY:N + MDVAR:CU



11.9 - Tank mountings Pack - 300L


((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:300L + IDRY:N + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
Substituted by: 1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)				
Legend:				
AIRREC:300L - Air receiver:300l			IDRY:N - Integrated dryer:No	MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10			MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15	MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7			PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar	PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar				

11.10 - Tank mountings Pack - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:N + MDVAR:CU



11.10 - Tank mountings Pack - 500L

(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:N + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9097 5090 27	1	AIR RECEIVER	(24/04/2015 - 25/10/2016)
1010	9096 9352 00	1	AIR RECEIVER	(20/07/2008 - 23/04/2015) (26/10/2016 - ...)
1011	0147 1334 03	4	SCREW	(10/07/2012 - 30/12/2040)
1012	1616 3286 00	8	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1013	0291 1110 00	4	LOCKNUT	(10/07/2012 - ...)
1015	1079 9931 29	1	LABEL	(27/07/2012 - ...)
1020	0147 1362 03	4	HEXAGON BOLT	(10/07/2012 - ...)
1025	9096 9270 10	1	DECAL	(28/03/2013 - ...)
1030	0300 0274 17	4	WASHER	(08/08/2017 - ...)
1030	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 07/08/2017)
1040	0333 2130 00	4	SPRING WASHER	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
	☞ Substituted by:	0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)		
1050	0574 9911 28	1	HOSE ASSEMBLY	(26/03/2007 - ...)
	☞ Substituted by:	0574 8002 55 - HOSE ASSEMBLY (quantity: 1)		
1060	1079 5840 29	2	NIPPLE	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
1061	0661 1000 29	2	WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017) (16/02/2018 - ...)
1061	0661 1038 00	2	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018)
	☞ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1070	0686 3716 29	1	PLUG	(07/05/2013 - 10/09/2015)
	☞ Substituted by:	1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)		
1070	0686 3716 29	2	PLUG	(10/07/2012 - 06/05/2013)
	☞ Substituted by:	1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)		
1080	0661 1000 33	2	SEAL WASHER	(10/07/2012 - ...)
	☞ Substituted by:	0661 1000 47 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1090	0605 4100 05	1	BUSHING	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
1100		1	DATA PLATE	(23/09/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
1110	0129 3270 29	4	BLIND RIVET	(23/09/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 18/01/2017)
1120	0686 6134 00	2	PLUG	(10/07/2012 - ...)
1130	1503 2565 41	1	ELBOW	(23/09/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 10/09/2015)
1140	4503 2531 00	1	BALL VALVE	(23/09/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 10/09/2015)
	☞ Substituted by:	0852 0010 36 - BALL VALVE (quantity: 1)		
1150	0686 4206 00	1	PLUG	(13/10/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 08/02/2017)
1150	0686 3716 35	1	PLUG	(09/02/2017 - ...)
1160	0661 1038 00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 15/02/2018)
	☞ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		

Legend:


AIRREC:500L - Air receiver:500 l
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

11.10 - Tank mountings Pack - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:N + MDVAR:CU



11.10 - Tank mountings Pack - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:N + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1160	0661 1000 29	1	WASHER	(13/10/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 08/02/2017) (16/02/2018 - ...)

Legend:


AIRREC:500L - Air receiver:500 l
MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9097 5090 27	1	AIR RECEIVER	(24/04/2015 - 25/10/2016) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1010	9096 9352 00	1	AIR RECEIVER	(20/07/2008 - 23/04/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (26/10/2016 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1011	0147 1334 03	4	SCREW	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - 30/12/2040)
1012	1616 3286 00	8	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1013	0291 1110 00	4	LOCKNUT	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1015	1079 9931 29	1	LABEL- AIR VESSEL SAFETY	(27/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1020	0147 1362 03	4	HEXAGON BOLT	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1025	9096 9270 10	1	DECAL-INSPECTION	(28/03/2013 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1030	0300 0274 17	4	WASHER	(08/08/2017 - ...)
1030	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - 07/08/2017)
1040	0333-2130-00	4	SPRING WASHER	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
	↳ Substituted by:	0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)		
1050	0574-9911-28	1	HOSE ASSEMBLY	(04/07/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
	↳ Substituted by:	0574 8002 55 - HOSE ASSEMBLY (quantity: 1)		

Legend:


AIRREC:500L - Air receiver:500 l
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1060	1079 5840 29	2	NIPPLE	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1061	0661 1000 29	2	WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (16/02/2018 - ...)
1061	0661-1038-00	2	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - 15/02/2018)
	⚡ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1070	0686-3716-29	2	PLUG	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 10/09/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
	⚡ Substituted by:	1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)		
1070	0686-3716-29	1	PLUG	(11/09/2015 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
	⚡ Substituted by:	1613 9505 00 - PLUG (quantity: 1)		
1080	0661-1000-33	2	SEAL WASHER	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
	⚡ Substituted by:	0661 1000 47 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1100		1	DATA PLATE	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1110	0129 3270 29	4	BLIND RIVET	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 18/01/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1120	0686 6134 00	1	PLUG	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)

Legend:


AIRREC:500L - Air receiver:500 l
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1130	1503 2565 41	1	ELBOW	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 10/09/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1140	1503 2531 00	1	BALL VALVE	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 10/09/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
	⚡ Substituted by:	0852 0010 36 - BALL VALVE (quantity: 1)		
1150	0605 9500 09	1	ELBOW	(25/05/2015 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1150	0560 0200 54	1	ELBOW	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 24/05/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1160	8202 0304 02	1	BALL VALVE	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 24/05/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1170	1079 5840 29	1	NIPPLE	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1180	0661 1000 29	1	WASHER	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (16/02/2018 - ...)
1180	0661 1038 00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - 15/02/2018)
	⚡ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1190	0574 9911 28	1	HOSE ASSEMBLY	(04/07/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
	⚡ Substituted by:	0574 8002 55 - HOSE ASSEMBLY (quantity: 1)		

Legend:


AIRREC:500L - Air receiver:500 l
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1200	1079 5840 29	1	NIPPLE	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 13/07/2014) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1200	1079 5840 15	1	FITTING	(14/07/2014 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1210	0661-1038-00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - 15/02/2018)
	↻ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1210	0661 1000 29	1	WASHER	(22/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (16/02/2018 - ...)
1220	8102-8440-92	1	FILTER	(14/07/2014 - 28/12/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
	↻ Substituted by:	8102 8520 38 - FILTER G 125(G 1/2) CP (quantity: 1)		
1220	8102 8520 38	1	FILTER	(29/12/2015 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1220	8102 8246 80	1	FILTER	(03/05/2012 - 13/07/2014) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1225	8102 8246 98	1	FILTER	(24/06/2013 - 13/07/2014) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1225	8102-8443-57	1	FILTER	(14/07/2014 - 28/12/2015) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
	↻ Substituted by:	8102 8522 93 - FILTER C 125(G 1/2) CP (quantity: 1)		
1225	8102-8039-57	1	FILTER	(16/10/2007 - 23/06/2013) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
	↻ Substituted by:	8102 8246 98 - AIR FILTER CPFS 120 G (quantity: 1)		
1225	8102 8522 93	1	FILTER	(29/12/2015 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1230	0603 4105 03	3	NIPPLE	(10/07/2012 - 13/07/2014) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1230	0603 4105 03	1	NIPPLE	(14/07/2014 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)

Legend:


AIRREC:500L - Air receiver:500 l
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU



11.11 - Tank mountings Full Feature - 500L

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1240	9096 9460 00	1	BLOCK	(28/02/2009 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1250	0147 1249 03	2	HEXAGON BOLT	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1260	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1270	0333 2119 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
	↻ Substituted by:	0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)		
1270	0333 2219 00	2	SPRING WASHER	(09/02/2017 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1280	0261 2108 00	2	NUT	(05/02/2018 - ...)
1280	0266 1108 00	2	NUT	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - 04/02/2018)
	↻ Substituted by:	0266 2108 00 - HEX.NUT-M6 (quantity: 1)		
1300	0686 4206 00	1	PLUG	(13/10/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (09/02/2017 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1300	0686 3716 35	1	PLUG	(09/02/2017 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1310	0661 1038 00	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - 15/02/2018)
	↻ Substituted by:	1607 8522 63 - SEALING WASHER (quantity: 1)		
1310	0661 1000 29	1	WASHER	(13/10/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (16/02/2018 - ...)

Legend:

AIRREC:500L - Air receiver:500 l
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar



12.1 - Cooler module CPA7, CPA10

MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA7_P_04




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2205 1011 00	1	OIL COOLER	(28/05/2007 - ...)
1011	1619 3843 00	AR	SEAL	(07/05/2013 - ...)
	☞ Substituted by:	1619 3843 01	SEAL (quantity: 1)	
1012	0147 1325 03	6	HEXAGON BOLT	(07/05/2013 - ...)
1013	0301 2335 00	6	PLAIN WASHER	(07/05/2013 - ...)
1014	0333 2125 00	6	SPRING WASHER	(07/05/2013 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:	0333 3227 00	SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)	
1014	0333 2174 49	6	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)

Legend:

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



12.2 - Cooler module CPA15


MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2205 1012 00	1	OIL COOLER	(28/05/2007 - ...)
1021	1619 3843 00	AR	SEAL	(07/05/2013 - ...)
	☞ Substituted by:	1619 3843 01	SEAL (quantity: 1)	
1022	0147 1325 03	6	HEXAGON BOLT	(07/05/2013 - ...)
1023	0301 2335 00	6	PLAIN WASHER	(07/05/2013 - ...)
1024	0333 2125 00	6	SPRING WASHER	(07/05/2013 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:	0333 3227 00	SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)	
1024	0333 2174 49	6	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



12.3 - Cooler module CPA20


MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2205 1013 00	1	OIL COOLER	(28/05/2007 - ...)
1011	0147 1325 03	6	HEXAGON BOLT	(10/07/2012 - ...)
1012	0301 2335 00	6	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1013	0333 2125 00	6	SPRING WASHER	(10/07/2012 - ...)
	↳ Substituted by:	0333 3227 00 - SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)		
1014	1619 3843 00		AR SEAL	(10/07/2012 - ...)
	↳ Substituted by:	1619 3843 01 - SEAL (quantity: 1)		

Legend:

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0211 1244 00	3	SCREW	(29/11/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - ...) MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA7_P_04
1020	0333-2119-00	3	SPRING WASHER	(29/11/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - 08/02/2017) MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA7_P_04
	Substituted by:		0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)	
1020	0333 2219 00	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...) MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA7_P_04
1030	0301 2321 00	3	PLAIN WASHER	(31/03/2016 - ...) MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA7_P_04
1030	0301 2327 00	3	PLAIN WASHER	(29/11/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - 30/03/2016) MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA7_P_04
1040	2205 1022 00	1	SPACER	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA20_P_04, MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - ...)
1050	0211 1415 03	1	SCREW	(01/09/2015 - 27/06/2016) (28/06/2016 - ...) MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA7_P_04
1050	0211-1964-75	1	SCREW	(28/06/2016 - ...) MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA20_P_04
	Substituted by:		0211 1417 00 - HEX SOCK. SCREW (quantity: 1)	
1050	0211 1415 00	1	SCREW	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA20_P_04, MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - 31/08/2015)
1060	0333-2136-00	1	SPRING WASHER	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA7_P_04 (13/12/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA20_P_04, MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - ...)
	Substituted by:		0333 3237 00 - SERRATED WASHER 13 (quantity: 1)	
1070	2205 1076 81	1	FAN	(29/11/2004 - 12/12/2004) MODEL:CPA15_P_04 (13/12/2004 - ...) MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA20_P_04
1070	2205 1076 80	1	FAN	(29/11/2004 - 16/02/2005) MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - ...) MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA7_P_04

Legend:


MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20

12.5 - Piping system Pack - Floor mounted

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:N + MDVAR:F MOUNTED



12.5 - Piping system Pack - Floor mounted

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:N + MDVAR:F_MOUNTED



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1011	0661 1000 30	1	SEAL WASHER	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 06/05/2013)
	⚡ Substituted by:	0661 1000 44 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1011	0661 1000 30	2	SEAL WASHER	(07/05/2013 - 08/02/2017)
	⚡ Substituted by:	0661 1000 44 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1011	0661 1000 60	2	SEAL WASHER	(09/02/2017 - ...)
1040	9095 3330 81	1	PIPE	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04
1040	9095 3330 80	1	PIPE	(10/02/2005 - 23/02/2006) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (24/02/2006 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04
1060	0211 1963 92	3	SCREW	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 09/07/2012) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 (10/07/2012 - ...)
1070	0333 2125 00	3	SPRING WASHER	(13/12/2004 - 02/03/2005) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 08/02/2017)
	⚡ Substituted by:	0333 3227 00 - SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)		
1070	0333 2174 49	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1080	9095 3325 00	1	PIPE	(10/02/2005 - 02/03/2005) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
1081	0661 1000 27	1	SEAL WASHER	(10/07/2012 - 06/05/2013) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04
	⚡ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1081	0661 1000 27	2	SEAL WASHER	(03/03/2005 - 23/02/2006) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (24/02/2006 - 06/05/2013) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (07/05/2013 - 30/03/2016)
	⚡ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1081	0661 1000 39	2	SEAL WASHER	(31/03/2016 - ...)
1120	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE	(13/12/2004 - 02/03/2005) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 30/12/2040)
1121	0070 6002 03	AR	PLASTIC TUBE 8X6	(07/05/2013 - 26/06/2016)
1121	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE 8X5	(27/06/2016 - ...)
1150	2205 1048 00	1	THERMOWELL NIPPLE	(13/12/2004 - 02/03/2005) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
	⚡ Substituted by:	2205 1048 10 - PIPE COUPLING (quantity: 1)		
1151	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(31/03/2016 - ...)
1151	0661 1000 27	1	SEAL WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016)
	⚡ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:F_MOUNTED - Variant:Floor Mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

12.5 - Piping system Pack - Floor mounted

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:N + MDVAR:F MOUNTED



12.5 - Piping system Pack - Floor mounted

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:N + MDVAR:F_MOUNTED



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	2205 4691 80	1	MINIMUM PRESSURE VALVE	(13/12/2004 - 02/03/2005) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
2010	•	1	VALVE HOUSING	
2030	• 0581 1200 53	1	PIPE COUPLING	(26/05/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 28/12/2016) (23/12/2016 - ...)
2040	• 0583 8120 73	1	ELBOW	(04/04/2011 - ...)
		1	THERMOSTATIC VALVE	
3010	• 2205 4626 00	1	HOUSING	
3020	•	1	OIL FILTER	(13/07/2011 - ...)
	Service kits:		9095 9543 80 - 2000 HRS.SERVICE KIT CPA 9095 9543 61 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20 9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA	
		1	NON RETURN VALVE	(13/12/2004 - 02/03/2005) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
4010	• 0823 0050 09	1	NON RETURN VALVE	(04/12/2006 - 28/02/2018) (02/03/2018 - ...)
	Substituted by:		0823 0050 39 - VALVE NON RETURN G1/4 BRASS (quantity: 1)	
4020	• 9095 3353 00	1	NIPPLE	(10/02/2005 - 02/03/2005) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
4030	• 9096 9111 00	1	TEE	(08/06/2006 - ...)
		1	TUBE SET	(13/12/2004 - 02/03/2005) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:CPA20_P_04 (03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - ...)
5010	• 9090 0239 00	1	PRESSURE GAUGE	(24/08/2007 - 01/05/2016)
5020	• 9090 1583 00	1	STRAIGHT COUPLING	(20/10/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR (24/02/2006 - 19/09/2013)
5020	• 0583 8100 62	1	STRAIGHT COUPLING	(20/09/2013 - 01/05/2016)
		1	HOSE	(20/11/2006 - ...)
6010	• 9096 9089 00	1	PIPE	(15/07/2015 - ...)
6020	• 9096 9090 00	1	PIPE	(15/07/2015 - ...)
		1	WATER SEPARATOR	(03/09/2008 - ...)
7020	• 9090 1508 00	1	PIPE COUPLING	(03/09/2008 - 06/05/2013)

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:F_MOUNTED - Variant:Floor Mounted
MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

12.6 - Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted

((IDRY:N, IDRY:Y) + PRESS:7BAR, IDRY:N + PRESS:10BAR) + (MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA7_P_04),
 ((MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA15_P_04) + PRESS:13BAR, (PRESS:10BAR, PRESS:13BAR, PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04) + IDRY:N) +
 MDVAR:CU



12.6 - Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted



((IDRY:N , IDRY:Y) + PRESS:7BAR , IDRY:N + PRESS:10BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) ,
 ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + PRESS:13BAR , (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04) + IDRY:N) +
 MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1011	0661 1000 60	2	SEAL WASHER	(09/02/2017 - ...) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR
1011	0661 1000 60	1	SEAL WASHER	(09/02/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04
1011	0661-1000-30	1	SEAL WASHER	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - 08/02/2017) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04
	⚡ Substituted by:	0661 1000 44 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1011	0661-1000-30	2	SEAL WASHER	(07/05/2013 - 08/02/2017) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR
	⚡ Substituted by:	0661 1000 44 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1040	9095 3330 80	1	PIPE	(30/08/2006 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04
1040	9095 3330 81	1	PIPE	(30/08/2006 - 06/05/2013) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR
1060	0211 1963 92	3	SCREW	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
1070	0333 2174 49	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1070	0333-2125-00	3	SPRING WASHER	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - 08/02/2017)
	⚡ Substituted by:	0333 3227 00 - SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)		
1080	9095 3325 00	1	PIPE	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
1081	0661-1000-27	1	SEAL WASHER	(10/07/2012 - 06/05/2013) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR
	⚡ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

12.6 - Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted

((IDRY:N, IDRY:Y) + PRESS:7BAR, IDRY:N + PRESS:10BAR) + (MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA7_P_04),
 ((MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA15_P_04) + PRESS:13BAR, (PRESS:10BAR, PRESS:13BAR, PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04) + IDRY:N) +
 MDVAR:CU



12.6 - Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted



((IDRY:N , IDRY:Y) + PRESS:7BAR , IDRY:N + PRESS:10BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) ,
 ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + PRESS:13BAR , (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04) + IDRY:N) +
 MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1081	0661-1000-27	2	SEAL WASHER	(23/09/2005 - 23/02/2006) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04 (24/02/2006 - 06/05/2013) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04 (07/05/2013 - 30/03/2016) (31/03/2016 - 08/02/2017) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04
	↳ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1081	0661 1000 39	2	SEAL WASHER	(31/03/2016 - 08/02/2017) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR (09/02/2017 - ...)
1120	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE 8X5	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - 26/06/2016) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR (27/06/2016 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04
1120	0070 6002 03	AR	PLASTIC TUBE 8X6	(07/05/2013 - 26/06/2016) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04
1121	0070 6002 04	AR	PLASTIC TUBE 6X4	(10/07/2012 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04
1121	0070 6002 03	AR	PLASTIC TUBE 8X6	(07/05/2013 - 26/06/2016) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR
1121	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE 8X5	(27/06/2016 - ...) (IDRY:N + PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) , (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + IDRY:N + PRESS:13BAR
1150	2205-1048-00	1	THERMOWELL NIPPLE	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
	↳ Substituted by:	2205 1048 10 - PIPE COUPLING (quantity: 1)		
1151	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(31/03/2016 - ...)
1151	0661-1000-27	1	SEAL WASHER	(10/07/2012 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - 30/03/2016)
	↳ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
	2205 4691 80	1	MINIMUM PRESSURE VALVE	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
2010 •		1	VALVE HOUSING	

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

12.6 - Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted

((IDRY:N, IDRY:Y) + PRESS:7BAR, IDRY:N + PRESS:10BAR) + (MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA7_P_04),
 ((MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA15_P_04) + PRESS:13BAR, (PRESS:10BAR, PRESS:13BAR, PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04) + IDRY:N) + MDVAR:CU



12.6 - Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted



((IDRY:N , IDRY:Y) + PRESS:7BAR , IDRY:N + PRESS:10BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) ,
 ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + PRESS:13BAR , (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04) + IDRY:N) +
 MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
2030	• 0581 1200 53	1	PIPE COUPLING	(26/05/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - 28/12/2016)
2030	• 1079 5840 34	1	NIPPLE	(31/12/2040 - ...)
2040	• 0583 8120 73	1	ELBOW FITTING	(23/12/2016 - ...)
		1	THERMOSTATIC VALVE	(04/04/2011 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
3010	• 2205 4626 00	1	HOUSING	
3020	•	1	OIL FILTER	
	📦 Service kits:	9095 9543 61 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20 9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA 9095 9543 80 - 2000 HRS.SERVICE KIT CPA		
		1	NON RETURN VALVE	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
4010	• 0823 0050 09	1	NON RETURN VALVE	(04/12/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - 28/02/2018) (02/03/2018 - ...)
	🔄 Substituted by:	0823 0050 39 - VALVE NON RETURN G1/4 BRASS (quantity: 1)		
4020	• 9095 3353 00	1	NIPPLE	
4030	• 9096 9111 00	1	TEE	(08/06/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
		1	TUBE SET	(03/03/2005 - 22/09/2005) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (23/09/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
5010	• 9090 0239 00	1	PRESSURE GAUGE	(24/08/2007 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - 01/05/2016)
5020	• 9090 1583 00	1	COUPLING	(20/10/2005 - 23/02/2006) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - 19/09/2013)
5020	• 0583 8100 62	1	COUPLING	(20/09/2013 - 01/05/2016)
		1	HOSE	(24/11/2006 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + PRESS:13BAR , PRESS:10BAR) + IDRY:N , PRESS:7BAR (07/05/2013 - ...)
6010	• 9096 9089 00	1	PIPE	(15/07/2015 - ...)

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

12.6 - Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted

((IDRY:N, IDRY:Y) + PRESS:7BAR, IDRY:N + PRESS:10BAR) + (MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA15_P_04, MODEL:CPA7_P_04),
 ((MODEL:CPA10_P_04, MODEL:CPA15_P_04) + PRESS:13BAR, (PRESS:10BAR, PRESS:13BAR, PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04) + IDRY:N) + MDVAR:CU



12.6 - Piping system ((CPA 7, CPA 10, CPA 15 - 7bar & 10bar - Pack), (CPA 10, CPA 15 - 13bar), (CPA 20- Pack)) - Tank mounted



((IDRY:N , IDRY:Y) + PRESS:7BAR , IDRY:N + PRESS:10BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) ,
 ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + PRESS:13BAR , (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA20_P_04) + IDRY:N) +
 MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
6020	• 9096 9090 00	1	PIPE	(15/07/2015 - ...)

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

12.7 - Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature)

((IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + MDVAR:CU



12.7 - Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature)



((IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1011	0661 1000 30	1	SEAL WASHER	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 06/05/2013) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y
	↻ Substituted by:	0661 1000 44 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1011	0661 1000 30	2	SEAL WASHER	(07/05/2013 - 08/02/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y
	↻ Substituted by:	0661 1000 44 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1011	0661 1000 60	2	SEAL WASHER	(09/02/2017 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
1040	9095 3330 81	1	PIPE	(30/08/2006 - 06/05/2013) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (07/05/2013 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR
1040	9095 3330 80	1	PIPE	(30/08/2006 - 06/05/2013) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 (07/05/2013 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04
1060	0211 1963 92	3	SCREW	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
1070	0333 2125 00	3	SPRING WASHER	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 08/02/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y
	↻ Substituted by:	0333 3227 00 - SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)		
1070	0333 2174 49	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

12.7 - Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature)

((IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + MDVAR:CU



12.7 - Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature)



((IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1080	9095 3325 00	1	PIPE	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
1081	0661 1000 39	2	SEAL WASHER	(31/03/2016 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
1081	0661 1000 27	2	SEAL WASHER	(07/05/2013 - 30/03/2016) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y
	↻ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1081	0661 1000 27	1	SEAL WASHER	(10/07/2012 - 06/05/2013) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y
	↻ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
1120	0070 6002 03	AR	PLASTIC TUBE 8X6	(07/05/2013 - 26/06/2016) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y
1120	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE 8X5	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 06/05/2013) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (07/05/2013 - 26/06/2016) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) (27/06/2016 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y
1121	0070 6002 03	AR	PLASTIC TUBE 8X6	(07/05/2013 - 26/06/2016) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04)
1121	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE 8X5	(27/06/2016 - ...) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04)
1121	0070 6002 04	AR	PLASTIC TUBE 6X4	(10/07/2012 - 06/05/2013) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (07/05/2013 - 04/07/2017) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...) ((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

12.7 - Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature)

((IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + MDVAR:CU



12.7 - Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature)



((IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1150	2205 1048 00	1	THERMOWELL NIPPLE	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
	☞ Substituted by:	2205 1048 10 - PIPE COUPLING (quantity: 1)		
1151	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(31/03/2016 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
1151	0661-1000-27	1	SEAL WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y
	☞ Substituted by:	0661 1000 39 - SEAL WASHER (quantity: 1)		
	2205 4691 80	1	MINIMUM PRESSURE VALVE	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
2010	•	1	VALVE HOUSING	
2030	• 0581 1200 53	1	PIPE COUPLING	(26/05/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 28/12/2016) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (31/12/2040 - ...)
2030	• 1079 5840 34	1	NIPPLE	
2040	• 0583 8120 73	1	ELBOW	(23/12/2016 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
		1	THERMOSTATIC VALVE	(04/04/2011 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
3010	• 2205 4626 00	1	HOUSING	
3020	•	1	OIL FILTER	
	☞ Service kits:	9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA 9095 9543 80 - 2000 HRS.SERVICE KIT CPA 9095 9543 61 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20		
		1	NON RETURN VALVE	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

12.7 - Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature)

((IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + MDVAR:CU



12.7 - Piping system (CPA 7 - 10bar - Full Feature), (CPA 10, CPA 15), (CPA 20 - Full Feature)



((IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , IDRY:Y + MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
4010	• 0823 0050 09	1	NON RETURN VALVE	(04/12/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - 28/02/2018) (02/03/2018 - ...)
	↳ Substituted by:	0823 0050 39 - VALVE NON RETURN G1/4 BRASS (quantity: 1)		
4020	• 9095 3353 00	1	NIPPLE	
4030	• 9096 9111 00	1	TEE	(08/06/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
		1	TUBE SET	(03/03/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
5010	• 9090 0239 00	1	PRESSURE GAUGE	(24/08/2007 - 01/05/2016) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
5020	• 9090 1583 00	1	COUPLING	(20/10/2005 - 23/02/2006) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + IDRY:N (24/02/2006 - 29/08/2006) ((PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + IDRY:N , IDRY:Y + PRESS:7BAR) + (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) , IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 + PRESS:7BAR (30/08/2006 - 19/09/2013) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
5020	• 0583 8100 62	1	COUPLING	(20/09/2013 - 01/05/2016) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
		1	HOSE	(24/11/2006 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
6010	• 9096 9089 00	1	PIPE	(15/07/2015 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)
6020	• 9096 9090 00	1	PIPE	(15/07/2015 - 04/07/2017) (IDRY:Y + MODEL:CPA20_P_04 , MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR , MODEL:CPA7_P_04 + PRESS:10BAR) + IDRY:Y (05/07/2017 - ...)

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

13 - Air dryer

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:Y + MDVAR:CU



13 - Air dryer

((MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:Y + MDVAR:CU




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	4102 0014 13	1	DRYER	(15/01/2011 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA10_P_04
1010	4102 0014 14	1	DRYER	(31/01/2011 - 04/07/2017) (MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...) (MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR)
1010	4102 0014 12	1	DRYER	(01/03/2011 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04
1011	0211 1360 00	3	SCREW	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1012	0333 2130 00	3	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
	↻ Substituted by:	0333 3232 00 - SERRATED WASHER 10 (quantity: 1)		
1013	0301 2344 00	3	PLAIN WASHER	(31/03/2016 - 08/02/2017) (09/02/2017 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - 07/08/2017)
1013	0300 0274 17	3	WASHER	(08/08/2017 - ...)
1013	0300 0148 00	3	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR
1020	9096 9072 00	1	PIPE	(28/02/2009 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1025	9096 9461 00	1	PIPE	(28/02/2009 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)
1030	0605 8350 51	2	BUSHING	(27/04/2006 - 04/07/2017) (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 , MODEL:CPA20_P_04) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7BAR) , (PRESS:10BAR , PRESS:7BAR) + MODEL:CPA7_P_04 , MODEL:CPA15_P_04 + PRESS:8BAR (05/07/2017 - ...)

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
 MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7
 PRESS:7BAR - Working pressure:7 bar



14.1 - Cubicle assembly CPA7, CPA10

MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA7_P_04




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1011	1619-3843-00	AR	SEAL	(07/05/2013 - ...)
	⌘ Substituted by: 1619 3843 01 - SEAL (quantity: 1)			
1045	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1045	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1046	0333-2119-00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	⌘ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1046	0333 2219 00	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1047	0301 2321 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1050	9096 9277 00	1	CUBICLE BOX	(18/01/2011 - ...)
1060	9096 9281 00	1	CUBICLE DOOR	(08/11/2011 - ...)
1070	9095 3326 80	2	HINGE ASSEMBLY	(26/12/2008 - ...)
	• 0301 2318 00	4	PLAIN WASHER	
1080	1088 0803 26	1	GROMMET	(26/12/2008 - ...)

Legend:

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7




14.2 - Cubicle assembly CPA15

MODEL:CPA15_P_04

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1011	1619-3843-00	AR	SEAL (10X3)	(07/05/2013 - 01/05/2016)
	☞ Substituted by:	1619 3843 01	SEAL (quantity: 1)	
1045	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1045	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1046	0333-2119-00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 01/05/2016)
	☞ Substituted by:	0333 3220 00	LOCK WASHER (quantity: 1)	
1047	0301 2321 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 01/05/2016)
1050	9096 9277 00	1	CUBICLE BOX	(18/01/2011 - 01/05/2016)
1060	9096 9281 00	1	CUBICLE DOOR	(08/11/2011 - 01/05/2016)
1070	9095 3326 80	2	HINGE ASSEMBLY	(26/12/2008 - 01/05/2016)
1080	1088 0803 26	1	GROMMET	(26/12/2008 - 01/05/2016)

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



14.3 - Cubicle assembly CPA20


MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1619-3843-00	AR	SEAL	(07/05/2013 - ...)
	⚡ Substituted by: 1619 3843 01 - SEAL (quantity: 1)			
1011	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1011	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1012	0333 2219 00	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1012	0333-2119-00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	⚡ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1013	0301 2321 00	4	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - ...)
1050	9096 9277 00	1	CUBICLE BOX	(18/01/2011 - ...)
1060	9096 9281 00	1	CUBICLE DOOR	(08/11/2011 - ...)
1070	9095 3326 80	2	HINGE ASSEMBLY	(26/12/2008 - ...)
1080	1088 0803 26	1	GROMMET	(26/12/2008 - ...)

Legend:

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



14.4 - Cubicle components CPA7 (13/06/2012 - 02/11/2015)


MODEL:CPA7_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 01	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		MSA
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	9096 8001 24	1	MOTOR CABLE HARNESS		WH
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 57	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9601 55	1	CONTACTOR		K22
	1089 9664 85	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		K25
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



14.5 - Cubicle components CPA7 (03/11/2015 - 01/05/2016)


MODEL:CPA7_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 06	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 55	1	CONTACTOR		K22
	1089 9601 59	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9664 85	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



14.6 - Cubicle components CPA7 (02/05/2016 - 10/02/2017)


MODEL:CPA7_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 01	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		MSA
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	9096 8001 24	1	MOTOR CABLE HARNESS		WH
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 57	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9601 55	1	CONTACTOR		K22
	1089 9664 85	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		K25
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



14.7 - Cubicle components CPA7 (11/02/2017 - ...)


MODEL:CPA7_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 09	1	CONTROL PANEL		-
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GRREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9097 5027 51	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 71	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9623 88	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9623 88	1	CONTACTOR		K22
	1089 9205 97	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 9422 51	1	EMERGENCY STOP		S3
	1089 9422 52	2	NC CONTACT		S3
	1089 9497 96	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 9497 73	3	FUSE HOLDER		F1-F2-F3
	1089 9511 97	1	PHASE SEQUENCE RELAY		K25
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	1	END PLATE		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL CHANNEL		-

Legend:

MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7



14.8 - Cubicle components CPA10 (12/06/2012 - 02/11/2015)


MODEL:CPA10_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 02	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	9096 8001 24	1	MOTOR CABLE HARNESS		WH
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 59	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9601 57	1	CONTACTOR		K22
	1089 9664 86	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL CHANNEL		-

Legend:

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10



14.9 - Cubicle components CPA10 (03/11/2015 - 01/05/2016)


MODEL:CPA10_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 07	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 59	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9601 57	1	CONTACTOR		K22
	1089 9664 86	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10



14.10 - Cubicle components CPA10 (02/05/2016 - 16/09/2016)


MODEL:CPA10_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 02	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	9096 8001 24	1	MOTOR CABLE HARNESS		WH
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	PVC WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 59	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9601 57	1	CONTACTOR		K22
	1089 9664 86	1	OLR		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL CHANNEL		-

Legend:


MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 10	1	CONTROL PANEL		-
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9097 5027 51	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 71	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9623 86	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9623 88	1	CONTACTOR		K22
	1089 9205 93	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 9422 51	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 9422 52	2	NC CONTACT		S3
	1089 9497 96	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 9497 73	3	FUSE HOLDER		F1-F2-F3
	1089 9511 97	1	PHASE SEQUENCE RELAY		K25
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	1	END PLATE		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL CHANNEL		-

Legend:

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10



14.12 - Cubicle components CPA15 (12/06/2012 - 03/12/2015)


MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 03	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	9096 8001 24	1	MOTOR CABLE HARNESS		WH
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 57	1	CONTACTOR		K22
	1089 9601 61	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9664 87	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



14.13 - Cubicle components CPA15 (04/12/2015 - 24/04/2016)


MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 05	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 59	1	CONTACTOR		K22
	1089 9601 61	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9664 87	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



14.14 - Cubicle components CPA15 (25/04/2016 - 01/05/2016)


MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 03	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	9096 8001 24	1	MOTOR CABLE HARNESS		WH
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 57	1	CONTACTOR		K22
	1089 9601 61	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9664 87	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



14.15 - Cubicle components CPA15 (02/05/2016 - 24/09/2016)


MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 05	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 59	1	CONTACTOR		K22
	1089 9601 61	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9664 87	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:


MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 11	1	CONTROL PANEL		-
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9097 5027 51	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 71	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9623 87	3	CONTACTOR		K21-K22-K23
	1089 9205 94	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 9319 02	2	AUXILIARY CONTACT BLOCK		K22-K23
	1089 9422 51	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 9422 52	2	NC CONTACT		S3
	1089 9497 96	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 9497 73	3	FUSE HOLDER		F1-F2-F3
	1089 9511 97	1	PHASE SEQUENCE RELAY		K25
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	1	END PLATE		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL CHANNEL		-

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



14.17 - Cubicle components CPA20 (12/06/2012 - 02/11/2015)


MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 04	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	9096 8001 24	1	CABLE HARNESS		WH
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 59	1	CONTACTOR		K22
	1089 9601 63	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9664 88	1	OLR		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



14.18 - Cubicle components CPA20 (03/11/2015 - 01/05/2016)


MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 08	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 59	1	CONTACTOR		K22
	1089 9601 63	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9664 88	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



14.19 - Cubicle components CPA20 (02/05/2016 - 08/09/2016)


MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 04	1	CONTROL PANEL		
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	9096 8001 24	1	CABLE HARNESS		WH
	-	AR	WIRE BLACK		-
	-	AR	WIRE YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9095 3229 00	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 70	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9601 59	1	CONTACTOR		K22
	1089 9601 63	2	CONTACTOR		K21-K23
	1089 9664 88	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 0727 01	1	EMERGENCY STOP BUTTON		S3
	1089 0727 03	2	CONTACT BLOCK		S3
	1089 0728 01	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 0612 23	3	FUSE		F1-F2-F3
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	1	END PLATE		1X1
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9482 00	1	PHASE SEQUENCE RELAY		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL		-

Legend:


MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	9097 5027 12	1	CONTROL PANEL		-
	9096 8001 22	1	MOUNTING PLATE		-
	9096 8001 25	1	WIRE HARNESS		WH
	-	2	CABLE GLAND		-
	-	AR	CABLE		-
	-	1	SOLENOID SOCKET		-
	-	9	LUGS		-
	-	AR	WIRE 4 SQ MM BLACK		-
	-	AR	WIRE 4 SQ MM YELLOW/GREEN		-
	-	AR	CONDUIT		-
	-	2	CONDUIT GLAND		-
	-	1	ADAPTOR		-
	-	12	LUGS		-
	9097 5027 51	1	SERVICE DIAGRAM		SD
	9097 5027 71	1	ASSEMBLY DRAWING		AD
	1089 9623 90	3	CONTACTOR		K21-K22-K23
	1089 9205 96	1	OVERLOAD RELAY		F21
	1089 9205 27	1	OVERLOAD RELAY MOUNTING ACCESSORY		F21
	1089 9319 02	2	AUXILIARY CONTACT BLOCK		K22-K23
	1089 9422 51	1	EMERGENCY STOP		S3
	1089 9422 52	2	NC CONTACT		S3
	1089 9497 96	3	FUSE		F1-F2-F3
	1089 9497 73	3	FUSE HOLDER		F1-F2-F3
	1089 9511 97	1	PHASE SEQUENCE RELAY		K25
	-	3	TERMINALS		1X0:RYB
	-	2	TERMINALS		1X1:PE
	-	6	TERMINALS		1X1
	-	1	END PLATE		1X1
	-	3	FUSE TERMINAL		F4-F5-F6
	-	1	END PLATE		-
	-	6	END CLAMP		1X0
	-	2	GLASS FUSE		F4
	-	4	GLASS FUSE		F5-F6
	-	1	HOUR METER		H01
	-	1	DATA PLATE		-
	9096 9481 05	1	TRANSFORMER		-
	9096 9603 00	1	LABEL		-
	-	AR	CONTROL CABLE		-
	-	1	DIN RAIL CHANNEL		-

Legend:

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20




14.21 - Control components

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9095 1835 00	1	PRESSURE SWITCH	(25/07/2008 - ...)
1011	9096 9146 00	1	COUPLING	(31/12/2040 - ...) MODEL:CPA15_P_04
1011	X103 88S2 64	1	COUPLING	(25/07/2008 - 30/12/2040)
1030	2200 7042 34	1	CONTROLLER	(25/07/2008 - 26/10/2014)
	↻ Substituted by: 2203 0135 31 - CONTROLLER NEW ES99 M BRAND (quantity: 1)			
1030	2203 0135 31	1	CONTROLLER	(27/10/2014 - ...)
1040	2200 6005 89	1	TEMPERATURE SWITCH	(25/07/2008 - ...)
2040	1619 3843 00	AR	SEAL	(23/09/2005 - 06/05/2013) MODEL:CPA15_P_04
	↻ Substituted by: 1619 3843 01 - SEAL (quantity: 1)			

Legend:

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



15 - Canopy CPA15 - Pack

IDRY:N + MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9095 3272 81	1	MOTOR DUCT	(10/02/2005 - 02/03/2005) MDVAR:F_MOUNTED (03/03/2005 - ...)
1011	0211 1244 00	4	SCREW	(19/01/2015 - ...)
1011	0211 1244 00	3	SCREW	(10/07/2012 - 17/03/2015)
1012	0333 2119 00	3	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:		0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)	
1012	0333 2219 00	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1013	9096 9289 00	3	PLATE	(10/07/2012 - 06/05/2013)
1013	9096 9289 00	2	PLATE	(07/05/2013 - ...)
1014	0301 2321 00	3	PLAIN WASHER	(31/03/2016 - ...)
1014	0301 2327 00	3	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016)
1041	0211 1246 00	2	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1041	0211 1246 03	2	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1042	0333 2119 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:		0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)	
1042	0333 2219 00	2	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1061	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1061	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1062	0333 2119 00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by:		0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)	
1062	0333 2219 00	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1120	0852 0010 46	1	BALL VALVE	(10/02/2005 - 02/03/2005) MDVAR:F_MOUNTED (03/03/2005 - ...)
1130	0686 9252 75	10	PLUG	(10/07/2012 - 06/01/2016)
1160		1	DATA PLATE	(26/03/2014 - ...)
1160		1	DATA PLATE	(23/09/2005 - 25/03/2014)
1165	9097 5040 60	1	DECAL	(28/03/2013 - 11/04/2016)
1165	9096 9262 28	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1170	0129 3107 00	4	BLIND RIVET	(23/09/2005 - 19/09/2016)
1170	0129 3108 00	4	BLIND RIVET	(20/09/2016 - ...)
1180	9096 9262 27	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1180	9096 9918 10	1	DECAL	(30/05/2010 - 11/04/2016)
1190	1089 9068 01	2	KEY	(07/06/2005 - ...)
1210		1	SUCTION FOAM	(05/05/2005 - ...)
	☞ Service kits:		9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA	
	2205 5015 90	1	CANOPY ASSEMBLY	(24/03/2008 - ...)
2010	• 9096 9286 80	1	COOLER MOUNTING BAFFLE	(18/01/2011 - ...)
2030	• 9096 9290 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - 25/07/2016)
2050	• 0129 3270 33	3	BLIND RIVET	(24/03/2008 - 06/05/2013)
	2205 1049 80	1	PANEL	(22/03/2006 - ...)
3010	• 9096 9284 00	1	DOOR PANEL	(20/07/2008 - ...)
	2205 1050 80	1	SIDE PANEL	(22/03/2006 - ...)
4010	• 9096 9280 80	1	PANEL DOOR	(20/07/2008 - ...)
	2205 1051 80	1	FRONT PANEL	(22/03/2006 - ...)
5010	• 9096 9496 00	1	DOOR	(20/09/2008 - ...)
	2205 1052 80	1	AIR INLET PANEL	(22/03/2006 - ...)
6010	• 9096 9607 80	1	RIGHT SIDE PANEL	(26/12/2008 - 01/05/2017)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

MDVAR:F_MOUNTED - Variant:Floor Mounted

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



15 - Canopy CPA15 - Pack

IDRY:N + MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
6010	• 9096 9262 31	1	RIGHT SIDE PANEL	(02/05/2017 - ...)
	2205 1053 80	1	ROOF	(22/03/2006 - ...)
7010	• 9096 9279 00	1	ROOF PANEL	(20/07/2008 - ...)
	2205 1026 80	1	SIDE SUPPORT	(22/03/2006 - ...)
8010	• 9096 9283 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - ...)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

MDVAR:F_MOUNTED - Variant:Floor Mounted

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



16 - Canopy CPA20 - Pack

IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9096 9262 34	1	MOTOR DUCT	(13/02/2017 - ...)
1010	9095 3272 81	1	MOTOR DUCT	(13/10/2005 - 02/11/2015)
1010	9096 9262 25	1	MOTOR DUCT	(03/11/2015 - 12/02/2017)
1011	0211 1244 00	3	SCREW	(10/07/2012 - ...)
1012	0333 2219 00	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1012	0333 2119 00	3	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1013	9096 9289 00	3	PLATE	(10/07/2012 - 06/05/2013)
1013	9096 9289 00	2	PLATE	(07/05/2013 - ...)
1014	0301 2327 00	3	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016)
1014	0301 2321 00	3	PLAIN WASHER	(31/03/2016 - ...)
1041	0211 1246 03	2	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1041	0211 1246 00	2	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1042	0333 2219 00	2	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1042	0333 2119 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1061	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1061	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1062	0333 2119 00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1062	0333 2219 00	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1120	0852 0010 46	1	BALL VALVE	(13/10/2005 - ...)
1130	0686 9252 75	10	PLUG	(10/07/2012 - 06/01/2016)
1155	9097 5040 60	1	DECAL	(28/03/2013 - 11/04/2016)
1155	9096 9262 28	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1160		1	DATA PLATE	(26/03/2014 - ...)
1160		1	DATA PLATE	(13/10/2005 - 25/03/2014)
1170	0129 3108 00	4	BLIND RIVET	(20/09/2016 - ...)
1170	0129 3107 00	4	BLIND RIVET	(13/10/2005 - 19/09/2016)
1180	9096 9918 10	1	DECAL	(30/05/2010 - 11/04/2016)
1180	9096 9262 27	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1190	1089 9068 01	2	KEY	(13/10/2005 - ...)
1220	9096 9286 80	1	COOLER MOUNTING BAFFLE	(18/01/2011 - ...)
1230		1	SUCTION FOAM	(10/02/2009 - ...)
	📦 Service kits: 9095 9543 61 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20			
	2205 1049 80	1	PANEL	(13/10/2005 - ...)
2010	• 9096 9284 00	1	DOOR	(20/07/2008 - ...)
	2205 1050 80	1	SIDE PANEL	(13/10/2005 - ...)
3010	• 9096 9280 80	1	DOOR PANEL ASSLY	(20/07/2008 - ...)
	2205 1051 80	1	FRONT PANEL	(13/10/2005 - ...)
4010	• 9096 9496 00	1	DOOR	(20/09/2008 - ...)
	2205 1052 80	1	AIR INLET PANEL	(13/10/2005 - ...)
5010	• 9096 9607 80	1	RIGHT SIDE PANEL	(26/12/2008 - 01/05/2017)
5010	• 9096 9262 31	1	RIGHT SIDE PANEL	(02/05/2017 - ...)
	2205 1053 80	1	ROOF	(13/10/2005 - ...)
6010	• 9096 9279 00	1	ROOF PANEL	(20/07/2008 - ...)


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



16 - Canopy CPA20 - Pack

IDRY:N + MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	2205 1026 80	1	SIDE SUPPORT	(13/10/2005 - ...)
7010	• 9096 9283 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - ...)


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



17 - Canopy CPA7, CPA10 - Full-feature - Tank mounted

(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	9096 9288 00	1	FRAME	(02/12/2008 - ...)
1010	9095 3272 80	1	MOTOR DUCT	(22/03/2005 - ...)
1011	0211 1244 00	3	SCREW	(10/07/2012 - ...)
1012	0333 2119 00	3	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	Substituted by:	0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)		
1012	0333 2219 00	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1013	9096 9289 00	3	PLATE	(10/07/2012 - ...)
1014	0301 2327 00	3	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016)
1014	0301 2321 00	3	PLAIN WASHER	(31/03/2016 - ...)
1051	0211 1246 00	2	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1051	0211 1246 03	2	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1052	0333 2119 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	Substituted by:	0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)		
1052	0333 2219 00	2	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1061	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1061	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1062	0333 2219 00	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1062	0333 2119 00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	Substituted by:	0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)		
1120	0852 0010 46	1	BALL VALVE	(22/03/2005 - ...)
1130	0686 9252 75	10	PLUG	(10/07/2012 - 06/01/2016)
1160		1	DATA PLATE	(22/03/2005 - 25/03/2014)
1160		1	DATA PLATE	(26/03/2014 - ...)
1170	0129 3107 00	4	BLIND RIVET	(22/03/2005 - 19/09/2016)
1170	0129 3108 00	4	BLIND RIVET	(20/09/2016 - ...)
1180	0989 4220 05	3	GROMMET	(07/05/2013 - 03/09/2014)
1180	9096 9262 26	3	GROMMET	(10/04/2017 - ...)
1180	1088 0803 08	3	GROMMET	(10/07/2012 - 06/05/2013) (04/09/2014 - 09/04/2017)
1190	9096 9918 10	1	DECAL	(30/05/2010 - 11/04/2016)
1190	9096 9262 27	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1195	9096 9262 28	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1195	9097 5040 60	1	DECAL	(28/03/2013 - 11/04/2016)
1200	1089 9068 01	2	KEY	(07/06/2005 - ...)
1220		1	SUCTION FOAM	(05/05/2005 - ...)
	Service kits:	9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA		
	2205 5015 90	1	CANOPY ASSEMBLY	(24/03/2008 - ...)
2010	• 9096 9286 80	1	COOLER MOUNTING BAFFLE	(18/01/2011 - ...)
2030	• 9096 9290 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - 25/07/2016)
2050	• 0129 3270 33	3	BLIND RIVET	(24/03/2008 - 06/05/2013)
	2205 1049 80	1	PANEL	(22/03/2006 - ...)
3010	• 9096 9284 00	1	DOOR	(20/07/2008 - ...)
	2205 1050 80	1	SIDE PANEL	(22/03/2006 - ...)
4010	• 9096 9280 80	1	DOOR	(20/07/2008 - ...)
	2205 1051 80	1	FRONT PANEL	(22/03/2006 - ...)
5010	• 9096 9496 00	1	DOOR	(20/09/2008 - ...)

Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM


Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10

17 - Canopy CPA7, CPA10 - Full-feature - Tank mounted
(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:Y + MDVAR:CU



17 - Canopy CPA7, CPA10 - Full-feature - Tank mounted

(MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:Y + MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	2205 1052 80	1	AIR INLET PANEL	(22/03/2006 - ...)
6010	• 9096 9607 80	1	RIGHT SIDE PANEL	(26/12/2008 - 01/05/2017)
6010	• 9096 9262 31	1	RIGHT SIDE PANEL	(02/05/2017 - ...)
	2205 1053 80	1	ROOF	(22/03/2006 - ...)
7010	• 9096 9279 00	1	ROOF PANEL	(20/07/2008 - ...)
	2205 1026 80	1	SIDE SUPPORT	(22/03/2006 - ...)
8010	• 9096 9283 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - ...)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10



18 - Canopy CPA 15 - Full-feature - Tank mounted

IDRY:Y + MDVAR:CU + MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	9096 9288 00	1	FRAME	(02/12/2008 - ...)
1010	9095 3272 81	1	MOTOR DUCT	(22/03/2005 - ...)
1011	0211 1244 00	3	SCREW	(10/07/2012 - 17/03/2015)
1011	0211 1244 00	4	SCREW	(19/01/2015 - ...)
1012	0333 2219 00	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1012	0333 2119 00	3	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1013	9096 9289 00	3	PLATE	(10/07/2012 - ...)
1014	0301 2327 00	3	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016)
1014	0301 2321 00	3	PLAIN WASHER	(31/03/2016 - ...)
1041	0211 1246 03	2	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1041	0211 1246 00	2	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1042	0333 2219 00	2	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1042	0333 2119 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1061	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1061	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1062	0333 2119 00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1062	0333 2219 00	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1063	2205 1173 47	1	LABLE	(10/07/2012 - ...)
1120	0852 0010 46	1	BALL VALVE	(22/03/2005 - ...)
1130	0686 9252 75	10	PLUG	(10/07/2012 - 06/01/2016)
1160		1	DATA PLATE	(26/03/2014 - ...)
1160		1	DATA PLATE	(22/03/2005 - 25/03/2014)
1170	0129 3108 00	4	BLIND RIVET	(20/09/2016 - ...)
1170	0129 3107 00	4	BLIND RIVET	(22/03/2005 - 19/09/2016)
1180	9096 9262 26	3	GROMMET	(10/04/2017 - ...)
1180	1088 0803 08	3	GROMMET	(10/07/2012 - 06/05/2013) (04/09/2014 - 09/04/2017)
1180	0989 4220 05	3	GROMMET	(07/05/2013 - 03/09/2014)
1190	9096 9918 10	1	DECAL	(30/05/2010 - 11/04/2016)
1190	9096 9262 27	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1195	9097 5040 60	1	DECAL	(28/03/2013 - 11/04/2016)
1195	9096 9262 28	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1200	1089 9068 01	2	KEY	(07/06/2005 - ...)
1220		1	SUCTION FOAM	(05/05/2005 - ...)
	📦 Service kits: 9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA			
1240	2205 1012 00	1	OIL COOLER	(28/05/2007 - ...)
1241	1619 3843 00	AR	SEAL	(07/05/2013 - ...)
	☞ Substituted by: 1619 3843 01 - SEAL (quantity: 1)			
1242	0147 1325 03	6	HEXAGON BOLT	(07/05/2013 - ...)
1243	0301 2335 00	6	PLAIN WASHER	(07/05/2013 - ...)
1244	0333 2174 49	6	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1244	0333 2125 00	6	SPRING WASHER	(07/05/2013 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3227 00 - SERRATED WASHER DIA 8.4 (quantity: 1)			
1600	9096 9495 24	1	DECAL	(18/01/2011 - 06/05/2013)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



18 - Canopy CPA 15 - Full-feature - Tank mounted

IDRY:Y + MDVAR:CU + MODEL:CPA15_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	2205 5015 90	1	CANOPY ASSEMBLY	(24/03/2008 - ...)
2010	• 9096 9286 80	1	COOLER MOUNTING BAFFLE	(18/01/2011 - ...)
2030	• 9096 9290 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - 25/07/2016)
2050	• 0129 3270 33	3	BLIND RIVET	(24/03/2008 - 06/05/2013)
	2205 1049 80	1	PANEL	(22/03/2006 - ...)
3010	• 9096 9284 00	1	DOOR	(20/07/2008 - ...)
	2205 1050 80	1	SIDE PANEL	(22/03/2006 - ...)
4010	• 9096 9280 80	1	DOOR	(20/07/2008 - ...)
	•• 9096 9280 00	0	DOOR PANEL ASSLY	
	•• 9096 9280 01	0	FOAM	
	2205 1051 80	1	FRONT PANEL	(22/03/2006 - ...)
5010	• 9096 9496 00	1	DOOR	(20/09/2008 - ...)
	2205 1052 80	1	AIR INLET PANEL	(22/03/2006 - ...)
6010	• 9096 9607 80	1	RIGHT SIDE PANEL	(26/12/2008 - 01/05/2017)
6010	• 9096 9262 31	1	RIGHT SIDE PANEL	(02/05/2017 - ...)
	2205 1053 80	1	ROOF	(22/03/2006 - ...)
7010	• 9096 9279 00	1	ROOF PANEL	(20/07/2008 - ...)
	2205 1026 80	1	SIDE SUPPORT	(22/03/2006 - ...)
8010	• 9096 9283 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - ...)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15



19 - Canopy CPA20 - Full-feature - Tank mounted

IDRY:Y + MDVAR:CU + MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	9096 9288 00	1	FRAME	(20/08/2011 - ...)
1010	9095 3272 81	1	MOTOR DUCT	(13/10/2005 - 02/11/2015)
1010	9096 9262 34	1	MOTOR DUCT	(13/02/2017 - ...)
1010	9096 9262 25	1	MOTOR DUCT	(03/11/2015 - 12/02/2017)
1011	0211 1244 00	3	SCREW	(10/07/2012 - ...)
1012	0333 2219 00	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1012	0333-2119-00	3	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1013	9096 9289 00	3	CLOSING PLATE	(10/07/2012 - ...)
1014	0301 2321 00	3	PLAIN WASHER	(31/03/2016 - ...)
1014	0301 2327 00	3	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016)
1041	0211 1246 03	2	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1041	0211 1246 00	2	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1042	0333-2119-00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1042	0333 2219 00	2	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1061	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1061	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1062	0333-2119-00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	☞ Substituted by: 0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)			
1062	0333 2219 00	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1070	9096 9495 24	1	DECAL	(18/01/2011 - 06/05/2013)
1075	2205 1173 48	1	LABLE	(10/07/2012 - ...)
1120	0852 0010 46	1	BALL VALVE	(13/10/2005 - ...)
1130	0686 9252 75	10	PLUG	(10/07/2012 - ...)
1160		1	DATA PLATE	(26/03/2014 - ...)
1160		1	DATA PLATE	(13/10/2005 - 25/03/2014)
1170	0129 3107 00	4	BLIND RIVET	(13/10/2005 - 19/09/2016)
1170	0129 3108 00	4	BLIND RIVET	(20/09/2016 - ...)
1180	0989 4220 05	3	GROMMET	(07/05/2013 - 03/09/2014)
1180	1088 0803 08	3	GROMMET	(10/07/2012 - 06/05/2013) (04/09/2014 - ...)
1190	9096 9918 10	1	DECAL	(30/05/2010 - 11/04/2016)
1190	9096 9262 27	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1195	9097 5040 60	1	DECAL	(28/03/2013 - 11/04/2016)
1195	9096 9262 28	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1200	1089 9068 01	2	KEY	(13/10/2005 - ...)
1220	9096 9286 80	1	COOLER MOUNTING BAFFLE	(18/01/2011 - ...)
1230		1	SUCTION FOAM	(10/02/2009 - ...)
	📦 Service kits: 9095 9543 61 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA-20			
	2205 1049 80	1	PANEL	(13/10/2005 - ...)
2010	• 9096 9284 00	1	DOOR	(20/07/2008 - ...)
	2205 1050 80	1	SIDE PANEL	(13/10/2005 - ...)
3010	• 9096 9280 80	1	DOOR	(20/07/2008 - ...)
	2205 1051 80	1	FRONT PANEL	(13/10/2005 - ...)
4010	• 9096 9496 00	1	DOOR	(20/09/2008 - ...)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



19 - Canopy CPA20 - Full-feature - Tank mounted

IDRY:Y + MDVAR:CU + MODEL:CPA20_P_04



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	2205 1052 80	1	AIR INLET PANEL	(13/10/2005 - ...)
5010	• 9096 9607 80	1	RIGHT SIDE PANEL	(26/12/2008 - 01/05/2017)
5010	• 9096 9262 31	1	RIGHT SIDE PANEL	(02/05/2017 - ...)
	2205 1053 80	1	ROOF	(13/10/2005 - ...)
6010	• 9096 9279 00	1	ROOF PANEL	(20/07/2008 - ...)
	2205 1026 80	1	SIDE SUPPORT	(13/10/2005 - ...)
7010	• 9096 9283 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - ...)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9095 3272 80	1	MOTOR DUCT	(10/02/2005 - 16/02/2005) MDVAR:F_MOUNTED + MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - 02/03/2005) MDVAR:F_MOUNTED (03/03/2005 - ...)
1011	0211 1244 00	3	SCREW	(10/07/2012 - ...)
1012	0333 2119 00	3	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	 Substituted by:	0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)		
1012	0333 2219 00	3	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1013	9096 9289 00	3	PLATE	(10/07/2012 - 06/05/2013)
1013	9096 9289 00	2	PLATE	(07/05/2013 - ...)
1014	0301 2321 00	3	PLAIN WASHER	(31/03/2016 - ...)
1014	0301 2327 00	3	PLAIN WASHER	(10/07/2012 - 30/03/2016)
1041	0211 1246 00	2	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1041	0211 1246 03	2	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1042	0333 2219 00	2	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1042	0333 2119 00	2	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	 Substituted by:	0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)		
1061	0211 1246 00	4	SCREW	(10/07/2012 - 31/08/2015)
1061	0211 1246 03	4	SCREW	(01/09/2015 - ...)
1062	0333 2219 00	4	SPRING WASHER	(09/02/2017 - ...)
1062	0333 2119 00	4	SPRING WASHER	(10/07/2012 - 08/02/2017)
	 Substituted by:	0333 3220 00 - LOCK WASHER (quantity: 1)		
1120	0852 0010 46	1	BALL VALVE	(10/02/2005 - 16/02/2005) MDVAR:F_MOUNTED + MODEL:CPA7_P_04 (17/02/2005 - 02/03/2005) MDVAR:F_MOUNTED (03/03/2005 - ...)
1130	0686 9252 75	10	PLUG	(10/07/2012 - 06/01/2016)
1160		1	DATA PLATE	(23/09/2005 - 25/03/2014)
1160		1	DATA PLATE	(26/03/2014 - ...)
1170	0129 3107 00	4	BLIND RIVET	(23/09/2005 - 19/09/2016)
1170	0129 3108 00	4	BLIND RIVET	(20/09/2016 - ...)
1180	9096 9262 27	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
1180	9096 9918 10	1	DECAL	(30/05/2010 - 11/04/2016)
1190	1089 9068 01	2	KEY	(07/06/2005 - ...)
1210		1	SUCTION FOAM	(05/05/2005 - ...)
	 Service kits:	9095 9543 83 - 4000 HRS.SERVICE KIT CPA		
1250	9097 5040 60	1	DECAL	(28/03/2013 - 11/04/2016)
1250	9096 9262 28	1	DECAL	(12/04/2016 - ...)
	2205 5015 90	1	CANOPY ASSEMBLY	(03/07/2008 - ...)
2010	• 9096 9286 80	1	COOLER MOUNTING BAFFLE	(18/01/2011 - ...)
2030	• 9096 9290 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - 25/07/2016)
2050	• 0129 3270 33	3	BLIND RIVET	(03/07/2008 - 06/05/2013)
	2205 1049 80	1	PANEL	(22/03/2006 - ...)
3010	• 9096 9284 00	1	DOOR PANEL	(20/07/2008 - ...)
	2205 1050 80	1	SIDE PANEL	(22/03/2006 - ...)
4010	• 9096 9280 80	1	PANEL DOOR	(20/07/2008 - ...)
	2205 1051 80	1	FRONT PANEL	(22/03/2006 - ...)
5010	• 9096 9496 00	1	DOOR	(20/09/2008 - ...)
	2205 1052 80	1	AIR INLET PANEL	(22/03/2006 - ...)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7

MDVAR:F_MOUNTED - Variant:Floor Mounted

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10



20 - Canopy CPA7, CPA10 - Pack
 (MODEL:CPA10_P_04 , MODEL:CPA7_P_04) + IDRY:N



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
6010	• 9096 9607 80	1	RIGHT SIDE PANEL	(26/12/2008 - 01/05/2017)
6010	• 9096 9262 31	1	RIGHT SIDE PANEL	(02/05/2017 - ...)
	2205 1053 80	1	ROOF	(22/03/2006 - ...)
7010	• 9096 9279 00	1	ROOF PANEL	(20/07/2008 - ...)
	2205 1026 80	1	SIDE SUPPORT	(22/03/2006 - ...)
8010	• 9096 9283 00	1	BAFFLE	(20/07/2008 - ...)

Remarks:


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7

MDVAR:F_MOUNTED - Variant:Floor Mounted

MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10




21 - Frame list Floor-mounted

MDVAR:FMOUNTED

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	9097 5090 17	1	FRAME	(18/03/2015 - 25/10/2016)
1010	9096 9285 00	1	FRAME	(20/07/2008 - 17/03/2015) (26/10/2016 - ...)
1011	1088 0803 08	1	GROMMET	(03/03/2005 - ...)
1035	9095 3256 06	1	PLATE	(24/03/2008 - 06/05/2013)
1035	9096 9276 00	2	PLATE	(10/06/2013 - ...)
1035	9095 3256 06	2	PLATE	(07/05/2013 - 09/06/2013)

Legend:

MDVAR:FMOUNTED - Variant:Floor Mounted




22 - Frame list Tank mounted

MDVAR:CU



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1009	9096 9285 00	1	FRAME	(10/02/2009 - ...)
1015	1088 0803 08	1	GROMMET	(24/03/2008 - ...)

Legend:MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted



23 - Labels CPA 7, CPA 10

IDRY:N + MDVAR:F_MOUNTED , MDVAR:CU




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2205 1173 46	1	LABEL	(18/01/2011 - 09/07/2012) IDRY:N + MODEL:CPA10_P_04 (10/07/2012 - ...) MODEL:CPA10_P_04
1020	9096 9495 25	1	LABEL	(18/01/2011 - 09/07/2012) IDRY:N + MODEL:CPA7_P_04 (10/07/2012 - ...) MODEL:CPA7_P_04

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:CPA10_P_04 - Model:CPA 10

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:CPA7_P_04 - Model:CPA 7

MDVAR:F_MOUNTED - Variant:Floor Mounted



24 - Labels CPA 15, CPA 20

IDRY:N



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1015	2205 1173 48	1	LABEL	(18/01/2011 - ...) MODEL:CPA20_P_04
1015	2205 1173 47	1	LABEL	(18/01/2011 - ...) MODEL:CPA15_P_04

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:CPA15_P_04 - Model:CPA 15

MODEL:CPA20_P_04 - Model:CPA 20



People
Passion
Performance