


CP Chicago Pneumatic

Oil-injected compressors



**Chicago
Pneumatic**



People. Passion. Performance.

CPC40 (06/03/2013 - ...), CPC50 (06/03/2013 - ...), CPC60 (06/03/2013 - ...)

Parts List



CP Chicago Pneumatic

Oil-injected compressors

CPC40 (06/03/2013 - ...), CPC50 (06/03/2013 - ...), CPC60 (06/03/2013 - ...)

Parts List

Edition: 3

- Copyright, Chicago Pneumatic Compressors, Rock Hill, USA.
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
- Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

Instructions	4
1 Service Kits	18
2 Compressor element and mounting.....	24
3 Motor Assembly 220V-230V-440V-460V-575V/60Hz, 230V/50Hz.....	26
4 Motor Assembly 380V/60Hz, 400V/50Hz (08/11/2011 - 05/01/2015).....	30
5 Motor Assembly 380V/60Hz, 400V/50Hz (06/01/2015 - ...).	32
6 Special parts.....	34
7 Air system.....	40
7.1 Air Inlet (14/11/2011 - 16/04/2014).....	40
7.2 Air Inlet (17/04/2014 - ...).	42
7.3 Unloader assembly (14/11/2011 - 16/04/2014).....	44
7.4 Unloader assembly (17/04/2014 - 09/03/2020).....	48
7.5 Unloader assembly (10/03/2020 - 21/08/2020).....	50
7.6 Air Receiver.....	52
7.7 Minimum pressure valve.....	62
8 Cooling system.....	64
8.1 Cooler module.....	64
8.2 Fan Module (08/11/2011 - 08/09/2019).....	66
8.3 Fan Module (09/09/2019 - ...).	74
8.4 Hoses & Nipples (24/11/2011 - 31/08/2017).....	80
8.5 Hoses & Nipples (01/09/2017 - 30/12/2027).....	84
9 Oil Filter	86
10 Regulation System.....	88
11 Cubicle components CPC 40 - 230V/50Hz - IEC (24/11/2011 - 28/03/2013).....	92
12 Cubicle components CPC 40 - 230V/50Hz - IEC (29/03/2013 - ...).	94
13 Cubicle components CPC 50 - 230V/50Hz - IEC (24/11/2011 - 28/03/2013).....	98
14 Cubicle components CPC 50 - 230V/50Hz - IEC (29/03/2013 - ...).	100
15 Cubicle components CPC 60 - 230V/50Hz - IEC (24/11/2011 - 28/03/2013).....	104
16 Cubicle components CPC 60 - 230V/50Hz - IEC (29/03/2013 - ...).	106
17 Cubicle components CPC 40 - 230V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 28/03/2013).....	110
18 Cubicle components CPC 40 - 230V/60Hz - IEC (29/03/2013 - ...).	112
19 Cubicle components CPC 50 - 230V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 28/03/2013).....	116
20 Cubicle components CPC 50 - 230V/60Hz - IEC (29/03/2013 - 22/11/2019).....	118
21 Cubicle components CPC 60 - 230V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 28/03/2013).....	122
22 Cubicle components CPC 60 - 230V/60Hz - IEC (29/03/2013 - ...).	124
23 Cubicle components CPC 40 - 230V/60Hz - UL-cUL (19/01/2012 - 28/03/2013).....	128
24 Cubicle components CPC 40 - 230V/60Hz - UL-cUL (29/03/2013 - ...).	130
25 Cubicle components CPC 50 - 230V/60Hz - UL-cUL (19/01/2012 - 28/03/2013).....	134
26 Cubicle components CPC 50 - 230V/60Hz - UL-cUL (29/03/2013 - ...).	136
27 Cubicle components CPC 60 - 230V/60Hz - UL-cUL (19/01/2012 - 28/03/2013).....	140
28 Cubicle components CPC 60 - 230V/60Hz - UL-cUL (29/03/2013 - ...).	142

29	Cubicle components CPC 40 - 380V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 28/03/2013).....	146
30	Cubicle components CPC 40 - 380V/60Hz - IEC (29/03/2013 - ...)	148
31	Cubicle components CPC 50 - 380V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 28/03/2013).....	152
32	Cubicle components CPC 50 - 380V/60Hz - IEC (29/03/2013 - ...)	154
33	Cubicle components CPC 60 - 380V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 28/03/2013).....	158
34	Cubicle components CPC 60 - 380V/60Hz - IEC (29/03/2013 - ...)	160
35	Cubicle components CPC 40 - 400V/50Hz - IEC (24/11/2011 - 28/03/2013).....	164
36	Cubicle components CPC 40 - 400V/50Hz - IEC (29/03/2013 - ...)	166
37	Cubicle components CPC 50 - 400V/50Hz - IEC (24/11/2011 - 28/03/2013).....	170
38	Cubicle components CPC 50 - 400V/50Hz - IEC (29/03/2013 - ...)	172
39	Cubicle components CPC 60 - 400V/50Hz - IEC (19/01/2012 - 28/03/2013).....	176
40	Cubicle components CPC 60 - 400V/50Hz - IEC (29/03/2013 - ...)	178
41	Cubicle components CPC 40 - 440V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 28/03/2013).....	182
42	Cubicle components CPC 40 - 440V/60Hz - IEC (29/03/2013 - ...)	184
43	Cubicle components CPC 50 - 440V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 24/03/2014).....	188
44	Cubicle components CPC 50 - 440V/60Hz - IEC (25/03/2014 - ...)	190
45	Cubicle components CPC 60 - 440V/60Hz - IEC (02/02/2012 - 28/03/2013).....	194
46	Cubicle components CPC 60 - 440V/60Hz - IEC (29/03/2013 - ...)	196
47	Cubicle components CPC 40 - 460V/60Hz - UL-cUL (24/11/2011 - 28/03/2013).....	200
48	Cubicle components CPC 40 - 460V/60Hz - UL-cUL (29/03/2013 - ...)	202
49	Cubicle components CPC 50 - 460V/60Hz - UL-cUL (24/11/2011 - 28/03/2013).....	206
50	Cubicle components CPC 50 - 460V/60Hz - UL-cUL (29/03/2013 - ...)	208
51	Cubicle components CPC 60 - 460V/60Hz - UL-cUL (24/11/2011 - 28/03/2013).....	212
52	Cubicle components CPC 60 - 460V/60Hz - UL-cUL (29/03/2013 - ...)	214
53	Cubicle components CPC 40 - 575V/60Hz - UL-cUL (19/01/2012 - 28/03/2013).....	218
54	Cubicle components CPC 40 - 575V/60Hz - UL-cUL (29/03/2013 - ...)	220
55	Cubicle components CPC 50 - 575V/60Hz - UL-cUL (19/01/2012 - 28/03/2013).....	224
56	Cubicle components CPC 50 - 575V/60Hz - UL-cUL (29/03/2013 - ...)	226
57	Cubicle components CPC 60 - 575V/60Hz- UL-cUL (19/01/2012 - 28/03/2013).....	230
58	Cubicle components CPC 60 - 575V/60Hz- UL-cUL (29/03/2013 - ...)	232
59	Bodywork (19/01/2012 - 06/08/2018).....	236
60	Bodywork (07/08/2018 - ...)	240
61	Branding parts CPC 40 - 400V/50Hz - AS1210 - 7.5bar, 10bar, 13bar - IEC, CPC 40-60 - (220V-380V-440V/60Hz - ASME, 230V-400V/50Hz - CE) - 8bar, 10bar, 13bar (21/11/2011 - 24/09/2019).....	244
62	Branding parts CPC 40 - 400V/50Hz - AS1210 - 7.5bar, 10bar, 13bar - IEC, CPC 40-60 - (220V-380V-440V/60Hz - ASME, 230V-400V/50Hz - CE) - 8bar, 10bar, 13bar (25/09/2019 - ...)	250
63	Branding parts CPC 40-60 - (230V-460V - ASME, CRN, 575V - CRN) - 9.1bar, 10.8bar, 12.5bar - 60Hz (30/08/2013 - 01/01/2019).....	256
64	Branding parts CPC 40-60 - (230V-460V - ASME, CRN, 575V - CRN) - 9.1bar, 10.8bar, 12.5bar - 60Hz (02/01/2019 - 24/09/2019).....	264

65	Branding parts CPC 40-60 - (230V-460V - ASME, CRN, 575V - CRN) - 9.1bar, 10.8bar, 12.5bar - 60Hz (25/09/2019 - ...)	266
66	Standard Options.....	268
66.1	Tropical thermostat.....	268
66.2	Silencing baffle.....	270
66.3	High efficiency pre-panel filtration.....	272
66.4	Foodgrade oil.....	274
66.5	Oil - 4000Hrs.....	276
66.6	Oil - 8000Hrs.....	278
66.7	Upgrade to ES4000 Advanced (31/01/2013 - 01/10/2019).....	280
66.8	Upgrade to ES4000 Advanced (02/10/2019 - ...)	282
66.9	Radial fan (230V-400V/50Hz, 380V-440V/60Hz) - IEC, 230V-460V/60Hz - UL-cUL (05/02/2013 - 30/05/2017).....	284
66.10	Radial fan (230V-400V/50Hz, 380V-440V/60Hz) - IEC, 230V-460V/60Hz - UL-cUL (31/05/2017 - ...)	286
66.11	Radial fan 220V/60Hz - IEC.....	288
66.12	Radial fan 575V/60Hz - UL-cUL.....	290
66.13	Oil separator vessel option.....	292

EN - English

1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

2 COLUMN INFORMATION

Ref - Reference number: links a specific part from the list to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number to be used when ordering spare parts.

When no part number is specified, the component is not available as a spare part.

Parts which are contained in a kit will have the kit number mentioned on the line below. For complete content of the kit see chapter "1 - Service kits".

A part number preceded by a black dot is comprised in the assembly right above.

Remarks: Additional information to the part number right above.

Substituted by: The part number right above has been replaced by another part number due to an update or revision.

Qty - Quantity: Indicates the number of parts in relation to the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: Translations of the English names can be found in document "Glossary of part names".

Validity - Defines the timeframe and type/version of the machines the part is valid for. Clarification of the codes used in the validity pattern can be found in the legend at the bottom of the page. A validity pattern mentioned in the chapter title applies to the whole chapter. A plus sign in the pattern is to be interpreted as 'and', a comma as 'or'. Parentheses group the validity codes, similarly to mathematical parentheses, see following example:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' is valid for machines with 8 bar working pressure and 50Hz frequency and 500V supply voltage, or 8 bar working pressure and 60Hz frequency and 575V supply voltage.

EL – Reference to the drawing or the component inside the electric cubicle.

R. – Remarks: Extra information about the part. Explanation can be found at the bottom of the page.

BG - български

1 ПОРЪЧКА НА ЧАСТИ

Винаги цитирайте номера на частта, наименованието и количеството на необходимите изделия, както и типа и серийния номер на машината.

2 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОННИТЕ

Ref - Референтен номер: свързва дадена част от списъка с чертежа. На чертежа са показани само части с референтен номер.

Частите на чертежа без референтен номер са там, единствено за да се покаже възелът.

Part number - Номер на частта, който да се използва при поръчката на резервни части.

Ако не е посочен номер на частта, компонентът не се предлага като резервна част.

Частите, които се съдържат в даден комплект, ще включват номер на комплекта на долния ред. За пълното съдържание на комплекта вижте глава „1 – Service kits“.

Номер на част, пред който има черна точка, се съдържа във възела непосредствено по-горе.

Remarks: Допълнителна информация за частта – непосредствено по-горе.

Substituted by: Номерът на частта непосредствено по-горе е заменен от друг номер на частта поради актуализация или ревизия.

Qty - Количество: Посочва броя на частите във връзка със съответния референтен номер. „AR“ означава „Според нуждата“: количеството или броят ще бъдат определени допълнително.

Name - Име на частта: превод на английските имена можете да откриете в документа „Glossary of part names“.

Validity - Определя периода и типа/версията на машините, за които частта е валидна. Обяснение на елементите от кода, използвани в кода за валидността, можете да откриете в легендата в долната част на страницата. Кодът за валидността, посочен в заглавието на главата, се отнася за цялата глава. Знакът плюс в кода се приема за „и“, а запетаята – за „или“. Скобите групират елементите на кодовете за валидност подобно на математическите скоби, вижте следния пример:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ е валидно за машини с работно налягане 8 bar, честота 50 Hz и захранващо напрежение 500 V или работно налягане 8 bar, честота 60 Hz и захранващо напрежение 575 V.

EL – Референция към чертежа или компонента в електрическата кутия.

R.. – Забележки: допълнителна информация относно частта. Обяснения можете да намерите в долната част на страницата.

BR - Brasileiro

1 ENCOMENDANDO PEÇAS

Sempre especifique o número da peça, o nome e a quantidade dos itens necessários, assim como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo Serviço - “ ” contêm peças do(s) Kit(s) de serviço. Para conhecer o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo “1 - Service kits” (1 - Kits de serviço).

2 INFORMAÇÕES SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: indica onde está uma peça específica listada no desenho. Somente peças com número de referência são mostradas no desenho. As peças no desenho que

não têm um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.

Part number - Número da peça: se nenhum número de peça estiver especificado, o componente não está disponível como peça sobressalente. Uma linha mostrada em negrito é um conjunto. Uma peça cujo número seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.

O símbolo “<<>>” direciona para outra lista com o mesmo título, como “Name” (Nome).

Quando o número de peça específico é colocado abaixo da linha “Ref.”/“Name” (Ref. / Nome), é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças e os números de referência correspondentes. “AR” significa “As required” (Conforme solicitado): a quantidade ou o número a ser determinado.

Name - Nome da peça: as traduções dos nomes em inglês podem ser encontradas no documento “Glossary of part names” (Glossário de nomes de peças).

Remarks - Observações - Informações extras sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça é certificada pelo órgão autorizado específico, de acordo com os códigos ou as regras da lista.

As medidas são fornecidas em milímetros.

CS - čeština

1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveďte číslo dílu, název a množství požadovaných položek a také typ a sériové číslo stroje.

2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref – Referenční číslo: Propojuje konkrétní díl ze seznamu s výkresem. Pouze díly s referenčním číslem jsou zobrazeny na výkresu. Díly bez referenčního čísla, které jsou na výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number – Číslo dílu se používá pro objednávání náhradních dílů.

Pokud není uvedeno žádné číslo dílu, komponenta není k dispozici jako náhradní díl.

Díly obsažené v sadě mají na následujícím řádku uvedeno číslo sady. Úplný obsah sady viz kapitolu „1 – Service kits“.

Díl s číslem, před kterým je černý puntík, je obsažen v sestavě přímo nad ním.

Remarks: Další informace k číslu dílu přímo nad ním.

Substituted by: Číslo dílu přímo nad ním bylo nahrazeno jiným číslem dílu v důsledku aktualizace nebo revize.

Qty – Množství: Indikuje počet dílů pro odpovídající referenční číslo. „AR“ znamená „As required“ (Podle potřeby): množství nebo počet bude určen.

Name – Název dílu: Překlady anglických názvů naleznete v dokumentu „Glossary of part names“.

Validity – Definuje časový rámec a typ/verzi strojů, na které se daný díl vztahuje. Objasnění kódů použitých ve vzorci platnosti naleznete v legendě na konci stránky. Vzorec platnosti uvedený v názvu kapitoly se vztahuje na celou kapitolu. Znaménko plus ve vzorci se interpretuje jako „a“ a čárka jako „nebo“. Závorky seskupují kódy platnosti, obdobně jako matematické závorky, viz následující příklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V“ platí pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 50 Hz a napájecím napětím 500 V nebo pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 60 Hz a napájecím napětím 575 V.

EL – Reference na výkres nebo komponentě uvnitř elektrického rozvaděče.

R. – Poznámky: Doplňující informace o dílu. Vysvětlení naleznete na konci stránky.

DA - Dansk

1 BESTILLING AF DELE

Angiv altid styknummeret, navnet på og antallet af de ønskede varer samt typen og serienummeret for maskinen.

2 OPLYSNINGER TIL KOLONNERNE

Ref - Referencenummer: Knytter en bestemt del fra listen til tegningen. Kun dele med et referencenummer vises på tegningen.
Dele på tegningen uden et referencenummer er blot medtaget for at vise samlingen.

Part number - Styknummer, der skal bruges ved bestilling af reservedele.

Hvis der ikke er angivet et styknummer, fås komponenten ikke som reservedel.

Dele, der er indeholdt i et sæt, har sætnummeret stående på linjen nedenfor. Se kapitel "1 – Service kits" for at få vist hele indholdet af sættet.

Et styknummer med en sort prik foran indgår i samlingen lige ovenfor.

Remarks: Der findes yderligere oplysninger til styknummeret lige ovenfor.

Substituted by: Styknummeret lige ovenfor er blevet erstattet af et andet styknummer i forbindelse med en opdatering eller en revidering.

Qty - Antal: Angiver antallet af dele, der hører til det tilsvarende referencenummer. "AR" står for "As required": Antallet eller nummeret skal fastsættes.

Name - Navn på del: Oversættelser af de engelske navne kan findes i dokumentet "Glossary of part names".

Validity - Angiver tidshorisont og maskintype/-version, som delen gælder for. Forklaringer til koderne, der anvendes i modellen for gyldigheden, kan findes i teksten nederst på siden. En model for gyldigheden, der er nævnt i kapitlets titel, gælder for hele kapitlet. Et plustegn i modellen skal fortolkes som et "og", og et komma som et "eller". Parenteser inddeler koderne, der beskriver gyldigheden, på samme måde som parenteser i matematik. Se følgende eksempel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ gælder for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 50 Hz og en forsyningsspænding på 500 V eller for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 60 Hz og en forsyningsspænding på 575 V.

EL – Refererer til tegningen eller komponenten inde i elskabet.

R. - Bemærkninger: Yderligere oplysninger om delen. Forklaringer kan findes nederst på siden.

DE - Deutsch

1 TEILE BESTELLEN

Geben Sie immer genau die Teilenummer, den Namen und die Anzahl des gewünschten Artikels und den Typ und die Seriennummer der Maschine an.

2 SPALTENINFORMATION

Ref - Referenznummer: Verknüpft ein spezifisches Teil der Liste mit der Zeichnung. Es werden nur Referenznummern in der Zeichnung gezeigt. In der Zeichnung dargestellte Teile ohne Referenznummer sind einfach nur zu Illustrationszwecken der Baugruppe abgebildet.

Part number - Die Teilenummer wird bei der Bestellung von Ersatzteilen angegeben.

Ist keine Teilenummer angegeben, ist die Komponente nicht als Ersatzteil verfügbar.

Bei Teilen, die zu einem Set gehören, wird die Setnummer unten auf der Linie angegeben. Zum kompletten Inhalt des Sets siehe Kapitel „1 – Service kits“.

Eine mit einem schwarzen Punkt versehene Teilenummer ist in dem direkt darüber stehenden Set enthalten.

Remarks: Zusätzliche Informationen zur Teilenummer stehen direkt darüber.

Substituted by: Die direkt darüber stehende Teilenummer wurde aufgrund einer Aktualisierung oder Überarbeitung durch eine andere Teilenummer ersetzt.

Qty - Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile im Verhältnis zur entsprechenden Referenznummer an. „AR“ steht für „Nach Bedarf“: Anzahl oder Nummer muss noch angegeben werden.

Name - Teilename: Übersetzungen der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument „Glossary of part names“.

Validity - Gibt den Zeitrahmen und den Typ/die Version der Maschine vor, für die die Teile gültig sind. Eine Erläuterung der Codes, die für das Gültigkeitsmuster angewandt werden, finden Sie am Fuß der Seite. Ein im Kapiteltitel genanntes Gültigkeitsmuster bezieht sich auf das gesamte Kapitel. Ein Pluszeichen im Muster steht für „und“, ein Komma für „oder“.

Klammern fassen die Codes in Gruppen zusammen, ähnlich wie bei mathematischen Klammern. Siehe dazu folgendes Beispiel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ ist für Maschinen gültig mit 8 bar-Betriebsdruck, 50 Hz-Frequenz und 500 V-Versorgungsspannung oder 8 bar-Betriebsdruck, 60 Hz-Frequenz und 575 V-Versorgungsspannung.

EL – Referenz zu der Zeichnung oder dem Bauteil im Inneren des Schaltkastens.

R. – Anmerkungen: Zusatzinformationen zum Teil. Erklärungen finden Sie am Fuß der Seite.

EL - ελληνικά

1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει πάντα να προσδιορίζετε τον κωδικό εξαρτήματος, την ονομασία και την ποσότητα των απαιτούμενων ειδών, καθώς και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Ref - Κωδικός αναφοράς: συσχετίζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα από τη λίστα με το σχέδιο. Μόνο εξαρτήματα που έχουν κωδικό αναφοράς εμφανίζονται στο σχέδιο. Τα εξαρτήματα στο σχέδιο που δεν έχουν κωδικό αναφοράς, υπάρχουν απλώς για την εικονογράφηση του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός εξαρτήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την παραγγελία ανταλλακτικών.

Όταν δεν αναφέρεται κάποιος κωδικός εξαρτήματος, το εξάρτημα δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Για τα εξαρτήματα που περιέχονται σε κιτ, ο αριθμός του κιτ θα αναφέρεται στην παρακάτω γραμμή. Για το πλήρες περιεχόμενο του κιτ, βλ. κεφάλαιο "1 – Service kits".

Όταν μπροστά από τον κωδικό εξαρτήματος υπάρχει μια μαύρη κουκίδα, το εξάρτημα περιέχεται στο συγκρότημα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Remarks (Παρατηρήσεις): Πρόσθετες πληροφορίες για τον κωδικό εξαρτήματος ακριβώς από πάνω.

Substituted by (Έχει αντικατασταθεί από): Ο πιο πάνω κωδικός εξαρτήματος έχει αντικατασταθεί από άλλο κωδικό εξαρτήματος λόγω ενημέρωσης ή αναθεώρησης.

Qty - Ποσότητα: Δείχνει τον αριθμό των εξαρτημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. Το "AR" σημαίνει "As required" (Αναλόγως των απαιτήσεων): η ποσότητα ή ο αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστούν.

Name - Ονομασία εξαρτήματος: Μεταφράσεις των ονομασιών από τα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "Glossary of part names".

Validity - Καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τύπο/την έκδοση των μηχανημάτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα. Στο υπόμνημα, στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε μια αποσαφήνιση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας. Εάν αναφέρεται ένα υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας στον τίτλο του κεφαλαίου, αυτό ισχύει για ολόκληρο το κεφάλαιο. Ένα σύμβολο "συν" στο υπόδειγμα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως "και", ένα κόμμα ως "ή". Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν τους κωδικούς ισχύος παραγγελίας, όπως οι παρενθέσεις στους μαθηματικούς τύπους. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

To 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' ισχύει για μηχανήματα με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 50 Hz και τάση τροφοδοσίας 500 V ή με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 60 Hz και τάση τροφοδοσίας 575 V.

EL - Κωδ. αναφοράς για το σχέδιο ή το εξάρτημα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.

R - Παρατηρήσεις: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα. Επεξήγηση παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

ES - Español

1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre el número de referencia, el nombre y la cantidad de los elementos que necesita, además del tipo y número de serie de la máquina.

2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref - Número de referencia: enlaza una pieza concreta de la lista con el solo. Solo se muestran piezas con número de referencia en el plano. Las piezas del plano que no tienen números de referencia solo se muestran para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación que se debe utilizar para pedir piezas de repuesto.

Si no se especifica una designación, esto quiere decir que el componente no está disponible como pieza de repuesto.

Las piezas que forman parte de un kit tendrán el número de kit en la línea inferior. Para consultar el contenido completo del kit, consulte el capítulo "1 – Service kits".

Una designación precedida por un punto negro forma parte del conjunto inmediatamente superior.

Remarks: información adicional de la designación inmediatamente superior.

Substituted by: la designación inmediatamente superior se ha sustituido por otra debido a una actualización o revisión.

Qty - Cantidad: indica el número de piezas en relación con el número de referencia correspondiente. "AR" significa "Según necesidad": cantidad o número a determinar.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés pueden encontrarse en el documento " Glossary of part names"

Validity - Define el periodo y tipo/version de las máquinas en las que se puede utilizar la pieza. Puede encontrar una explicación de los códigos utilizados en el patrón de validez en la leyenda de la parte inferior de la página. Un patrón de validez mencionado en el título del capítulo es aplicable a todo el capítulo. Un signo '+' en el patrón debe interpretarse como una 'y' y una coma debe interpretarse como una 'o'. Los paréntesis agrupan los códigos de validez de manera similar a su uso en matemáticas; véase el siguiente ejemplo:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' es válido para máquinas con una presión de trabajo de 8 bar, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de alimentación de 500 V o de 8 bar, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de alimentación de 575 V.

EL – Referencia al plano o el componente del interior del armario eléctrico.

R – Notas: información adicional sobre la pieza; se puede encontrar la explicación en la parte inferior de la página.

ET - Eesti

1 OSADE TELLIMINE

Täpsustage alati osa number, soovitud ühikute nimi ja kogus, aga ka masina tüüp ja seerianumber.

2 TEABE TULP

Ref - Viitenumber: seostab loendis nimetatud konkreetse osa joonisega. Joonisel on näidatud ainult viitenumbriga osad. Joonisel ilma viitenumbriga esitatud osadel on koostu kuvamisel illustreeriv tähdus.

Part number - Osa number, mida varuosade tellimisel kasutada.

Kui osa numbrit ei ole täpsustatud, ei ole vastav osa varuosana saadaval.

Komplekti kuuluvate osade puhul on alloreval real nimetatud komplekti number. Komplekti tervikliku kirjelduse leiate peatükist „1- Service kits”.

Kui osa numbr ees on must punkt, sisaldub osa ülaltoodud koostus.

Remarks: osa numbr kohal kuvatav lisateave.

Substituted by: ülaltoodud osa number on uuenduse või kontrolli tulemusena asendatud teise osa numbriga.

Qty - Kogus: osutab asjaomase viitenumbriga seotud osade arvule. „AR” tähdab „vastavalt vajadusele”: kogus või arv tuleb kindlaks määrama.

Name - Osa nimi: inglisekeelse nimede tõlked leiate dokumendist „Glossary of part names”.

Validity - Määratleb ajavahemiku ja masina tüübi/versiooni, mille puhul osa kasutatakse. Kasutusmustris kasutatud koodide selgituse leiate iga lehekülje allosas olevast legendist. Peatüki pealkirjas nimetatud kasutusmuster kohaldub tervele peatükile. Mustris kasutatud plussmärki tuleb tölgendada sõnana „ja”, komana või sõnana „või”. Sarnaselt ümarsulgude matemaatikas kasutamisele rühmitavad ümarsulud kehtivuskoodide rühmad; vt järgmist näidet:

‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ kehitib masinate puhul, mille tööröhk on 8 bar ja sagedus 50 Hz ja toitepinge 500 V, või siis masinate puhul, mille tööröhk on 8 bar ja sagedus 60 Hz ja toitepinge 575V.

EL – Viide joonisele või elektrikapis olevalle osale.

R. - Märkused: lisateave osa kohta. Selgituse leiate lehekülje allosast.

FI - Suomalainen

1 OSIEN TILAAMINEN

Määritä aina osanumero, haluttujen tuotteiden nimi ja määrä sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.

2 SARAKETIEDOT

Ref - Viitenumero: Yhdistää jonkin tietyt luettelossa mainitun osan piirrokseen. Piirroksessa näkyvät vain ne osat, joilla on viitenumero. Ne osat, joilla ei ole viitenumeroa, ovat piirroksessa vain kokoonpanoa kuvamassa.

Part number - Osanumero, jota on käytettävä varaosia tilattaessa.

Jos osanumeroa ei ole määritetty, komponentti ei ole saatavana varaosana.

Sarjan mukana tulevilla osilla on sarjanumero, joka on merkity alla olevalle viivalle. Lue tiedot sarjan täydellisestä sisällöstä luvusta 1 – Service kits.

Osanumero, jota edeltää musta piste, sisältyy edellä olevaan kokoonpanoon.

Remarks: lisätietoja edellä olevaan osanumeroon.

Substituted by: edellä oleva osanumero on korvattu toisella osanumerolla päivityksen tai korjauksen takia.

Qty - Määrä: Osoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrä. AR (As required) tarkoittaa määritettävää määrää.

Name - Osan nimi: englanninkielisten nimien käänökset on kerrottu asiakirjassa "Glossary of part names".

Validity - Määrittää sen ajanjakson ja koneiden tyyppin tai version, joita osa koskee. Määrityskaavassa käytetyt koodit on selitetty sivun alalaidan kuvatekstissä. Luvun otsikossa mainittu määrityskaava koskee koko lukua. Kaavassa oleva plusmerkki tarkoittaa ja-sanaa ja pilkku tai-sanaa. Sulkeut ryhmittävät määrityskoodit matemaattisten sulkeiden tavalla, esimerkiksi näin:

PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) koskee koneita, joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 50 hertsia ja verkkojännite 500 voltia tai joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 60 hertsia ja verkkojännite 575 voltia.

EL – Viittaus piirrokseen tai sähkökotelon sisällä olevaan komponenttiin.

R. – Huomautukset: Lisätietoja osasta. Selitys on sivun alalaidassa.

FR - Français

1 COMMANDER DES PIÈCES

Toujours spécifier le numéro de pièce, la désignation et la quantité des articles souhaités ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

2 COLONNE INFORMATIONS

Ref - Référence : associe une pièce donnée de la liste au schéma. Seules les pièces avec une référence sont illustrées sur le schéma. Les pièces représentées sur le schéma sans référence servent uniquement à illustrer l'ensemble.

Part number - Numéros de pièce à utiliser lors de la commande de pièces de rechange.

Si aucun numéro de pièce n'est indiqué, le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange.

Pour les pièces contenues dans un kit, le numéro de kit est mentionné à la ligne ci-dessous. Pour voir le contenu du kit en détail, consulter le chapitre « 1 – Service Kits ».

Un numéro de pièce précédé d'un point noir est compris dans l'ensemble ci-dessus.

Remarks : informations supplémentaires sur le numéro de pièce ci-dessus.

Substituted by : le numéro de pièce ci-dessus a été remplacé par un autre numéro de pièce suite à une mise à jour ou une révision.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces en fonction du numéro de pièce correspondant. « AR » signifie « As required » (autant que nécessaire) : quantité ou nombre à définir.

Name - Désignation de la pièce : les traductions des désignations anglaises sont disponibles dans le document « Glossary of part names ».

Validity - Définit le délai et le type/version de machines pour lesquels les pièces sont valides. Pour plus de détails sur les codes utilisés dans le modèle de validité, voir la légende en bas de page. Un modèle de validité mentionné dans le titre du chapitre s'applique à l'ensemble du chapitre. Le signe plus utilisé dans le modèle se comprend comme un « et », une virgule comme un « ou ». Les parenthèses regroupent les codes de validité, comme en mathématiques, voir l'exemple suivant :

« PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) » est valide pour des machines avec une pression de service de 8 bar et une fréquence de 50 Hz et une tension d'alimentation de 500 V ou une pression de service de 8 bar et une fréquence de 60 Hz et une tension d'alimentation de 575 V.

EL – Référence sur le schéma ou le composant à l'intérieur de l'armoire électrique.

R. – Remarque : informations supplémentaires sur la pièce. Pour plus de détails, voir le bas de page.

HU - Magyar

1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a típust és a gyári számot.

2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábrán a hivatkozási számmal nem rendelkező alkatrészek csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number - A pótalkatrészek rendelésénél használandó cikkszám.

Ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrésként.

Azokra az alkatrészekre, amelyek egy készlet részeként kaphatók, a készlet cikkszáma vonatkozik, amely az alsó sorban szerepel. A készlet teljes tartalmát lásd: „1 – Service Kits” című fejezet.

Ha egy cikkszámot pont előz meg, az illető alkatrész a közvetlenül felette lévő sorban szereplő egység részét képezi.

Remarks: További információk a közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámra vonatkozóan.

Substituted by: A közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámot frissítés vagy új változat következtében új cikkszám váltotta fel.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási számhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordítása az „Glossary of part names” c. dokumentumban található.

Validity - Azt az időkeretet, továbbá azokat a géptípusokat/-verziókat adja meg, amelyekhez az alkatrész használható. Az érvényességi formulában használt kódok magyarázata a lap alján olvasható. A fejezetcímben szereplő érvényességi formula az egész fejezetre érvényes. A formulában szereplő plusz (+) jel jelentése: „és”, a vessző (,) jelentése: „vagy”. A zárójelek a matematikában használt zárójelekhez hasonlóan csoportosítják az érvényességi kódokat; lásd a következő példát:

A „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” 8 bar üzemi nyomású, 50 Hz frekvenciájú és 500 V tápfeszültségű, vagy 8 bar üzemi nyomású, 60 Hz frekvenciájú és 575 V tápfeszültségű berendezésekkel jelöl.

EL – Hivatkozás az elektromos szekrényen belüli árára vagy alkatrészre.

R. – Megjegyzések: Az alkatrésszel kapcsolatos további információk. A magyarázat a lap alján található.

IT - Italiano

1 ORDINE DEI RICAMBI

Specificare sempre il numero categorico, il nome e la quantità degli articoli richiesti, oltre al tipo e al numero di serie della macchina.

2 COLONNA DELLE INFORMAZIONI

Ref - Numero di riferimento: associa un ricambio specifico dalla lista all'illustrazione. Nell'illustrazione sono mostrati solo ricambi dotati di numero di riferimento. I ricambi presenti nell'illustrazione privi di numero di riferimento sono riportati semplicemente per illustrare il montaggio.

Part number - Numero categorico da utilizzare per l'ordine di parti di ricambio.

Quando non è specificato alcun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio.

I ricambi contenuti in un kit avranno il numero di kit riportato nella riga sottostante. Per il contenuto completo del kit vedere il capitolo "1 – Service kits".

Un numero categorico preceduto da un punto nero fa parte del gruppo immediatamente precedente.

Remarks: le informazioni aggiuntive relative al numero categorico sono riportate in alto.

Substituted by: il numero categorico immediatamente precedente è stato sostituito da un altro numero categorico a causa di un aggiornamento o di una revisione.

Qty - Quantità: indica il numero di ricambi corrispondenti al numero di riferimento. "AR" significa "As required" (Secondo necessità): quantità o numero da definire.

Name - Nome parte: la traduzione dei termini dall'inglese è reperibile nel documento "Glossary of part names".

Validity - Definisce i tempi e il tipo/versione di macchine per le quali il ricambio è valido. La legenda in fondo alla pagina riporta una spiegazione dei codici utilizzati nello schema di validità. Uno schema di validità menzionato nel titolo del capitolo si applica all'intero capitolo. Un segno più nello schema deve essere interpretato come "e", una virgola come "o". Tra le parentesi sono raggruppati i codici di validità, al pari delle parentesi matematiche, vedere il seguente esempio:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" è valido per le macchine con pressione di esercizio di 8 bar e 50Hz di frequenza e una tensione di alimentazione di 500 V, o con pressione di esercizio di 8 bar, frequenza di 60Hz e tensione di alimentazione di 575 V.

EL – Riferimento all'illustrazione o al componente all'interno dell'armadio elettrico.

R. – Note: informazioni aggiuntive sulla spiegazione dei ricambi sono reperibili in fondo alla pagina.

JA - 日本の

1 部品の注文

部品番号、注文するアイテムの名称および数量、機器のタイプおよびシリアル番号を必ず指定してください。

サービスマーク“”のついたページにはサービスキットの部品が記載されています。キットの内容物については、第1章「サービスキット」を参照してください。

2 各列の説明

Ref. - 参照番号：リストの部品が図のどこにあるかを示します。参照番号がある部品のみが図に示されています。参照番号がない部品はアセンブリを表現するため便宜上表記されています。

Part number - 部品番号：部品番号が示されていない部品は、スペア部品としては提供されていません。太字の行はアセンブリを示します。番号の後に黒い点が付いている部品は、すぐ上にある太字のアセンブリを構成しています。

“<<< >>>”は、“Name”と同じタイトルの別のリストを示します。

“Ref.”または“Name”行の下に、特定の部品の部品番号が記載されている場合は、機器のタイプ/バージョンに応じて部品を選択してください。

Qty - 数量：参照番号に対応する部品の数量を示します。 „AR“は「必要に応じて」を意味し、必要に応じて数量または番号を指定します。

Name - 部品名：英語に対応する各言語の名称は「Glossary of part names」（部品名称対応表）に記載されています。

Remarks - 部品に関する追加情報です。
一連の文字列は特定の部品が指定認定団体によって承認されていることを示し、リストのコードまたは規定に準拠しています。

測定値はミリメートル単位で示されています。

LT - Lietuvos

1 DALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite pageidaujamos prekės dalies numerį, pavadinimą ir kiekį. Taip pat nurodykite įrenginio tipą ir serijos numerį.

2 INFORMACIJA STULPELIUOSE

Ref - Nuorodos numeris: susieja konkrečią dalį iš sąrašo su bréžiniu. Bréžinyje rodomas tik nuorodos numerų turinčios dalys. Bréžinyje parodytos dalys be nuorodos numerio yra tiesiog įrenginio iliustracija.

Part number - Dalies numeris, naudojamas užsakant atsargines dalis.

Jei dalies numeris nenurodytas, komponentas negalimas kaip atsarginė dalis.

Rinkinyje esančios dalys turi rinkinio numerį, minimą apatinę eilutę. Visą rinkinio turinį gali pamatyti skyriuje „1 – Service kits“.

Jei prieš dalies numerį yra juodas taškas, jis yra viršuje pateiktame įrenginyje.

Remarks: papildoma dalies numero informacija pateikta dešinėje pusėje viršuje.

Substituted by: dešinėje viršuje nurodytas dalies numeris buvo pakeistas kitu dalies numerio, nes vyko atnaujinimas arba revizija.

Qty - Kiekis: pateikiamas dalių, kurioms priskiriamas atitinkamas nuorodos numeris, skaičius. „AR“ reiškia „Priklausomai nuo poreikio“: kiekis arba skaičius bus nustatytas to prireikus.

Name - Dalies pavadinimas: anglų kalba pateiktų pavadinimų vertimus rasite dokumente „Glossary of part names“.

Validity - Apibūdinamas laikotarpis ir įrenginio tipas / versija, kurioms dalis tinkta. Tinkamumo šablone naudojami kodai paaiškinti puslapio apačioje esančioje legendijoje. Tinkamumo šablonas skyriaus pavadinimas taikomas visam skyriui. Pliuso ženklas šablone reiškia „ir“, o kablelis – „arba“. Skliaustais grupuojami tinkamumo kodai (kaip ir matematiniai veiksmai), žr. pavyzdži: „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V“ tinkta įrenginiams, kurių darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 50 Hz, o maitinimo įtampa yra 500 V, arba darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 60 Hz, o maitinimo įtampa yra 575 V.

EL – Nuoroda į bréžinį arba komponentą elektros modulio viduje.

R. – Pastabos: papildoma informacija apie dalių. Paaiškinimus galite rasti puslapio apačioje.

LV - Latvijas

1. DETĀLU PASŪTĪŠANA

Vienmēr norādīt detāļas numuru, nosaukumu un vajadzīgo daudzumu, kā arī iekārtas tipu un sērijas numuru.

2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ref – Atsauces numurs: saista konkrētu sarakstā esošo detāļu ar rasējumu. Rasējumā tiek parādītas tikai detāļas ar atsauces numuru. Detāļas rasējumā bez atsauces numura paredzētas vienīgi tam, lai attēlotu attiecīgo mezglu.

Part number – Detāļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot rezerves daļas.

Ja detāļas numurs nav norādīts, attiecīgais komponents nav pieejams kā rezerves daļa.

Komplektā iekļautām detāļām nākamajā rindā būs norādīts komplekta numurs. Komplekta pilnīgs saturs aprakstīts nodaļā “1 – Service kits”.

Ja pirms detāļas numura ir melns punkts, tā ir iekļauta iepriekš attēlotajā mezglā.

Remarks: papildinformācija par iepriekšējo detāļas numuru.

Substituted by: iepriekšējais detāļas numurs ir aizstāts ar citu detāļas numuru atjaunināšanas vai pārskatīšanas dēļ.

Qty – Daudzums: apzīmē detāļu skaitu attiecīgajam atsauces numuram. “AR” nozīmē “pēc nepieciešamības”: jānosaka daudzums vai numurs.

Name – Detāļas nosaukums: anglu valodas nosaukumu tulkojumi ir atrodami dokumentā „Glossary of part names“.

Validity – Nosaka iekārtu derīguma periodu un tipu/versiju. Derīguma norādē iekļauto kodu skaidrojums ir norādīts eksplikācijā lappuses apakšdaļā. Nodaļas virsrakstā minētā derīguma norāde attiecas uz visu nodaļu. Pluszīme norādē jāinterpretē kā “un”, bet komats kā “vai”. Iekavas grupē derīguma kodus līdzīgi kā iekavas matemātikā, piemēram:

“PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V“ ir derīgs iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 50 Hz frekvenci un 500 V barošanas spriegumu vai iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 60 Hz frekvenci un 575 V barošanas spriegumu.

EL – Atsauce uz rasējumu vai elektrosadales skapja komponentu.

R. – Piezīmes: papildinformācija par detāļu. Skaidrojums atrodams lappuses apakšdaļā.

NL - Nederlands

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

2 KOLOMINFORMATIE

Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld. Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het geheel te illustreren.

Part number - Onderdeelnummer dat wordt gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen.

Indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Van onderdelen uit een kit wordt het kitnummer op de regel eronder vermeld. Voor de volledige inhoud van de kit, zie paragraaf "1 - Service kits".

Een onderdeel waarvan het nummer gevuld wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet gedrukte samenstel direct erboven.

Remarks: aanvullende informatie voor het onderdeelnummer direct erboven.

Substituted by: het nummer direct erboven is vervangen door een ander onderdeelnummer als gevolg van een update of herziening.

Qty - Hoeveelheid: geeft het aantal onderdelen aan met betrekking tot met het overeenkomstige referentienummer. "AR" betekent "As required": de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document "Glossary of part names".

Validity - Bepaalt het tijdsframe en type/versie van de machines waarvoor het onderdeel geldig is. Verklaring van de codes die in het geldigheidspatroon zijn gebruikt, vindt u in de legenda onder aan de pagina. Een geldigheidspatroon vermeld in de titel van het hoofdstuk is van toepassing op het hele hoofdstuk. Een plusteken in het patroon staat voor 'en' en een komma voor 'of'. Haakjes groeperen de geldigheidscodes, vergelijkbaar met die in de wiskunde, zie het volgende voorbeeld:

"PRESS:8 BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" is geldig voor machines met een werkdruk van 8 bar, 50Hz-frequentie en 500V-voedingsspanning of een werkdruk van 8 bar, 60Hz-frequentie en 575V-voedingsspanning.

EL – Referentie van de tekening of het onderdeel in de elektrische aansluitkast.

R. - Opmerkingen: extra informatie over het onderdeel. Uitleg vindt u onder aan de pagina.

NO - Norsk

1 BESTILLE DELER

Spesifiser alltid delenummeret, navnet og antallet til den nødvendige artikkelen, samt typen og serienummeret til maskinen.

2 KOLONNEINFORMASJON

Ref – Referansenummer: knytter en spesifikk del fra listen til tegningen. Kun delene med et referansenummer vises i tegningen.

Delene i tegningen som vises uten et referansenummer, er kun tatt med for å illustrere monteringen.

Part number – Delenummer skal brukes ved bestilling av reservedeler.

Når det er ikke er spesifisert et delenummer, er ikke komponenten tilgjengelig som en reservedel.

Deler som inngår i et sett, har settnummeret nevnt på linjen nedenfor. Du finner fullstendig oversikt over innholdet i settet i kapittel 1 – Service kits.

Et delenummer med en svart prikk foran er en del av settet rett ovenfor.

Remarks: ytterligere informasjon om delenummeret rett ovenfor.

Substituted by: Delenummeret rett ovenfor har blitt erstattet av et annet delenummeret på grunn av en oppdatering eller revisjon.

Qty – Antall: angir antall deler av det tilhørende referansenummeret. AR betyr Etter behov: Antallet er ikke bestemt.

Name – Delenavn: Du finner oversettelser av de engelske navnene i dokumentet «Glossary of part names».

Validity – Definerer tidsrommet og maskintypen/-versjonen som delen er gyldig for. Du finner en oversikt over kodene som brukes i gyldighetsmønsteret, i forklaringen nederst på siden. Et gyldighetsmønster som nevnes i kapitteltittelen, gjelder for hele kapittelet. Et pluss-tegn i mønsteret skal tolkes som "og", mens et komma skal tolkes som "eller". Parenteser deler inn gyldighetskodene, omtrent på samme måte som matematiske parenteser. Se følgende eksempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" er gyldig for maskiner med arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 50 Hz og forsyningsspenning på 500 V; eller arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 60 Hz og forsyningsspenning på 575V.

EL – Referanse til tegningen eller komponentene inne i koplingsskapet.

R. – Kommentarer: Ekstra informasjon om delen. Du finner en forklaring nederst på siden.

PL - Polski**1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI**

Podczas zamawiania produktów należy zawsze podawać następujące informacje: numer części, nazwę i liczbę produktów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

2 OBJAŚNIENIE NAZW KOLUMN

Ref. — numer referencyjny: informuje, na którym rysunku można znaleźć konkretną część z listy. Na rysunku zamieszczone są wyłącznie części opatrzone numerem referencyjnym. Części bez przypisanego numeru referencyjnego zostały zamieszczone na rysunku wyłącznie w celu prawidłowego zilustrowania montażu.

Part number — numer części stosowany podczas zamawiania części zamiennych.

W przypadku braku numeru części danej pozycji nie można zamówić jako części zamiennej.

Jeśli dana część jest elementem zestawu, w kolejnym wierszu znajduje się numer zestawu. Informacje na temat pełnej zawartości zestawu można znaleźć w rozdziale „1 – Service kits”.

Jeśli numer części poprzedza czarna kropka, dana część jest elementem zestawu opisanego powyżej.

Remarks: dodatkowe informacje na temat numeru części zamieszczonego powyżej.

Substituted by: numer części zamieszczony powyżej został zastąpiony innym numerem części na skutek modernizacji lub aktualizacji.

Qty — ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Symbol „AR” oznacza „zależnie od wymagań”: liczba lub numer do ustalenia.

Name — nazwa części: tłumaczenia nazw angielskich znajdują się w dokumencie „Glossary of part names”.

Validity — wskazuje ramy czasowe oraz typ/wersję urządzenia, do którego przeznaczona jest część. Kody wykorzystywane we wzorze przydatności zostały objaśnione w legendzie u dołu strony. Wzór przydatności wspomniany w tytule rozdziału dotyczy całego rozdziału. Znak dodawania we wzorze należy interpretować jako słowo „i”, natomiast przecinek — jako słowo „lub”.

Nawiasy pełnią tu funkcję podobną do nawiasów w matematyce — grupują kody przydatności — jak w poniższym przykładzie: kod „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” dotyczy maszyn o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 50 Hz i napięciu zasilania 500 V lub o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 60 HZ i napięciu zasilania 575 V.

EL — odnośnik do rysunku lub podzespołu wewnątrz szafki rozdzielczej.

R. — uwagi: dodatkowe informacje na temat części. Wyjaśnienie znajduje się u dołu strony.

PT - Português**1 ENCOMENDA DE PEÇAS**

Especifique sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens pretendidos, bem como o tipo e o número de série da máquina.

2 INFORMAÇÕES DAS COLUNAS

Ref - Número de referência: associa uma peça específica da lista ao desenho. Neste último, são apresentadas apenas as peças com um número de referência. As peças apresentadas no desenho sem um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o processo de montagem.

Part number - Referência da peça a utilizar no caso de encomenda de peças sobresselentes.

Se não for especificada uma referência da peça, significa que o componente não se encontra disponível como uma peça sobresselente.

As peças incluídas num kit terão o número do kit mencionado na linha abaixo. Para obter informações sobre o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo “1 – Service kits”.

Uma referência da peça precedida de um ponto preto está incluída no processo de montagem imediatamente acima mencionado.

Remarks: encontra informações adicionais sobre a referência da peça imediatamente acima.

Substituted by: a referência da peça imediatamente acima foi substituída por outra referência devido a uma actualização ou revisão.

Qty - Quantidade: indica o número de peças em relação ao número de referência correspondente. "AR" (As required) significa "Como exigido": quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: encontra as traduções dos nomes em inglês no documento "Glossary of part names".

Validity - Define o período de tempo e o tipo/versão de máquinas para que a peça é válida. Encontra a explicação sobre os códigos utilizados no padrão de validade na legenda situada no final da página. Um padrão de validade mencionado no título do capítulo aplica-se a todo o capítulo. Um sinal de adição no padrão deve ser interpretado como "e", ao passo que uma vírgula deve ser interpretada como "ou". Os parênteses agrupam os códigos de validade, da mesma forma que os parênteses utilizados em operações matemáticas; veja o seguinte exemplo:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" é válido para máquinas com uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 50 Hz e uma tensão de alimentação de 500 V ou uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de alimentação de 575 V.

EL – Referência ao desenho ou ao componente dentro do compartimento eléctrico.

R. – Observações: informações adicionais sobre a peça. Encontra a explicação no final da página.

RO - român

1 COMANDAREA PIESELOR

Indicați întotdeauna numărul de catalog, numele și cantitatea articolelor solicitate, precum și tipul și numărul de serie al mașinii.

2 INFORMATIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: face legătura între o piesă din listă și una din schemă. Numai piesele care au un număr de referință apar în schemă. Piese din schemă care nu au un număr de referință sunt incluse doar pentru a clarifica modul de asamblare.

Part number - Numărul de catalog este utilizat pentru comandarea pieselor de schimb.

Atunci când nu este specificat un număr de catalog, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb.

Pentru piese incluse în kituri, numărul kitului este menționat pe rândul următor. Pentru conținutul complet al kitului, consultați capitolul „1 – Service kits”.

Un număr de catalog precedat de un punct negru este inclus în ansamblul aflat chiar deasupra acestuia.

Remarks: Informații suplimentare privind numărul de catalog de mai sus.

Substituted by: Numărul de catalog de mai sus a fost înlocuit de un alt număr de catalog din cauza unei actualizări sau a unei revizuiri.

Qty - Cantitate: indică numărul de piese care au numărul de referință corespunzător. „AR” este abrevierea pentru „As required”: cantitatea și numărul vor fi determinate conform necesităților.

Name - Numele piesei: traducerile numelor din engleză se află în documentul „Glossary of part names”.

Validity - Definește perioada de valabilitate și tipul/versiunea utilajelor cu care piesa este compatibilă. Clarificarea codurilor utilizate în modelul de valabilitate poate fi găsită în legenda din partea de jos a paginii. Un model de valabilitate menționat în titlul unui capitol se aplică întregului capitol. Un semn plus care apare într-un model va fi interpretat drept „și”, virgulă ori „sau”. Codurile de valabilitate sunt grupate cu ajutorul unor paranteze având o funcție similară parantezelor matematice, a se vedea exemplul de mai jos:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” indică valabilitatea pentru utilajele cu presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 50 Hz și tensiune de alimentare de 500 V sau presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 60 Hz și tensiune de alimentare de 575 V.

EL – Referire la schemă sau la componenta din cofretul electric.

R. – Observații: informații suplimentare privind piesa. Explicațiile pot fi găsite în partea de jos a paginii.

RU - русский

1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины.

2 ИНФОРМАЦИЯ

Ref - Ссылочный номер: соотносит деталь из списка со схемой. На схеме показаны только детали со ссылочным номером. Детали без ссылочного номера приведены на схемах только для демонстрации всего узла в сборе.

Part number - Номер детали, указываемый при заказе запасных частей.

Если номер детали не указан, то компонент недоступен в качестве отдельной запасной части.

Для деталей, входящих в состав комплекта, будут приведены номера этих комплектов, упомянутых строчкой ниже.

Чтобы узнать полный состав комплекта см. раздел “1 – Service kits”.

Деталь, перед номером которой стоит черная точка, входит в состав изображенного выше узла.

Remarks: дополнительная информация о номере приведенной выше детали.

Substituted by: номер изображенной выше детали был заменен другим номером по причине обновления или переработки.

Qty - Количество: указывает количество деталей относительно соответствующего ссылочного номера. „AR“ значит „As required“: количество или номер будут определены.

Name - Наименование детали: перевод англоязычных наименований можно найти в документе “Glossary of part names”(Словарь наименований деталей).

Validity - Определяет временные рамки и тип/версию машины, в которой используется деталь. Пояснение кодов, используемых в данной графе, можно найти в списке обозначений внизу страницы. Информация о совместимости, упомянутая в данной главе, актуальна для всей главы. Знак плюса в примечании о совместимости следует принимать за ‘и’, запятые — за ‘или’. Скобки группируют коды совместимости по принципу, схожему с математическим. См. пример: ‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ применима в машинах с рабочим давлением 8 бар, частотой 50 Гц и напряжением источника питания 500 В или рабочим давлением 8 бар, частотой 60 Гц и напряжением источника питания 575 В.

EL – Ссылка на схему или компонент электрического шкафа.

R. – Примечания: дополнительная информация о детали. Пояснения приведены внизу страницы.

SK - slovenský

1 OBJEDNÁVANIE DIELOV

Vždy uvedte číslo dielu, názov a množstvo požadovaných položiek, ako aj typ a výrobné číslo zariadenia.

2 INFORMÁCIE V STÍLCOCH

Ref – Referenčné číslo: spája konkrétny diel v zozname s nákresom. Na nákrese sú zobrazené len diely s referenčným číslom. Diely v nákrese bez referenčného čísla slúžia len na znázornenie zostavy.

Part number – Číslo dielu, ktoré treba použiť pri objednávaní náhradných dielov.

Ak nie je uvedené žiadne číslo dielu, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradný diel.

Diely, ktoré sú súčasťou súpravy, majú v riadku nižšie uvedené číslo súpravy. Zoznam všetkých dielov v súprave nájdete v kapitole „1 – Service kits“.

Číslo dielu, pred ktorým sa nachádza čierna bodka, je súčasťou zostavy uvedenej nad ním.

Remarks: Ďalšie informácie o čísle dielu vyššie.

Substituted by: Číslo dielu uvedené vyššie bolo nahradené iným dielom kvôli inovácii alebo revízie.

Qty – Množstvo: Indikuje počet dielov v súvislosti s príslušným referenčným číslom. „AR“ znamená „As required“: množstvo alebo počet sa musí určiť.

Name – Názov dielu: Preklady anglických názvov nájdete v dokumente „Glossary of part names“ (Slovník názvov dielov).

Validity – Definuje časový rámec a typ/verziu zariadení, pre ktoré možno daný diel použiť. Informácie o význame kódov použitých v reťazci označujúcim platnosť nájdete v legende v spodnej časti strany. Reťazec označujúci platnosť uvedený v názve kapitoly sa vzťahuje na celú kapitolu. Znamienko plus v tomto reťazci znamená „a“ a čiarka znamená „alebo“. Zátvorky slúžia na zoskupenie kódov označujúcich platnosť podobne ako v matematických vzorcoch. Pozrite si nasledujúci príklad: „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ – platí pre zariadenia s pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 50 Hz a napájacím napäťom 500 V alebo pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 60 Hz a napájacím napäťom 575 V.

EL – Odkaz na nákres komponentu v elektrickej skrini.

R. – Poznámky: Ďalšie informácie o danom diele. Vysvetlenie nájdete v spodnej časti stránky.

SL - slovenčina

1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številko dela uporabite pri naročanju nadomestnih delov.

- Če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot nadomestni del.

Za dele, ki so del kompleta, bo v spodnji vrstici navedena tudi številka kompleta. Celotno vsebino kompleta si oglejte v poglavju "1 – Service kits".

Številka dela, pred katero je črna pika, spada v sklop tik zgoraj.

Remarks: dodatne informacie o številki dela tik zgoraj.

Substituted by: številka dela tik zgoraj je zamenjana z drugo številko dela, zaradi posodobitve ali revizije.

Qty Količina: določa število delov v povezavi z ustrezno referenčno številko. Kratica "AR" pomeni "As required" (kot je zahtevano): količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu "Glossary of part names".

Validity - Določa časovni razpon in tip/različico stroja, ki veljata za del. Razlago kod, ki se uporablja v vzorcu veljavnosti, najdete v legendi na dnu strani. Vzorec veljavnosti, ki je naveden v naslovu poglavja, velja za celotno poglavje. Znak plus v vzorcu lahko pomeni besedo "in", vejico ali besedo "ali". Oklepaji združujejo kode veljavnosti, podobno kot oklepaji pri matematiki; glejte spodnji primer:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" velja za stroje z delovnim tlakom 8 barov in frekvenco 50 Hz ter napajalno napetostjo 500 V, ali z delovnim tlakom 8 barov, frekvenco 60 Hz in napajalno napetostjo 575 V.

EL – Referenca za risbo ali komponenta znotraj električne omarice.

R. – Opombe: dodatne informacie o delu. Razlago lahko najdete na dnu strani.

SV - Svenska

1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

2 SPALTINFORMATION

Ref. – Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number – Reservdelsnummer som används vid beställning av reservdelar.

Om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel.

Delar som tillhör en sats har satsnumret angivet på raden nedanför. Se kapitel "1 – Service kits" för satsens kompletta innehåll.

Ett reservdelsnummer som föregås av en svart punkt finns med i enheten direkt ovanför.

Remarks: Ytterligare information om reservdelsnumret direkt ovanför.

Substituted by: Reservdelsnumret direkt ovanför har ersatts med ett annat reservdelsnummer på grund av en uppdatering eller revision.

Qty – Antal: Anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. "AR" betyder "As required" (som erfordras): Antal eller nummer bestäms senare.

Name - Reservdelsbeteckningar: Översättningar av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet "Glossary of part names" (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Validity – Definierar tidsramen och typ/version av maskin som reservdelen passar för. En förklaring av koderna som används i giltighetsmönstret finns i symbolförläringen längst ner på sidan. Ett giltighetsmönster som nämns i ett kapitel gäller för hela kapitlet. Ett plustecken i mönstret ska tolkas som "och" och ett komma som "eller". Parenteser grupperar giltighetskoderna i likhet med parenteser inom matematiken. Se följande exempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gäller maskiner med 8 bar arbetstryck, 50 Hz frekvens och 500 V matningsspänning, eller 8 bar arbetstryck, 60 Hz frekvens och 575 V matningsspänning.

EL – Referens till ritningen eller komponenten inuti elskåpet.

R. – Anmärkningar: Extra information om reservdelen. En förklaring finns längst ner på sidan.

TR - Türk

1 PARÇA SİPARİŞİ

Her zaman gereken parçaların parça numarası, adı ve miktarının yanı sıra makinenin tipini ve seri numarasını da belirtin.

2 SÜTUN BİLGİLERİ

Ref - Referans numarası: Listenin belirli bir bölümünü çizime bağlar. Yalnızca referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası olmayan parçalar yalnızca mekanizmanın tamamını göstermek için konulmuştur.

Part number - Yedek parça siparişi verirken kullanılacak parça numarası.

Parça numarası belirtilmediğinde, bu bileşen bir yedek parça olarak bulunmaz.

Bir kile dahil olan parçalar, alttaki satırda bulunan kit numarasına sahiptir. Kitin tüm içeriğini görmek için bkz. bölüm "1 – Service kits".

Önünde siyah nokta olan parça numaraları, hemen yukarıdaki mekanizmada bulunur.

Remarks: Hemen yukarıdaki parça numarası ile ilgili ek bilgiler.

Substituted by: Bir güncelleme veya revizyon nedeniyle hemen yukarıdaki parça numarası yerine başka bir parça numarası gelmiştir.

Qty - Miktar: İlgili referans numarasıyla ilgili parça sayısını gösterir. "AR" kısaltması "As required" (miktarı veya sayısı belirlenecek) anlamına gelir.

Name - Parça adı: İngilizce adların tercümeleri "Glossary of part names"(Parça adları sözlüğü) adlı belgede bulunabilir.

Validity - Parçanın geçerli olduğu zaman aralığını ve makine tiplerini/modellerini belirler. Geçerlilik döneminde kullanılan kodların açıklamaları sayfanın alt kısmında bulunabilir. Bölüm başlığında bahsedilen bir geçerlilik düzeni, tüm bölüm için geçerlidir.

Düzende bir artı işaret olmasi "ve", virgül işaret olmasi "veya" olarak anlaşılabilir. Geçerlilik kodları, matematikte kullanılan parantezlere benzer şekilde, parantezler ile gruptara ayrıılır. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" düzeni 8 bar çalışma basıncı olan, 50 Hz frekanslı, 500 V besleme gerilmeli makineler veya 8 bar çalışma basıncı, 60 Hz frekanslı ve 575 V besleme gerilmeli makineler için geçerlidir.

EL – Elektrik panosu içindeki çizim veya parça referans anlamına gelir.

R. – Notlar: Parça hakkında ek bilgiler. Açıklamalar sayfanın alt kısmında bulunabilir.

ZH - 中国的

1订购零件

一定要注明零件号码、所需物品的名称和数量，以及型号和机器的序列号。

2列信息

Ref-参考号码：将列表中的特定部件链接到图纸上。只有具有参考号码的部件才能如图所示。图纸中没有参考编号的部件只是简单地用于说明组件。

Part number-订购备件时使用的零件号码。

当没有指定零件号码时，该零件不能作为备用零件使用。

组件包中包含的零件，将在该零件下面一行中提及组件包的编号。组件包的完整内容

请看第一章“1 -Service kits”。

前面有一个黑点的零件号包含在上面的组件中。

Remarks (备注) : 零件号码的额外信息显示在右上。

Substituted by (取代) : 由于更新或修改，上面的零件号已被另一个零件号替换。

Qty-表示与相应参考号码相关的部件数量。“AR”是指依据需求，数量待定。

Name-部件名称:英文名称的翻译可在文件“部件名称术语表”中找到。

Validity-定义了该部件对机器有效的时间框架和类型/版本。在有效性栏中缩写名称的澄清可以在页面底部的说明中找到。在章节标题中提到的有效性栏适用于该整个章节。句式中的加号可以解释为“与”，逗号可以解释为“或”。

括号将有效性代码分组，类似于数学括号，参见下面的示例：

' PRESS:8BAR +(FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) '适用于8 bar工作压力和频率50Hz及电压500V，或8bar工作压力和频率60Hz及电压575V的机器。

EL -指图纸中或电气柜内的元件的备注。

R. -备注:关于零件的额外信息。解释可以在这页的底部找到。

6215 7140 00 - CAN ROTAIR 5L

Qty	Name
• 50	CONSUMABLES OIL
• 50	OIL ROTAIR
• 1	FRONT LABEL ROTAIR 5L
• 1	F LABEL ROTAIR TURKEY 5L
• 1	LABEL BACK ROTAIR 5L
• 1	B LABEL ROTAIR TURKEY 5L

6215 7141 00 - CAN ROTAIR 20L

Qty	Name
• 200	CONSUMABLES OIL
• 200	OIL ROTAIR
• 1	FRONT LABEL ROTAIR 20L
• 1	F LABEL ROTAIR TURKEY 20L
• 1	BACK LABEL ROTAIR 20L
• 1	B LBL ROTAIR TURKEY 20L 209L
• 1	PACKAGING 20L RAL9005 ASC
• 1	CAP FUEL

6215 7142 00 - CAN ROTAIR 209L

Qty	Name
• 2090	CONSUMABLES OIL
• 2090	OIL ROTAIR
• 1	FRONT LABEL ROTAIR 209L
• 1	F LABEL ROTAIR TURKEY 209L
• 1	BACK LABEL ROTAIR 20L
• 1	B LBL ROTAIR TURKEY 20L 209L
• 1	218L DRUM RAL9005 (BLACK) ASC
• 1	218L CAP RAL9005 (BLACK) ASC

1630 1444 05 - OIL ROTAIR PLUS 5L

Qty	Name
• 50	OIL ROTAIR PLUS
• 1	PACKAGING 5L PAIL RAL9005 ASC
• 1	5L CAP RAL3020 (RED) ASC
• 1	FRONT LABEL ROTAIR PLUS 5L
• 1	BACK LABEL ROTAIR PLUS 5L

1630 1444 20 - OIL ROTAIR PLUS 20L

Qty	Name
• 200	OIL ROTAIR PLUS
• 1	20L PACK RAL9005 (BLACK) ASC
• 1	20L CAP RAL3020 (RED) ASC
• 1	FRONT LABEL ROTAIR PLUS 20L
• 1	BACK LABEL ROTAIR P 20-209-1KL

1630 1444 29 - OIL ROTAIR PLUS 209L

Qty	Name
• 2090	OIL ROTAIR PLUS
• 1	218L DRUM RAL9005 (BLACK) ASC
• 1	218L CAP RAL3020 (RED) ASC
• 1	FRONT LABEL ROTAIR PLUS 209L

continues on next page ...

... continued from previous page

1630 1444 29 - OIL ROTAIR PLUS 209L

Qty	Name
• 1	BACK LABEL ROTAIR P 20-209-1KL

6215 7148 00 - CAN ROTAIR XTRA 5L

Qty	Name
• 50	OIL ROTAIR XTRA
• 1	FRONT LABEL ROTAIR XTRA 5L
• 1	BACK LABEL ROTAIR XTRA 5L

6215 7149 00 - CAN ROTAIR XTRA 20L

Qty	Name
• 200	OIL ROTAIR XTRA
• 1	FRONT LABEL ROTAIR XTRA 20L
• 1	BACK LABEL ROTAIR XTRA 20L

6215 7150 00 - CAN ROTAIR XTRA 209L

Qty	Name
• 2090	OIL ROTAIR XTRA
• 1	FRONT LABEL ROTAIR XTRA 209L
• 1	BACK LABEL ROTAIR XTRA 20L

1630 0821 00 - OIL ROTAIR FOOD GRADE 5L

Qty	Name
• 50	OIL ROTAIR FOODGRADE
• 1	DECAL FRONT ROTAIR FG 5L
• 1	DECAL BACK ROTAIR FG 5L

1630 0605 00 - CAN ROTAIR FOODGRADE 20L

Qty	Name
• 200	OIL ROTAIR FOODGRADE
• 1	DECAL LABEL ROTAIR FOOD 20L
• 1	DECAL LABEL ROTAIR FOOD 20L

1630 0821 01 - OIL ROTAIR FOOD GRADE 209L

Qty	Name
• 2090	OIL ROTAIR FOODGRADE
• 1	DECAL FRONT ROTAIR FG 209L
• 1	DECAL FRONT ROTAIR FG 209L

2901 9002 00 - 2000H MAINTENANCE KIT

Qty	Name
• 1	FILTER AIR
• 1	FILTER OIL

2901 9007 00 - 6000H MAINTENANCE KIT

Qty	Name
• 1	2000H MAINTENANCE KIT
• 1	OIL SEPARATOR KIT
• 1	FILTERMAT KIT - FIXED SPEED

2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C

(14/11/2011 - 16/04/2014)

Qty	Name
• 1	KIT 6000H MB30-45 A2 / X FS
• 1	SERVICE KIT SCU C90-106-111
• 1	OUTLET HOUSING KIT C90 X
• 1	MPV OVERHAUL KIT
• 1	THERMOSTATIC VALVE KIT-40DEG C
• 0	OVERVIEW SERVICE KITS

3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C

(17/04/2014 - ...)

Qty	Name
• 1	6000H MAINTENANCE KIT - FS
• 1	UNLOADER VALVE OVERHAUL KIT
• 1	OUTLET HOUSING OVERHAUL KIT
• 1	MPV OVERHAUL KIT
• 1	THERMOSTATIC VALVE KIT-40DEG C

2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C

(14/11/2011 - 16/04/2014)

Qty	Name
• 1	KIT 6000H MB30-45 A2 / X FS
• 1	SERVICE KIT SCU C90-106-111
• 1	OUTLET HOUSING KIT C90 X
• 1	MPV OVERHAUL KIT
• 1	THERMOSTATIC VALVE KIT-60DEG C
• 0	OVERVIEW SERVICE KITS

3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C

(17/04/2014 - ...)

Qty	Name
• 1	6000H MAINTENANCE KIT - FS
• 1	UNLOADER VALVE OVERHAUL KIT
• 1	OUTLET HOUSING OVERHAUL KIT
• 1	MPV OVERHAUL KIT
• 1	THERMOSTATIC VALVE KIT-60DEG C

2901 9056 00 - OIL SEPARATOR KIT

Qty	Name
• 2	O-RING
• 1	O-RING 15.3 X 2.4
• 1	SEPARATOR OIL

2901 9015 00 - FILTERMAT KIT

Qty	Name
• 1	PRE FILTER AIR
• 1	FILTER AIR

2901 9017 00 - FILTERMAT KIT

Qty	Name
• 2	PRE FILTER AIR
• 2	PRE FILTER AIR
• 1	FILTER AIR
• 24	CLIP

continues on next page ...

2901 9017 00 - FILTERMAT KIT

Qty	Name
-----	------

2901 9067 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT-40DEG C

Qty	Name
-----	------

- 1 THERMOSTATIC VALVE 38DEGREES
- 1 O-RING 34 X 1.5

2901 9068 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT-60DEG C

Qty	Name
-----	------

- 1 THERMOSTATIC VALVE 60°C
- 1 O-RING 34 X 1.5

3001 1601 03 - THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C

Qty	Name
-----	------

- 1 THERMOSTATIC VALVE 75 C
- 1 O-RING 34X1.5
- 1 O-RING 35.1X1.6
- 0 INSTR. ASSEMBLY
- 0 INSTR. ASSEMBLY

2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT

(14/11/2011 - 16/04/2014)

Qty	Name
-----	------

- 1 O-RING 129.5X3
- 2 O-RING 3.5X1.5
- 4 PLAIN WASHER(A) 8.4 X 16 X 1.6
- 1 ORING ID 99.5MM
- 1 O-RING
- 1 NUT
- 1 WASHER LOCK
- 1 LIPSEAL
- 1 BEARING
- 1 SPRING
- 1 INLET VALVE
- 1 PISTON
- 1 SPRING COMPRESSION
- 1 O-RING 35.1X1.6
- 1 INSTR. SCU UNLOADER KIT
- 1 TUBE GREASE
- 1 WASHER M48
- 1 VALVE ASSEMBLY
- 0 OVERVIEW SERVICE KITS

2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT

(17/04/2014 - ...)

Qty	Name
-----	------

- 1 INLET VALVE
- 1 TAPE
- 1 BUSHING
- 1 RING
- 1 O-RING 124.5 X 3
- 2 SCREW
- 2 WASHER PLAIN

continues on next page ...

... continued from previous page

2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT

(17/04/2014 - ...)

Qty	Name
• 1	KIT VALVE UNLOADER
• 1	O-RING
• 1	GUIDE
• 1	SEAL
• 1	BUSHING
• 1	SPRING
• 1	SEAL WASHER DOWTY 3/8"
• 1	O-RING
• 2	SCREW
• 1	INSTR. ASSEMBLY
• 1	TUBE GREASE
• 2	O-RING

2901 9065 00 - OUTLET HOUSING KIT

Qty	Name
• 3	O-RING
• 1	ORING

2901 9060 00 - MINIMUM PRESSURE VALVE KIT

Qty	Name
• 1	O-RING
• 1	WASHER
• 1	SPRING
• 1	O-RING
• 1	SPRING
• 1	RING
• 2	SCR CAP HEX M8-1.25

2901 3108 00 - LIP SEAL KIT

Qty	Name
• 1	COVER C90 J-51
• 1	BUSHING
• 1	O-RING 149X3
• 1	SEAL LIP
• 0	OVERVIEW SERVICE KITS

2901 2019 00 - ELEMENT MOUNTING KIT


Qty	Name
• 1	O-RING
• 1	O-RING
• 1	O-RING
• 1	KEY
• 1	O-RING
• 3	O-RING
• 1	INSTR.
• 1	INSTR. ASSEMBLY
• 1	OVERVIEW SERVICE KITS

2901 3115 00 - MOTOR BEARING KIT - FRAME SIZE 180L


Qty	Name
• 1	REBEARING INSTRUCTION
• 1	BALL BEARING
• 1	BALL BEARING
• 1	RING SEAL
• 1	RING SEAL
• 1	GREASE SCREWG.SLIDE BEIGE 400g
• 0	OVERVIEW SERVICE KITS

2901 3117 00 - MOTOR BEARING KIT - FRAME SIZE 200L

Qty	Name
• 1	REBEARING INSTRUCTION
• 1	BALL BEARING
• 1	BALL BEARING
• 2	RING SEAL
• 1	GREASE SCREWG.SLIDE BEIGE 400g
• 0	OVERVIEW SERVICE KITS



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1616 7577 80	1	ELEMENT	(15/11/2011 - 21/08/2020)
	 Substituted by:		1616 7577 90 - OIS J-51 C90-BELT SPARES (quantity: 1)	
1010	0147 1366 03	6	SCREW	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1015	0147 1364 03	2	SCREW	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1020	0301 2344 00	8	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1035	0266 2111 00	8	NUT	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1040	1631 0060 00	1	OUTLET HOUSING	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1045	0686 3718 24	1	PLUG	(15/11/2011 - 27/02/2014)
1045	1631 0835 00	1	PLUG	(28/02/2014 - 21/08/2020)
1050		3	O-RING	(15/11/2011 - 21/08/2020)
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 2019 00 - ELEMENT MOUNTING KIT 2901 9065 00 - OUTLET HOUSING KIT	
1055		1	O-RING	(15/11/2011 - 21/08/2020)
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 9065 00 - OUTLET HOUSING KIT	
1060	0211 1337 00	2	SCREW	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1065	0211 1333 03	2	SCREW	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1070		4	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 21/08/2020)
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C	
1090	1089 0574 70	1	TEMPERATURE SENSOR	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1095	1631 0283 00	1	SUPPORT	(15/11/2011 - 21/08/2020)
• 1503 0786 00		1	ROTATION ARROW	(17/11/2011 - 21/08/2020)
1100	1631 0042 00	1	PLATE	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1105	0147 1479 03	2	HEXAGON BOLT	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1110	0147 1477 03	2	SCREW	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1115	0301 2378 00	4	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1120	0301 2378 00	2	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1125	0147 1480 03	2	SCREW	(15/11/2011 - 21/08/2020)
	 Substituted by:		0147 1481 03 - HEX. BOLT M16X60X8.8 (quantity: 1)	
1130	1631 0048 00	2	ROD	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1135	0261 2114 00	2	NUT	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1140	0301 2378 00	2	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1145	0261 1091 17	2	NUT	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1160	1613 6752 03	2	ANTI-VIBRATION PAD	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1175	0147 1400 03	4	SCREW	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1180	0301 2358 00	4	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 21/08/2020)
1185	0337 2293 02	1	PARALLEL KEY	(15/11/2011 - 21/08/2020)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1080 4407 01	1	MOTOR	(14/11/2011 - 05/01/2015) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:230V ☒ Substituted by: 1080 4408 08 - MOTOR (quantity: 1)
1005	1080 4408 07	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:230V ☒ Substituted by: 1080 4408 08 - MOTOR (quantity: 1)
1005	1080 4408 21	1	MOTOR	(14/11/2011 - 05/01/2015) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:230V ☒ Substituted by: 1080 4408 27 - MOTOR (quantity: 1)
1005	1080 4408 27	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:230V
1005	1080 4408 41	1	MOTOR	(14/11/2011 - 05/01/2015) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:230V ☒ Substituted by: 1080 4408 47 - MOTOR (quantity: 1)
1005	1080 4408 47	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:230V
1005	1080 4408 05	1	MOTOR	(13/03/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:460V)
1005	1080 4408 25	1	MOTOR	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (02/02/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:460V)
1005	1080 4408 45	1	MOTOR	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (02/02/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:460V)
1005	1080 4408 06	1	MOTOR	(13/03/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:575V
1005	1080 4408 26	1	MOTOR	(14/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:575V
1005	1080 4408 46	1	MOTOR	(14/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:575V
1005	1080 4407 03	1	MOTOR	(02/02/2012 - 05/01/2015) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:440V ☒ Substituted by: 1080 4408 08 - MOTOR (quantity: 1)
1005	1080 4408 08	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:440V
1005	1080 4408 23	1	MOTOR	(02/02/2012 - 05/01/2015) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:440V ☒ Substituted by: 1080 4408 28 - MOTOR (quantity: 1)
1005	1080 4408 28	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:440V
1005	1080 4408 43	1	MOTOR	(02/02/2012 - 05/01/2015) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:440V ☒ Substituted by: 1080 4408 48 - MOTOR (quantity: 1)
1005	1080 4408 48	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:440V
1010	0147 1477 03	6	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) (02/02/2012 - 29/04/2014)
1015	0301 2378 00	6	PLAIN WASHER	(21/12/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) (02/02/2012 - 21/08/2020)
1020	0261 1091 17	6	NUT	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) (02/02/2012 - 21/08/2020)
1025	1613 6752 19	1	ANTI-VIBRATION PAD	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) (02/02/2012 - 21/08/2020)
1030	1622 3152 06	1	SPACER	(25/06/2012 - 05/01/2015) MODEL:CPC40_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:440V , MOVOL:460V)) (06/01/2015 - 26/05/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:460V) (27/05/2020 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
 MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
 MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1030	1622 3152 04	1	SPACER	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) (02/02/2012 - 24/06/2012) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11 (25/06/2012 - 05/01/2015) (FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:575V (06/01/2015 - 21/08/2020) (FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) , MODEL:CPC40_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:440V , MOVOL:575V))
1035	0147 1964 38	1	HEXAGON BOLT	(03/01/2012 - 01/02/2012) MODEL:CPC40_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) (02/02/2012 - 14/03/2013) MODEL:CPC40_11
1035	0211 1103 95	1	HEXAGON BOLT	(15/03/2013 - 23/07/2019) MODEL:CPC40_11
1035	0147 1485 03	1	HEXAGON BOLT	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) (02/02/2012 - 14/03/2013) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11
1035	0211 1491 03	1	SCREW	(15/03/2013 - 23/07/2019) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11
1035	0147 1493 03	1	SCREW	(24/07/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11
1035	0147 1491 03	1	SCREW	(24/07/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11
1040	0301 2378 00	1	PLAIN WASHER	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) (02/02/2012 - 21/08/2020)
1045	0211 1401 03	2	SCREW	(23/02/2012 - 21/08/2020)
1050	0301 2358 00	2	PLAIN WASHER	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) (02/02/2012 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
 MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
 MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1080 4407 03	1	MOTOR	(14/11/2011 - 05/01/2015) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V
	<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by:	1080 4408 08 - MOTOR (quantity: 1)		
1005	1080 4408 23	1	MOTOR	(14/11/2011 - 05/01/2015) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:400V
	<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by:	1080 4408 28 - MOTOR (quantity: 1)		
1005	1080 4408 43	1	MOTOR	(14/11/2011 - 05/01/2015) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:400V
	<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by:	1080 4408 48 - MOTOR (quantity: 1)		
1005	1080 4407 04	1	MOTOR	(02/02/2012 - 05/01/2015) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:380V
1005	1080 4408 24	1	MOTOR	(02/02/2012 - 05/01/2015) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:380V
1005	1080 4408 44	1	MOTOR	(02/02/2012 - 05/01/2015) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:380V
1010	0147 1477 03	6	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (02/02/2012 - 29/04/2014)
1015	0301 2378 00	6	PLAIN WASHER	(21/12/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (02/02/2012 - 05/01/2015)
1020	0261 1091 17	6	NUT	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (02/02/2012 - 05/01/2015)
1025	1613 6752 19	1	ANTI-VIBRATION PAD	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (02/02/2012 - 05/01/2015)
1030	1622 3152 06	1	SPACER	(25/06/2012 - 05/01/2015) MODEL:CPC40_11
1030	1622 3152 04	1	SPACER	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) (02/02/2012 - 05/01/2015) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11
1035	0147 1485 03	1	HEXAGON BOLT	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (02/02/2012 - 14/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:380V + (MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11)
1035	0211 1103 95	1	HEXAGON BOLT	(15/03/2013 - 05/01/2015) MODEL:CPC40_11
1035	0211 1491 03	1	SCREW	(15/03/2013 - 05/01/2015) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11
1035	0147 1964 38	1	HEXAGON BOLT	(02/02/2012 - 14/03/2013) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:380V
1040	0301 2378 00	1	PLAIN WASHER	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (02/02/2012 - 05/01/2015)
1045	0211 1401 03	2	SCREW	(23/02/2012 - 05/01/2015)
1050	0301 2358 00	2	PLAIN WASHER	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (02/02/2012 - 05/01/2015)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1080 4408 08	1	MOTOR	(12/02/2015 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V
1005	1080 4408 09	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:380V
1005	1080 4408 28	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:400V
1005	1080 4408 29	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:380V
1005	1080 4408 48	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:400V
1005	1080 4408 49	1	MOTOR	(06/01/2015 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:380V
1010	0301 2378 00	6	PLAIN WASHER	(06/01/2015 - 21/08/2020)
1015	0261 1091 17	6	NUT	(06/01/2015 - 21/08/2020)
1020	1613 6752 19	1	ANTI-VIBRATION PAD	(06/01/2015 - 21/08/2020)
1025	1622 3152 04	1	SPACER	(06/01/2015 - 21/08/2020)
1030	0211 1103 95	1	HEXAGON BOLT	(06/01/2015 - 23/07/2019) MODEL:CPC40_11
1030	0211 1491 03	1	SCREW	(06/01/2015 - 23/07/2019) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11
1030	0147 1493 03	1	SCREW	(24/07/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11
1030	0147 1491 03	1	SCREW	(24/07/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11
1035	0301 2378 00	1	PLAIN WASHER	(06/01/2015 - 21/08/2020)
1040	0211 1401 03	2	SCREW	(06/01/2015 - 21/08/2020)
1045	0301 2358 00	2	PLAIN WASHER	(06/01/2015 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
 MOVOL:380V - Supply voltage:380 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	0832 1000 78	1	SAFETY VALVE	(17/11/2011 - 29/04/2014) FREQ:50HZ + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR , MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR)
1005	0832 1000 79	1	SAFETY VALVE	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + PRESS:13BAR
1005	0830 1008 39	1	SAFETY VALVE	(17/11/2011 - 05/07/2012) FREQ:60HZ + PRESS:9.1BAR (06/07/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)
1005	0830 1008 40	1	SAFETY VALVE	(17/11/2011 - 05/07/2012) FREQ:60HZ + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR) (06/07/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR)
1010		1	O-RING	(17/11/2011 - 05/07/2012) FREQ:50HZ + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (06/07/2012 - 29/04/2014) FREQ:50HZ + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020) (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , FREQ:60HZ + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)
 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
1015	1631 0058 23	1	PULLEY	(17/11/2011 - 22/03/2012) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + PRESS:13BAR (23/03/2012 - 05/07/2012) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) , MODEL:CPC50_11 + PRESS:13BAR) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (06/07/2012 - 29/04/2014) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) , MODEL:CPC50_11 + PRESS:13BAR) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR) , MODEL:CPC50_11 + PRESS:13BAR) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)
1015	1631 0058 39	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + PRESS:13BAR
1015	1631 0058 25	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + PRESS:8BAR
1015	1631 0058 26	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + PRESS:10BAR
1015	1631 0058 27	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:8BAR
1015	1631 0058 38	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:10BAR
1015	1631 0058 24	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:13BAR
1015	1631 0058 43	1	PULLEY	(11/09/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC40_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)
1015	1631 0058 28	1	PULLEY	(17/11/2011 - 05/07/2012) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (06/07/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
 PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
 PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	1631 0058 20	1	PULLEY	(17/11/2011 - 05/07/2012) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 + PRESS:8BAR , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR)) , FREQ:60HZ + PRESS:10.8BAR + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (06/07/2012 - 29/04/2014) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 + PRESS:8BAR , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR)) , FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 + (PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR) , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR)) , FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR)
1020	1631 0058 34	1	PULLEY	(17/11/2011 - 05/07/2012) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + PRESS:10BAR , FREQ:60HZ + PRESS:12.5BAR + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (06/07/2012 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + PRESS:10BAR , FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR)
1020	1631 0058 37	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + PRESS:13BAR
1020	1631 0058 31	1	PULLEY	(17/11/2011 - 27/04/2012) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + PRESS:8BAR (28/04/2012 - 05/07/2012) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + PRESS:8BAR , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:9.1BAR (06/07/2012 - 30/10/2014) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + PRESS:8BAR , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) (31/10/2014 - 21/08/2020) PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11)
1020	1631 0058 17	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:8BAR
1020	1631 0058 33	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:10BAR
1020	1631 0058 32	1	PULLEY	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:13BAR
1020	1631 0058 19	1	PULLEY	(17/11/2011 - 27/04/2012) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:12.5BAR (28/04/2012 - 05/07/2012) FREQ:60HZ + (MODEL:CPC60_11 + PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)) (06/07/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MODEL:CPC60_11 + (PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR)) (31/10/2014 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:9.1BAR
1020	1631 0058 41	1	PULLEY	(03/01/2012 - 05/07/2012) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:10.8BAR (06/07/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR)
1025	0367 0100 76	3	V-BELT	(17/11/2011 - 05/07/2012) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:13BAR , PRESS:8BAR)) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + PRESS:12.5BAR (06/07/2012 - 29/04/2014) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) , MODEL:CPC50_11 + (FREQ:50HZ + (PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR)) (30/04/2014 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR) , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:13BAR , PRESS:8BAR)) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + (PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR)
1025	0367 0100 83	2	V-BELT	(04/02/2012 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + PRESS:13BAR
1025	0367 0100 78	3	V-BELT	(17/11/2011 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC50_11 + PRESS:10BAR
1025	0367 0100 76	4	V-BELT	(17/11/2011 - 01/04/2013) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + (PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/04/2013 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:8BAR
1025	0367 0100 76	5	V-BELT	(17/11/2011 - 05/09/2013) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:10BAR
1025	0367 0100 75	5	V-BELT	(06/09/2013 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:10BAR

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
 PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
 PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1025	0367 0100 75	4	V-BELT	(02/04/2013 - 08/05/2016) MODEL:CPC60_11 + (FREQ:50HZ + PRESS:13BAR , FREQ:60HZ + PRESS:10.8BAR) (09/05/2016 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + PRESS:13BAR
1025	0367 0100 75	3	V-BELT	(17/11/2011 - 05/07/2012) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (06/07/2012 - 29/07/2012) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) (30/07/2012 - 18/12/2012) FREQ:60HZ + (MODEL:CPC50_11 + PRESS:9.1BAR , MODEL:CPC60_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)) (19/12/2012 - 02/01/2013) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC60_11) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)) (03/01/2013 - 01/04/2013) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC60_11) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/04/2013 - 08/05/2016) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC60_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MODEL:CPC40_11 + PRESS:10.8BAR , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)) (09/05/2016 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC60_11) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MODEL:CPC50_11 + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)) (09/10/2012 - 29/04/2014) FREQ:50HZ + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR , FREQ:60HZ + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR)) (30/04/2014 - 21/08/2020) (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , FREQ:60HZ + (PRESS:10.8BAR , PRESS:9.1BAR)
1030		1	THERMOSTATIC VALVE	
			■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9067 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT-40DEG C
1030		1	THERMOSTATIC VALVE	(06/01/2012 - 05/07/2012) FREQ:50HZ + PRESS:13BAR , FREQ:60HZ + PRESS:12.5BAR (06/07/2012 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + PRESS:13BAR , FREQ:60HZ + (PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR)
			■ Service kits:	2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 9068 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT-60DEG C

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
 PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar


MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
 PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0401 00	1	SUPPORT	(14/11/2011 - 13/06/2013)
1005	1631 0777 00	1	SUPPORT	(14/06/2013 - 21/08/2020)
1010	0147 1963 08	2	SCREW	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1015	1631 0394 80	1	AIR FILTER C90 A2	(14/11/2011 - 21/08/2020)
		1	FILTER ELEMENT	
	 Service kits:	2901 9002 00 - 2000H MAINTENANCE KIT		
		2901 9007 00 - 6000H MAINTENANCE KIT		
1020		2	PLAIN WASHER	(14/11/2011 - 21/08/2020)
	 Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
1025	0147 1327 03	2	SCREW	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1030	0347 6116 00	1	HOSE CLIP	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1035	1631 0357 00	1	HOSE	(14/11/2011 - 15/07/2014)
	 Substituted by:	1631 0357 01 - HOSE 1000 (quantity: 1)		
1040	0347 6116 00	1	HOSE	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1045		1	UNLOADER VALVE	(14/11/2011 - 16/04/2014)
1047		1	O-RING	(15/12/2011 - 21/08/2020)
	 Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
1050	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(06/03/2012 - 21/08/2020)
1055	0147 1363 03	4	SCREW	(14/11/2011 - 21/08/2020)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0777 00	1	SUPPORT	(14/06/2013 - 21/08/2020)
1010	0147 1963 08	2	SCREW	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1015	1631 0394 80	1	AIR FILTER C90 A2	(14/11/2011 - 21/08/2020)
		1	FILTER ELEMENT	
	 Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C	
	3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C			
	2901 9002 00 - 2000H MAINTENANCE KIT			
	2901 9007 00 - 6000H MAINTENANCE KIT			
1020	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1025	0147 1327 03	2	SCREW	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1030	0347 6116 00	1	HOSE CLIP	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1035	1631 0357 01	1	HOSE 1000	(16/07/2014 - 21/08/2020)
1040	0347 6116 00	1	HOSE	(14/11/2011 - 21/08/2020)
1045		1	VALVE ASSEMBLY	(17/04/2014 - 09/03/2020)
1045		1	VALVE ASSEMBLY UNLOADER	(10/03/2020 - 21/08/2020)
1047		1	O-RING	(15/12/2011 - 21/08/2020)
	 Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C	
	3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C			
1050	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(06/03/2012 - 21/08/2020)
1055	0147 1363 03	4	SCREW	(14/11/2011 - 21/08/2020)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1622 5156 80	1	UNLOADER VALVE	(14/11/2011 - 16/04/2014)
1010 •		1	HOUSING	
1020 •	1613 9660 00	1	COVER	
1030 •		1	O-RING 99.5X3	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1040 •		4	PLAIN WASHER	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1050 •	0211 1963 94	2	HEX. SOCK M8X100X8.8	
1060 •		1	O-RING 49.5X3	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1070 •	1622 9097 00	1	PLUG	
1080 •	0211 1328 03	2	CAP SCREW	
1090 •	1613 8146 01	1	PISTON ROD	
1100 •		1	NUT M12	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1110 •		1	LOCK WASHER	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1120 •	1613 8145 00	1	PISTON	
1130 •		1	LIPSEAL	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1140 •	1613 6817 01	1	SPRING	
1150 •		1	PLAIN BEARING	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1160 •		1	SPRING	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1170 •		1	INLET VALVE	(14/11/2011 - 31/01/2014)
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1170 •	1613 6818 09	1	INLET VALVE	(01/02/2014 - 16/04/2014)
1180 •	1622 9083 02	1	PLUG	
1190 •	1622 3185 00	1	SPRING	
1200 •	1622 3183 00	1	SEAL	
1210 •	1622 5153 02	1	SEAT	
1220 •	0663 2113 17	1	O-RING 29.1X1.6	
1230 •	1613-6783-10	1	PISTON	(14/11/2011 - 31/01/2014)
	☒ Substituted by:	1613 6783 23 - PISTON (quantity: 1)		
1230 •		1	PISTON	(01/02/2014 - 16/04/2014)
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1240 •		1	SPRING	
	■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C		
		2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C		
		2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT		
1250 •	1613 6794 00	1	COVER	
1260 •		1	O-RING 35.1X1.6	



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 0211 01 - UNLOADER VALVE KIT	
1270	• 0335 2136 00	1	CIRCLIP	
1280	• 0686 3718 15	1	PLUG	
1290	• 1079 9903 85	1	LABEL	



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1622-3488-80	1	UNLOADER VALVE	(17/04/2014 - 09/03/2020)
	☒ Substituted by:		1622 3488 83 - VALVE ASSEMBLY UNLOADER (quantity: 1)	
1010 •		1	HOUSING	
1020 •		1	GUIDE	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1030 •		1	O-RING	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1040 •		1	BUSHING	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1050 •		1	BLOW OFF VALVE	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1060 •		1	SEAL	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1070 •		1	SPRING	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1080 •		1	TAPE	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1090 • 1622 3169 00		1	PISTON	
1100 • 1622 3163 00		1	COVER	
1110 • 0335 2179 00		1	CIRCLIP	
1120 •		1	O-RING	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1130 •		1	RING	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1140 • 0261 1090 99		1	NUT	
1150 •		1	BUSHING	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1160 • 1622 3164 10		1	ROD	(17/04/2014 - 04/02/2015)
	☒ Substituted by:		1622 3164 31 - ROD PISTON C111 (quantity: 1)	
1160 • 1622 3164 31		1	ROD	(05/02/2015 - 09/03/2020)
1170 •		1	INLET VALVE	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1180 •		2	SCREW	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1190 •		2	WASHER	
	☒ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1622 3488 83	1	UNLOADER VALVE ASSEMBLY	(10/03/2020 - 21/08/2020)
1005	1622 3488 02	1	HOUSING	(14/05/2020 - 21/08/2020)
1010		1	GUIDE	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1015		1	O-RING 26X1.5	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1020		1	BUSHING	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1025		1	BLOW OFF VALVE	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1030		1	SEAL	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1035		1	SPRING	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1040		1	TAPE	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1045	1622 3169 00	1	PISTON	(14/05/2020 - 21/08/2020)
1050	1622 3163 00	1	COVER	(14/05/2020 - 21/08/2020)
1055	0335 2179 00	1	CIRCLIP	(14/05/2020 - 21/08/2020)
1060		1	O-RING 124.5X3	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1065		1	RING	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1070	0261 1090 99	1	NUT	(14/05/2020 - 21/08/2020)
1075		1	BUSHING	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1080	1622 3164 31	1	PISTON ROD	(14/05/2020 - 21/08/2020)
1085	1613 6818 01	1	INLET VALVE	(14/05/2020 - 21/08/2020)
1090		2	SCREW	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	
1095		2	WASHER	(14/05/2020 - 21/08/2020)
	■ Service kits:		3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VALVE KIT	



7.6 - Air Receiver

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) +
(PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME ,
MAPPR:CE)



7.6 - Air Receiver



(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME , MAPPR:CE)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005		1	MINIMUM PRESSURE VALVE	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
1010	0663 2104 78	1	O-RING	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
1015	0211 1326 03	4	SCREW	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
1020		4	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
			Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C
2005	1613 6883 03	1	VALVE HOUSING	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 10/12/2014)
2005	1622 2728 20	1	VALVE HOUSING	(11/12/2014 - 21/08/2020)
2010	1625 7527 00	1	NIPPLE	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
2015		2	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
			Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

7.6 - Air Receiver

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) +
(PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME ,
MAPPR:CE)



7.6 - Air Receiver

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME , MAPPR:CE)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
2020	0147 1325 03	2	HEXAGON BOLT	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
2025		1	O-RING	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 10/12/2014)
			■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C
2025		1	O-RING	(11/12/2014 - 21/08/2020)
			■ Service kits:	3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C
2030	1614 6118 00	1	FLANGE THERMOSTAT	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
2035	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
2040	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
3005		1	OIL SEPARATOR	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
			■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9007 00 - 6000H MAINTENANCE KIT 2901 9056 00 - OIL SEPARATOR KIT
3010		2	O-RING	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
			■ Service kits:	2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9007 00 - 6000H MAINTENANCE KIT 2901 9056 00 - OIL SEPARATOR KIT

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

7.6 - Air Receiver

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) +
(PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME ,
MAPPR:CE)




7.6 - Air Receiver

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME , MAPPR:CE)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
4005	1202 8992 00	1	PLUG	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 24/07/2014)
4005	1631 0832 00	1	PLUG	(15/11/2011 - 01/02/2012)
4010	0663 2102 15	1	O-RING	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4015	1513 0168 00	1	SIGHT GLASS	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019)
	☒ Substituted by:		1092 0000 72 - SIGHT GLASS (quantity: 1)	
4015	1092 0000 72	1	SIGHT GLASS	(02/01/2019 - 21/08/2020)
4016	0663 3130 00	1	O-RING	(02/01/2019 - 21/08/2020)
4020	1503 2565 04	1	ELBOW	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4030	0852 0010 26	1	DRAIN VALVE	(19/01/2012 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4035	0686 3718 28	1	PLUG	(19/01/2012 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 24/07/2014)
4035	1631 0834 00	1	PLUG	(19/01/2012 - 01/02/2012)
4040	0147 1326 03	3	SCREW	(25/07/2014 - 21/08/2020)
	Legend:			
MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210 MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar		MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp) MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40 PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar		MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

7.6 - Air Receiver

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) +
 (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME ,
 MAPPR:CE)



7.6 - Air Receiver



(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME , MAPPR:CE)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
4045	0300 0276 43	3	WASHER	(21/12/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4055	0101 2359 00	1	DOWELL PIN	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4060	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4065	0333 3127 00	1	WASHER	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4070	0226 0301 00	1	TAPPING SCREW	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4075	0147 1246 03	1	HEXAGON BOLT	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4080	0333 3120 00	1	WASHER	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4085	0266 2108 00	1	HEXAGON NUT	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

MAPP:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MAPP:CE - Pressure Vessel Approval:CE
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

7.6 - Air Receiver

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) +
(PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME ,
MAPPR:CE)



7.6 - Air Receiver

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + PRESS:7.5BAR , PRESS:8BAR + (MAPPR:ASME , MAPPR:CE)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
4090	0301 2321 00	1	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
4100	1079 9923 72	1	LABEL ELECTRICAL EARTHING	(22/09/2016 - 21/08/2020)
	1631 0460 80	1	VESSEL	(30/04/2014 - 21/08/2020) MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)
	1631 0137 80			(15/11/2011 - 21/08/2020) MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR)
	1631 0456 80			(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 21/08/2020) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)
5005	• -	1	VESSEL	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR)
5010	• 1631 0142 00	1	COVER	(02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
5015	• 0301 2358 00	8	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
5020	• 0147 1406 03	8	SCREW	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)

Legend:


MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

MAPP:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MAPP:CE - Pressure Vessel Approval:CE
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

7.7 - Minimum pressure valve

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)



7.7 - Minimum pressure valve

(MAPPR:ASME , MAPPR:CE) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:AS1210 + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1631 0339 80	1	MINIMUM PRESSURE VALVE	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 21/08/2020)
1005 •		1	HOUSING	(15/11/2011 - 01/02/2012) (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) MAPPR:ASME + (PRESS:10.8BAR , PRESS:10BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR , PRESS:9.1BAR) , MAPPR:CE + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , MAPPR:CRN + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 16/10/2014) (17/10/2014 - 21/08/2020)
1005 •		1	HOUSING	
1010 •		1	CIRCLIPS	
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 9060 00 - MINIMUM PRESSURE VALVE KIT	
1015 •		1	SPRING	
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 9060 00 - MINIMUM PRESSURE VALVE KIT	
1020 •		1	O-RING	
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 9060 00 - MINIMUM PRESSURE VALVE KIT	
1025 • 1622 3663 00		1	PISTON	
1030 •		1	SPRING	
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 9060 00 - MINIMUM PRESSURE VALVE KIT	
1035 • 1613 3221 00		1	PISTON VALVE	
1040 •		1	WASHER	
	 Service kits:		2901 9062 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 2901 9063 00 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C 3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C 2901 9060 00 - MINIMUM PRESSURE VALVE KIT	
1045 • 1613 3222 00		1	WASHER	
1050 • 0147 1244 03		1	SCREW	


Legend:

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MAPP:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPP:CE - Pressure Vessel Approval:CE
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

8.1 - Cooler module




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0359 10	1	AFTER COOLER	(14/11/2011 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11
1005	1631 0359 00	1	AFTER COOLER	(29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11
1010	0300 0274 34	4	WASHER	(23/02/2012 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020)
1010	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11
1015	0147 1322 03	4	SCREW	(14/11/2011 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020)
1020	1631 0358 20	1	OIL COOLER	(14/11/2011 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11
1020	1631 0358 00	1	OIL COOLER	(29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11
1020	1631 0358 10	1	OIL COOLER	(29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11
1025	0300 0274 34	4	WASHER	(23/02/2012 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020)
1025	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11
1030	0147 1322 03	4	SCREW	(14/11/2011 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020)
1035	1631 0126 00	2	SUPPORT	(14/11/2011 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020)
1040	0147 1963 08	4	SCREW	(14/11/2011 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020)
1045	1631 0127 00	1	SUPPORT	(14/11/2011 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020)
1050	0215 0006 14	2	SCREW	(14/11/2011 - 28/03/2013) MODEL:CPC60_11 (29/03/2013 - 21/08/2020)
1055	1631 0646 46	1	COVER	(29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11
1055	1631 0334 46	1	COVER	(29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11
1056	0215 0006 14	4	SCREW	(29/03/2013 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11
1060	1631 0438 00	1	SUPPORT	(14/11/2011 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11
1065	0147 1963 08	2	SCREW	(14/11/2011 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11
1070	1631 0340 00	1	PIPE	(29/03/2013 - 29/10/2016) MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11

Legend:

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



8.2 - Fan Module (08/11/2011 - 08/09/2019)




FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V ,
MOVOL:575V)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0314 10	1	MOTOR	(14/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MOVOL:440V) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (10/02/2012 - 17/10/2012) FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MOVOL:440V + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (18/10/2012 - 28/03/2013) FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MOVOL:440V (29/03/2013 - 14/05/2017) FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:440V
	Substituted by: 1631 9917 00 - MOTOR 1,1KW -90S (quantity: 1)			
1005	1631 0314 11	1	MOTOR	(12/03/2012 - 17/10/2012) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V) , MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (18/10/2012 - 28/03/2013) FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V) (29/03/2013 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V) , MOVOL:440V + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)) (12/03/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MOVOL:575V
1005	1631 0314 12	1	MOTOR	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1010	0147 1327 03	4	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1015	0333 2225 00	4	LOCK WASHER	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 13/03/2013)
1015	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(14/03/2013 - 21/08/2020)
1020	1631 0185 31	1	AXIAL FAN	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 25/07/2012) MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 (26/07/2012 - 21/08/2020) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
	• 1631 0185 00		0 AXIAL FAN TABLE DRAWING	
1020	1631 0185 32	1	AXIAL FAN	(10/02/2012 - 17/10/2012) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) (18/10/2012 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11 + (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V))
	• 1631 0185 00		0 AXIAL FAN TABLE DRAWING	
1025	0300 0274 91	1	WASHER M8	(04/01/2013 - 06/08/2014)
1025	0300 0274 94	1	WASHER M8	(07/08/2014 - 26/02/2015)
1025	0300 0274 79	1	WASHER M8	(27/02/2015 - 21/08/2020)
1026	0301 2335 00	1	PLAIN WASHER	(07/08/2014 - 21/08/2020)
1030	0147 1325 03	1	HEXAGON BOLT	(04/01/2013 - 26/02/2015)
1030	0147 1326 03	1	SCREW	(27/02/2015 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz	FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz	MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50	MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60	MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V	MOVOL:380V - Supply voltage:380 V	MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V	MOVOL:460V - Supply voltage:460 V	MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



8.2 - Fan Module (08/11/2011 - 08/09/2019)

FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V ,
MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1035	1631 0363 10	1	FAN GUIDE	(05/02/2013 - 05/02/2014) FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V + (MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) , FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) , MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V) , MODEL:CPC50_11 + (MOVOL:380V , MOVOL:440V)) (06/02/2014 - 02/09/2019) (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:440V) + (MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) , FREQ:50HZ + MOVOL:230V , FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) , MOVOL:220V + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC60_11)) (09/09/2019 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MODEL:CPC50_11 + MOVOL:220V , MODEL:CPC40_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:440V)
1035	1631 0452 10	1	FAN GUIDE	(05/02/2013 - 05/02/2014) FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)
1036	1631 0863 01	1	DECAL UNIT	(18/08/2014 - 20/06/2017) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
1036	1631 0863 02	1	DECAL UNIT	(18/08/2014 - 20/06/2017) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
1040	0147 1963 08	14	SCREW	(21/12/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 + MOVOL:220V , MODEL:CPC50_11 + MOVOL:440V , MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) (10/02/2012 - 02/09/2019) FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) , MODEL:CPC40_11 + MOVOL:220V , MODEL:CPC50_11 + MOVOL:440V , MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:440V)) (09/09/2019 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 + MOVOL:440V , MODEL:CPC50_11 + MOVOL:220V)
1045	1631 0129 00	1	SUPPORT	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1050	0147 1963 08	4	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1055	0147 1963 08	4	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



8.2 - Fan Module (08/11/2011 - 08/09/2019)

FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V ,
MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1060	1631 0169 00	1	SUPPORT	(02/12/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (10/02/2012 - 05/02/2014) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) , FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (06/02/2014 - 21/08/2020)
1060	1631 0108 00	1	SUPPORT	(21/05/2012 - 05/02/2014) (FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V))
1065	1631 0112 00	1	SUPPORT	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1070	0147 1963 08	2	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1075	1631 0451 00	1	PROFILE	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 02/09/2019)
• 1619 3843 01		1	SEAL	(06/01/2012 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 02/09/2019)
1080	0147 1963 08	2	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 02/09/2019)
1085	1631 0450 00	1	PLATE	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 02/09/2019)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



8.2 - Fan Module (08/11/2011 - 08/09/2019)

FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V ,
MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1090	0147 1963 08	3	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 02/09/2019)
1095	0215 0006 14	2	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1100	1631 0174 00	1	PROTECTION	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 02/09/2019)
1105	0147 1963 08	8	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 02/09/2019)
1110	0698 5140 72	1	CABLE GLAND	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1150	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(04/06/2012 - 21/08/2020)
1200	1631 0708 01	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



8.3 - Fan Module (09/09/2019 - ...)

FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V ,
MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0314 11	1	MOTOR	(12/03/2012 - 17/10/2012) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V) , MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (18/10/2012 - 28/03/2013) FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V) (29/03/2013 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V) , MOVOL:440V + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11))
1005	1631 0314 12	1	MOTOR	(12/03/2012 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + MOVOL:575V
1005	1631 9917 00	1	MOTOR	(15/05/2017 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:440V
1010	0147 1327 03	4	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1015	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(14/03/2013 - 21/08/2020)
1020	1631 0185 31	1	AXIAL FAN	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)) (02/02/2012 - 25/07/2012) MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 (26/07/2012 - 21/08/2020) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
	• 1631 0185 00	0	AXIAL FAN TABLE DRAWING	
1020	1631 0185 32	1	AXIAL FAN	(10/02/2012 - 17/10/2012) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) (18/10/2012 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11 + (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V))
	• 1631 0185 00	0	AXIAL FAN TABLE DRAWING	
1025	0300 0274 79	1	WASHER	(27/02/2015 - 21/08/2020)
1026	0301 2335 00	1	PLAIN WASHER	(07/08/2014 - 21/08/2020)
1030	0147 1326 03	1	SCREW	(27/02/2015 - 21/08/2020)
1035	1631 0363 10	1	FAN GUIDE	(05/02/2013 - 05/02/2014) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) , FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (06/02/2014 - 02/09/2019) (09/09/2019 - 21/08/2020)
1036	1631 0863 02	1	DECAL UNIT	(18/08/2014 - 20/06/2017) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
1036	1631 0863 06	1	DECAL UNIT	(21/06/2017 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
1036	1631 0863 07	1	DECAL UNIT	(21/06/2017 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
1040	0147 1963 08	14	SCREW	(21/12/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 02/09/2019) (09/09/2019 - 21/08/2020) FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 + MOVOL:440V , MODEL:CPC50_11 + MOVOL:220V)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



8.3 - Fan Module (09/09/2019 - ...)

FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V ,
MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1040	0147 1963 08	1	SCREW	(09/09/2019 - 21/08/2020) FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + ((MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) , MODEL:CPC40_11 + MOVOL:220V , MODEL:CPC50_11 + MOVOL:440V , MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:440V))
1045	1631 0129 00	1	SUPPORT	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1050	0147 1963 08	4	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1055	0147 1963 08	4	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1060	1631 0169 00	1	SUPPORT	(02/12/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 (10/02/2012 - 05/02/2014) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11 , MODEL:CPC60_11) , FREQ:60HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (06/02/2014 - 21/08/2020)
1065	1631 0112 00	1	SUPPORT	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1070	0147 1963 08	2	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1076	1631 0451 00	1	PROFILE	(09/09/2019 - 21/08/2020)
1081	0147 1963 08	2	SCREW	(09/09/2019 - 21/08/2020)
1086	1631 0450 00	1	FAN PLATE	(09/09/2019 - 21/08/2020)
1091	0147 1963 08	3	SCREW	(09/09/2019 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



8.3 - Fan Module (09/09/2019 - ...)



FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V ,
MOVOL:575V)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1095	0215 0006 14	2	SCREW	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1101	1631 0174 00	1	PROTECTION WING FAN	(09/09/2019 - 21/08/2020)
1106	0147 1963 08	8	SCREW	(09/09/2019 - 21/08/2020)
1110	0698 5140 72	1	CABLE GLAND	(14/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (02/02/2012 - 09/02/2012) (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:220V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:440V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) , FREQ:60HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) (10/02/2012 - 21/08/2020)
1150	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(04/06/2012 - 21/08/2020)
1200	1631 0708 01	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 21/08/2020)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0287 00	1	FLEXIBLE	(24/11/2011 - 27/05/2013)
	☒ Substituted by:		1631 0287 13 - HOSE FX1010XF (quantity: 1)	
1005	1631 0287 10	1	HOSE ASSEMBLY	(28/05/2013 - 15/02/2017)
	☒ Substituted by:		1631 0287 13 - HOSE FX1010XF (quantity: 1)	
1010	0663 7136 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1015	0211 1363 03	2	SCREW	(21/12/2011 - 21/08/2020)
1020	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1025	1631 0440 00	1	GASKET	(24/11/2011 - 27/05/2013)
1025	0663 7138 00	1	O-RING	(28/05/2013 - 21/08/2020)
1030	0147 1479 03	4	HEXAGON BOLT	(07/05/2012 - 21/08/2020)
1035	0301 2378 00	4	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1040	1631 0341 00	1	FLEXIBLE	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1045	0663 7138 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1050	0211 1363 03	2	SCREW	(21/12/2011 - 21/08/2020)
1055	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1060	0663 7134 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1065	0211 1362 03	2	SCREW	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1070	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1075	0661 1000 40	1	WASHER	(23/02/2012 - 21/08/2020)
1080	1631 0595 00	1	PLUG	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1085	1631 0340 00	1	PIPE	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1090	0663 7134 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1095	0147 1362 03	2	SCREW	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1100	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1105	1631 0375 27	1	HOSE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1110	0571 0035 99	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1115	0663 2113 37	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1120	0571 0035 99	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1125	0663 2113 37	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1130	1631 0375 01	1	HOSE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1135	0571 0035 99	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1140	0663 2113 37	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1145	0571 0035 99	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1150	0663 2113 37	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1155	1631 0375 06	1	HOSE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1160	0571 0035 99	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1165	0663 2113 37	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1170	0571 0035 99	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1175	0663 2113 37	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1180	1631 0375 37	1	HOSE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1185	0571 0035 99	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1190	0663 2113 37	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1195	0571 0036 00	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1200	0663 3125 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1205	1622 4867 00	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1210	0663 3119 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1215	1613 9005 01	1	NON RETURN VALVE	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1220	0663 2108 11	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1225	1631 0504 00	1	PIPE	(24/11/2011 - 16/01/2020)
	☒ Substituted by:		1631 0908 02 - SCAVENGE PIPE G 1/4X225 (quantity: 1)	
1230	0663 3119 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1235	1631 0375 05	1	HOSE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1240	0571 0035 93	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1245	0663 3119 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1250	1503 2565 03	1	ELBOW	(24/11/2011 - 31/01/2016)
1255	0661 1000 40	1	WASHER	(24/11/2011 - 31/01/2016)
1255	0663 3122 00	1	O-RING	(01/02/2016 - 31/08/2017)
1260	1079 5840 03	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/01/2016)
1260	0571 0036 13	1	NIPPLE	(01/02/2016 - 31/08/2017)
1262	0661 1000 40	1	WASHER	(23/02/2012 - 31/01/2016)
1262	0663 3125 00	1	O-RING	(01/02/2016 - 31/08/2017)
1265	0571 0035 94	1	NIPPLE	(24/11/2011 - 31/08/2017)
1270	1631 0375 14	1	HOSE	(24/11/2011 - 16/04/2014)
1270	1631 0375 54	1	HOSE	(17/04/2014 - 10/08/2014)
1270	1631 0375 31	1	HOSE	(11/08/2014 - 31/08/2017)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0287 13	1	HOSE	(16/02/2017 - 21/08/2020)
1010	0663 7136 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1015	0211 1363 03	2	SCREW	(21/12/2011 - 21/08/2020)
1020	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1025	0663 7138 00	1	O-RING	(28/05/2013 - 21/08/2020)
1030	0147 1479 03	4	HEXAGON BOLT	(07/05/2012 - 21/08/2020)
1035	0301 2378 00	4	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1040	1631 0341 00	1	FLEXIBLE	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1045	0663 7138 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1050	0211 1363 03	2	SCREW	(21/12/2011 - 21/08/2020)
1055	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1060	0663 7134 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1065	0211 1362 03	2	SCREW	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1070	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1075	0661 1000 40	1	WASHER	(23/02/2012 - 21/08/2020)
1080	1631 0595 00	1	PLUG	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1085	1631 0340 00	1	PIPE	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1090	0663 7134 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1095	0147 1362 03	2	SCREW	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1100	0301 2344 00	2	PLAIN WASHER	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1105	1631 0750 27	1	HOSE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1110	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1120	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1130	1631 0750 01	1	HOSE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1135	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1145	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1155	1631 0750 06	1	HOSE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1160	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1170	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1180	1631 0750 37	1	HOSE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1185	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1195	0580 0018 55	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1205	1631 0000 11	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1210	0663 3119 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1215	1613 9005 01	1	NON RETURN VALVE	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1220	0663 2108 11	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1225	1631 0908 02	1	PIPE	(17/01/2020 - 21/08/2020)
•	1631 0908 05	1	NIPPLE	(21/04/2020 - 21/08/2020)
1230	0663 3119 00	1	O-RING	(24/11/2011 - 21/08/2020)
1235	1631 0750 05	1	HOSE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1240	1622 4867 15	1	NIPPLE	(03/04/2018 - 21/08/2020)
1260	0580 0019 62	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1265	0580 0015 40	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 21/08/2020)
1270	1631 0750 31	1	HOSE	(01/09/2017 - 21/08/2020)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	OIL FILTER	

 **Service kits:**

3001 1505 02 - 12000H MAINTENANCE KIT 40DEG C
3001 1505 05 - 12000H MAINTENANCE KIT 60DEG C
2901 9002 00 - 2000H MAINTENANCE KIT
2901 9007 00 - 6000H MAINTENANCE KIT



10 - Regulation System

EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (EAPPR:IEC + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) , EAPPR:ULCUL + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V))




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1089 0702 21	1	SOLENOID VALVE	(24/11/2011 - 15/05/2014) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
	☒ Substituted by: 1089 0702 13 - SOLENOID VALVE 110/50 (quantity: 1)			
1005	1089 0702 13	1	SOLENOID VALVE	(16/05/2014 - 29/06/2016) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
1005	1089 0580 22	1	SOLENOID VALVE	(30/06/2016 - 06/07/2016) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) (07/07/2016 - 21/08/2020)
1005	1089 0702 22	1	SOLENOID VALVE	(24/11/2011 - 01/02/2012) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) (02/02/2012 - 15/05/2014) FREQ:60HZ + (EAPPR:IEC + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) , EAPPR:ULCUL + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V))
1005	1089 0702 14	1	SOLENOID VALVE	(16/05/2014 - 06/07/2016) FREQ:60HZ + (EAPPR:IEC + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) , EAPPR:ULCUL + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V))
1010	1631 0116 30	1	CUBICLE	(29/10/2012 - 21/04/2013)
	☒ Substituted by: 1631 0116 40 - CUBICLE METAL SHEET (quantity: 1)			
1010	1631 0116 40	1	CUBICLE	(22/04/2013 - 21/08/2020)
1015	0147 1963 08	3	SCREW	(24/11/2011 - 01/02/2012) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) (02/02/2012 - 21/08/2020)
1023	1631 0840 06	1	TERMINAL ASSEMBLY	(05/05/2014 - 21/08/2020) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MOVOL:460V
1025	1613 8967 15	1	GROUNDING OF VESSEL	(24/11/2011 - ...)
1026	0147 1246 03	1	HEXAGON BOLT	(12/03/2013 - 21/08/2020)
1027	0301 2321 00	1	PLAIN WASHER	(12/03/2013 - 21/08/2020)
1028	0333 3120 00	1	WASHER	(12/03/2013 - 21/08/2020)
1029	0261 2108 00	1	NUT	(12/03/2013 - 21/08/2020)
1035	0346 1002 10	1	PIPE CLAMP	(24/11/2011 - ...)
1040	0266 7024 02	1	NUT	(24/11/2011 - ...)
1045	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(24/11/2011 - ...)
1050	0697 9810 31	2	PLUG	(24/11/2011 - ...)
1055	0697 9809 26	2	NUT	(24/11/2011 - ...)
1060	0697 9810 30	2	PLUG	(24/11/2011 - ...)
1065	0697 9809 40	2	LOCKNUT	(24/11/2011 - ...)
1070	1631 1044 00	1	GRATING	(24/11/2011 - ...)
1075	1631 1045 00	1	GRATING	(24/11/2011 - ...)
1080	1631 0441 10	8	RING	(04/01/2013 - 21/08/2020)
1085	0147 1327 03	8	SCREW	(24/11/2011 - ...)
1090	0333 2225 00	8	LOCK WASHER	(24/11/2011 - ...)
1115	1089 9068 01	1	KEY	(04/02/2012 - 21/08/2020)
1120	1089 9154 02	1	KEY	(04/02/2012 - 21/08/2020)
1130	0698 5140 77	1	CABLE GLAND	(04/02/2012 - 21/08/2020)
1135	0697 9809 26	1	NUT	(24/11/2011 - ...)
1140	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(04/02/2012 - 21/08/2020)
1145	0333 3127 00	2	WASHER	(04/02/2012 - 21/08/2020)
1150	0226 0301 00	2	TAPPING SCREW	(04/02/2012 - 21/08/2020)
1155	0697 9810 31	2	PLUG	(02/04/2012 - 21/08/2020)
1160	0697 9809 26	2	NUT	(02/04/2012 - 21/08/2020)
1295	1089 0637 29	1	TEMPERATURE SWITCH	(23/02/2015 - 21/08/2020)
1296	1631 0836 00	1	SUPPORT	(23/02/2015 - 21/08/2020)
1305	0697 9809 30	1	LOCKNUT	(24/09/2012 - 21/08/2020)
1310	0697 9809 20	2	LOCKNUT	(24/09/2012 - 21/08/2020)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



10 - Regulation System

EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (EAPPR:IEC + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) , EAPPR:ULCUL + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V))

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1315	0697 9809 22	1	LOCKNUT	(24/09/2012 - 21/08/2020)
1320	0697 9810 32	1	PLUG	(24/09/2012 - 21/08/2020)
1325	0697 9810 25	2	PLUG	(24/09/2012 - 21/08/2020)
1330	0697 9810 27	1	PLUG	(24/09/2012 - 21/08/2020)
	 Substituted by: 0686 9252 84 - RUBBER PLUG (quantity: 1)			
1340	0697 9810 26	1	PLUG	(14/06/2016 - 21/08/2020)
1345	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(14/06/2016 - 21/08/2020)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 04	1	CUBICLE	(24/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 04	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 92	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 9657 97	6	COVER PROTECT.	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 02	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 77	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 0645 25	1	RELAY OVERLOAD	(13/06/2020 - 21/08/2020)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 93	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:



EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 05	1	CUBICLE	(24/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
REQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 05	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 46	3	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 9657 53	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 02	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 61	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K22
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 94	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 94	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:



EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 06	1	CUBICLE	(24/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
REQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 06	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 46	3	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 9657 53	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 02	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 68	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9657 55	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K22
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 04	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 28/03/2013)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 04	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 22/11/2019)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 22/11/2019)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X1
	1089 9657 92	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 9657 97	6	COVER PROTECT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 22/11/2019)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F1/F2
	1081 0420 02	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 22/11/2019)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	Q15
	1089 0390 77	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K21/K23
	1089 9578 93	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K22
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K21
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 22/11/2019)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	2X28

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 22/11/2019)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC



FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 05	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph) FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 05	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 22/11/2019)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 22/11/2019)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	
	Electrical legend: 1X6/1X8/1X7/1X4				
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	
	Electrical legend: 1X6/1X8/1X7/1X4				
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X1
	1089 9657 46	3	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend: 1X0-L1 L2 L3				
	1089 9657 53	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend: 1X0-L1 L2 L3				
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 22/11/2019)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 22/11/2019)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F1/F2
	1081 0420 02	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 22/11/2019)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	Q15
	1089 0390 61	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K21/K22
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K21/K23
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K22
	1089 9578 94	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K21
	1089 9578 94	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 22/11/2019)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	2X28

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 22/11/2019)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 22/11/2019)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 22/11/2019)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 22/11/2019)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 22/11/2019)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 22/11/2019)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50

MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 06	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 06	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 46	3	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 9657 53	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 02	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 68	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9657 55	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K22
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 54	1	CUBICLE	(19/01/2012 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 54	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend: 1X6/1X8/1X7/1X4				
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend: 1X6/1X8/1X7/1X4				
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 93	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend: 1X0-L1 L2 L3				
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 87	2	FUSE F1-F2	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 24	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - ...)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	Substituted by: 1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)				
	1089 0390 77	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K22
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 49	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 40	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 40	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1088 0027 23	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 0545 02	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9168 16	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz


MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 55	1	CUBICLE	(19/01/2012 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 55	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend: 1X6/1X8/1X7/1X4				
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend: 1X6/1X8/1X7/1X4				
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 93	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend: 1X0-L1 L2 L3				
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 87	2	FUSE F1-F2	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 0390 61	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K22
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 94	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 94	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 9657 49	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 0545 02	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9168 16	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz


MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 56	1	CUBICLE	(19/01/2012 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 56	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 46	3	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	HOLDER FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 87	2	FUSE F1-F2	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 24	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 0390 78	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K22
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 9657 49	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 0545 02	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9168 16	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz


MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 10	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 10	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 01	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAKER. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 9601 75	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

MOVOL:380V - Supply voltage:380 V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 11	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 28/03/2013)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 11	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 01	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAKER. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 97	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50


MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 12	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 12	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 01	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAKER. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 77	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 93	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 01	1	CUBICLE	(24/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 01	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081-0420-01	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAK. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 9601 75	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089-9436-40	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	Substituted by:	1089 9514 58 - TRANSFORMER (quantity: 1)			
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz


MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 02	1	CUBICLE	(24/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 02	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081-0420-01	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAK. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 97	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089-9436-40	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	Substituted by:	1089 9514 58 - TRANSFORMER (quantity: 1)			
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz


MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 02	1	CUBICLE	(19/01/2012 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 03	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 01	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAKER. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 97	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 40	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	Substituted by:	1089 9514 58 - TRANSFORMER (quantity: 1)			
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 07	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 28/03/2013)

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 07	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 01	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAKER. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 9601 75	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:


EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900-2286-08	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 24/03/2014)
	 Substituted by:		1900 2386 08 - CUBICLE MB 37KW - 440/60 IEC (quantity: 1)	
Legend:				
EAPPR:IEC	- Electrical approval:IEC		FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz	
MOVOL:440V	- Supply voltage:440 V			MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 08	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/03/2014 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(25/03/2014 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(25/03/2014 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(25/03/2014 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(25/03/2014 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(25/03/2014 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 01	1	CIRCUIT BREAKER	(25/03/2014 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAKER. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 93	1	OVERLOAD RELAY	(25/03/2014 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(25/03/2014 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	2X27

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(25/03/2014 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(25/03/2014 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(25/03/2014 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(25/03/2014 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(25/03/2014 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(25/03/2014 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(25/03/2014 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 09	1	CUBICLE	(02/02/2012 - 28/03/2013)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 09	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 01	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 17 - CIRCUIT BREAKER. (quantity: 1)			
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1089 9657 54	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1089 0390 97	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 9333 11	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9332 22	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz


MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 51	1	CUBICLE	(24/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 51	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 98	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 23	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 18/04/2018)	Q15
	1089 9551 16	1	CIRCUIT BREAKER	(19/04/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 9601 74	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1088 0027 20	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 0545 02	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9168 16	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz


MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 52	1	CUBICLE	(24/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 52	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 98	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 23	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 18/04/2018)	Q15
	1089 9551 16	1	CIRCUIT BREAKER	(19/04/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081-0420-81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 0390 93	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 07/03/2017)	F21
	1089 9463 51	1	OVERLOAD RELAY	(08/03/2017 - 21/08/2020)	F21
	1089 9648 32	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 07/03/2017)	F21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1088 0027 20	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 0545 02	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9168 16	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 53	1	CUBICLE	(24/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:
EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 53	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 98	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 23	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 18/04/2018)	Q15
	1089 9551 16	1	CIRCUIT BREAKER	(19/04/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 0390 93	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9648 32	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1088 0027 23	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	9820 6534 81	-	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K25
	1089 0545 02	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3
	1089 9168 16	1	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F3

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 57	1	CUBICLE	(19/01/2012 - 28/03/2013)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 57	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 98	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 22	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	☒ Substituted by:	1089 9551 16 - CIRCUIT BREAK. (quantity: 1)			
	1089 9551 16	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	☒ Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 9601 74	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 25/08/2016)	F21
	1089 9648 54	1	OVERLOAD RELAY	(26/08/2016 - 21/08/2020)	F21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1088 0027 20	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	1089-9461-04	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(24/01/2013 - 07/04/2020)	K25
	Substituted by: 1089 9461 22 - ANALOG MONITORING RELAY (quantity: 1)				

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 58	1	CUBICLE	(19/01/2012 - 28/03/2013)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 58	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 98	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 22	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	☒ Substituted by:	1089 9551 16 - CIRCUIT BREAK. (quantity: 1)			
	1089 9551 16	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	☒ Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 9601 75	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 25/08/2016)	F21
	1089 9601 74	1	OVERLOAD RELAY	(26/08/2016 - 21/08/2020)	F21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1088 0027 20	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	1089-9461-04	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(24/01/2013 - 07/04/2020)	K25
	Substituted by: 1089 9461 22 - ANALOG MONITORING RELAY (quantity: 1)				

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2286 59	1	CUBICLE	(19/01/2012 - 28/03/2013)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2386 59	1	CUBICLE		
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - 21/08/2020)	-
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 21/08/2020)	-
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 98	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X4
	1089 9362 05	1	COVER PLATE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 85	2	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - 30/12/2027)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F1/F2
	1081 0420 22	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 16 - CIRCUIT BREAK. (quantity: 1)			
	1089 9551 16	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 21/08/2020)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 9601 75	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9648 32	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	F21
	1089 9657 56	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21/K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K22
	1089 9578 40	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K21
	1089 9578 40	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K23
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - 30/12/2027)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - 30/12/2027)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - 30/12/2027)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	S3
	1088 0027 20	1	TERMINAL	(29/03/2013 - 30/12/2027)	1X3
	1089-9461-04	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(24/01/2013 - 07/04/2020)	K25
	Substituted by: 1089 9461 22 - ANALOG MONITORING RELAY (quantity: 1)				

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz


MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0755 80	1	FRAME	(15/03/2013 - 21/08/2020)
1020	0215 0006 14	5	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1025	1631 0021 45	1	PANEL	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1030	1089 9556 05	1	AIR INLET	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1089 9556 23	1	FILTER MAT	
	☒ Substituted by:	1630 0589 05 - FILTER AIR (quantity: 1)		
1035	0147 1963 08	2	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1040	1631 0011 45	1	CUBICLE DOOR	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1202 6584 01	AR	SEAL	
	• 1631 0264 10	2	LOCK	
	• 1079 9923 72	2	LABEL ELECTRICAL EARTHING	
	• 1079 9901 68	1	WARNING LABEL	
	• 1079 9932 01	1	DECAL	
1045	0351 1000 08	2	HINGE LEFT	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1050	0216 1957 80	8	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1055	1631 0204 44	1	SERVICE DOOR	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1625 7646 00	2	LOCK	
	• 1202 6584 01	AR	SEAL	
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	
1061	1631 0441 10	2	RING	(04/01/2013 - 21/08/2020)
1065	0351 1000 07	3	HINGE RIGHT	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1070	0216 1957 80	12	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1075	1631 0017 44	1	PANEL	(19/01/2012 - 06/08/2018)
1080	0147 1963 08	2	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1085	1631 0038 44	1	PANEL	(19/01/2012 - 06/08/2018)
	• 1619 3843 00	AR	SEAL	
	☒ Substituted by:	1619 3843 01 - SEAL (quantity: 1)		
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	
	• 1079 9902 79	1	WARNING LABEL	
1090	0215 0010 28	6	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1095	1631 0023 45	1	PANEL	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1100	0215 0010 33	4	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1105	1631 0208 44	1	PANEL	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	
1110	0215 0010 33	6	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1115	1631 0210 46	1	ROOF	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1079 9902 55	1	LABEL	
1120	0215 0010 28	4	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1126	1631 0214 00	1	BEAM	(11/04/2012 - 21/08/2020)
1130	0147 1963 08	2	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1136	1631 0213 00	1	BEAM	(11/04/2012 - 21/08/2020)
1140	0147 1963 08	4	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1145	1631 1072 00	1	SEAL	(02/04/2012 - 21/08/2020)
1150	1631 1047 00	1	GRATING	(19/01/2012 - 04/08/2019)
	☒ Substituted by:	1631 1047 01 - GRATING INLET AXIAL FAN (quantity: 1)		
1155		1	PRE-FILTER	(19/01/2012 - 30/12/2027)
	☒ Service kits:	2901 9015 00 - FILTERMAT KIT		

Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1160	2200 7302 47	4	STRAP	(21/12/2011 - 21/08/2020)
1200	0697 9810 25	1	PLUG	(09/03/2012 - 21/08/2020)
1205	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - 21/08/2020)
1210	0697 9810 32	1	PLUG	(09/03/2012 - 21/08/2020)
1215	0697 9809 30	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - 21/08/2020)
1220	0697 9810 27	1	PLUG	(09/03/2012 - 21/08/2020)
<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by:		0686 9252 84 - RUBBER PLUG (quantity: 1)		
1225	0697 9809 22	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - 21/08/2020)

Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0755 80	1	FRAME	(15/03/2013 - 21/08/2020)
1020	0215 0006 14	5	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1025	1631 0021 45	1	PANEL	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1030	1089 9556 05	1	AIR INLET	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1089-9556-23	1	FILTER MAT	
	☒ Substituted by:	1630 0589 05 - FILTER AIR (quantity: 1)		
1035	0147 1963 08	2	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1040	1631 0011 45	1	CUBICLE DOOR	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1202 6584 01	AR	SEAL	
	• 1631 0264 10	2	LOCK	
	• 1079 9923 72	2	LABEL ELECTRICAL EARTHING	
	• 1079 9901 68	1	WARNING LABEL	
	• 1079 9932 01	1	DECAL	
1045	0351 1000 08	2	HINGE LEFT	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1050	0216 1957 80	8	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1055	1631 0204 44	1	SERVICE DOOR C90	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1625 7646 00	2	LOCK	
	• 1202 6584 01	AR	SEAL	
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	
1061	1631 0441 10	2	RING	(04/01/2013 - 21/08/2020)
1065	0351 1000 07	3	HINGE RIGHT	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1070	0216 1957 80	12	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1076	1631 9901 44	1	PANEL	(07/08/2018 - 21/08/2020)
1080	0147 1963 08	2	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1095	1631 0023 45	1	PANEL	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1100	0215 0010 33	4	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1105	1631 0208 44	1	PANEL	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	
1110	0215 0010 33	6	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1115	1631 0210 46	1	ROOF	(19/01/2012 - 21/08/2020)
	• 1079 9902 55	1	LABEL	
1120	0215 0010 28	4	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1126	1631 0214 00	1	BEAM	(11/04/2012 - 21/08/2020)
1130	0147 1963 08	2	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1136	1631 0213 00	1	BEAM	(11/04/2012 - 21/08/2020)
1140	0147 1963 08	4	SCREW	(19/01/2012 - 21/08/2020)
1145	1631 1072 00	1	SEAL	(02/04/2012 - 21/08/2020)
1150	1631-1047-00	1	GRATING	(19/01/2012 - 04/08/2019)
	☒ Substituted by:	1631 1047 01 - GRATING INLET AXIAL FAN (quantity: 1)		
1150	1631 1047 01	1	GRATING	(05/08/2019 - 21/08/2020)
1155		1	PRE-FILTER	
	☒ Service kits:	2901 9015 00 - FILTERMAT KIT		
1160	2200 7302 47	4	STRAP	(21/12/2011 - 21/08/2020)
1200	0697 9810 25	1	PLUG	(09/03/2012 - 21/08/2020)
1205	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - 21/08/2020)
1210	0697 9810 32	1	PLUG	(09/03/2012 - 21/08/2020)

Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1215	0697 9809 30	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - 21/08/2020)
1220	0697 9810 27	1	PLUG	(09/03/2012 - 21/08/2020)
	☒ Substituted by: 0686 9252 84 - RUBBER PLUG (quantity: 1)			
1225	0697 9809 22	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - 21/08/2020)

Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM


SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

(21/11/2011 - 24/09/2019)

(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)



(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1900 5200 77	1	ES4000 STANDARD CONTROLLER	(21/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 24/09/2019)
1010	0147 1169 03	4	HEXAGON BOLT	(22/03/2013 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 26/03/2018) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)
1011	0301 2315 00	6	PLAIN WASHER	(07/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 26/03/2018) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)
1015		1	DATA PLATE	(21/11/2011 - ...)


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

 Chicago Pneumatic **61** - Branding parts CPC 40 - 400V/50Hz - AS1210 - 7.5bar, 10bar, 13bar - IEC, CPC 40-60 - (220V-380V-440V/60Hz - ASME, 230V-400V/50Hz - CE) - 8bar, 10bar, 13bar
(21/11/2011 - 24/09/2019)
(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)
+ (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR ,
PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)



(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1045	1613 3431 00	2	DECAL CSA/UL WARNING VOLTAGE	(21/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 21/08/2020)
1055	1631 0516 01	1	DECAL CPC40	(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC40_11 + (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/02/2012 - 29/04/2014) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (30/04/2014 - 01/01/2019) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR))
1055	1631 0516 02	1	DECAL CPC50	(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC50_11 + (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/02/2012 - 01/01/2019) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11 + (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

(21/11/2011 - 24/09/2019)

(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)



61 - Branding parts CPC 40 - 400V/50Hz - AS1210 - 7.5bar, 10bar, 13bar - IEC, CPC 40-60 - (220V-380V-440V/60Hz - ASME, 230V-400V/50Hz - CE) - 8bar, 10bar, 13bar (21/11/2011 - 24/09/2019)



(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1055	1631 0516 03	1	DECAL CPC60	(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC60_11 + (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/02/2012 - 01/01/2019) MODEL:CPC60_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11 + (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR)) (19/01/2012 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 21/08/2020)
1065	1631 0625 03	1	SERVICE DECAL	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar



(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1900 5202 50	1	ES4000 CP SWIPE CONTROLLER	(25/09/2019 - 21/08/2020)
	• 1900 5210 04	1	USER MANUAL MK5S SWIPE	
	• 1900 5210 07	1	3D DRAWING MK5S SWIPE BP	
	• 1900 5210 03	1	MK5S NUMBER OVERVIEW	
1010	0226 0300 41	4	TAPPING SCREW	(24/01/2013 - 21/03/2013) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (11/04/2018 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 21/08/2020)
1015		1	DATA PLATE	(21/11/2011 - ...)
1045	1613 3431 00	2	DECAL	(21/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar



(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1055	1631 0516 01	1	DECAL	<p>(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(02/02/2012 - 29/04/2014) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(30/04/2014 - 01/01/2019) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR))</p> <p>(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(02/02/2012 - 01/01/2019) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR))</p>
1055	1631 0516 02	1	DECAL	<p>(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(02/02/2012 - 01/01/2019) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR))</p>
1055	1631 0516 03	1	DECAL	<p>(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC60_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(02/02/2012 - 01/01/2019) MODEL:CPC60_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR))</p> <p>(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR))</p>

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
 MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
 MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
 MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
 PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
 MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
 PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
 PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
 MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
 MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
 MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar



62 - Branding parts CPC 40 - 400V/50Hz - AS1210 - 7.5bar, 10bar, 13bar - IEC, CPC 40-60 - (220V-380V-440V/60Hz - ASME, 230V-400V/50Hz - CE) - 8bar, 10bar, 13bar (25/09/2019 - ...)



(FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1065	1631 0625 03	1	SERVICE DECAL	(19/01/2012 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPRA:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar



FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1900 5200 77	1	ES4000 CONTROLLER	(21/11/2011 - 01/02/2012) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 24/09/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)
1010	0226 0300 41	4	TAPPING SCREW	(24/01/2013 - 21/03/2013) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (11/04/2018 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 21/08/2020) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)
1010	0147 1169 03	4	HEXAGON BOLT	(22/03/2013 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 26/03/2018) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + (MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar



FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1011	0301 2315 00	6	WASHER	(07/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 26/03/2018) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)
1015		1	DATA PLATE	(21/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/08/2013) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/08/2013 - 29/04/2014) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) (30/04/2014 - 04/06/2016) FREQ:50HZ + (MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR))
1045	1613 3431 00	2	DECAL CSA/UL WARNING VOLTAGE	(21/11/2011 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 21/08/2020) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar



FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1055	1631 0516 01	1	DECAL CPC40	(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/02/2012 - 29/04/2014) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (30/04/2014 - 01/01/2019) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR))
1055	1631 0516 02	1	DECAL CPC50	(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/02/2012 - 01/01/2019) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR))
1055	1631 0516 03	1	DECAL CPC60	(21/11/2011 - 01/02/2012) MODEL:CPC60_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/02/2012 - 01/01/2019) MODEL:CPC60_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)) (02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11 + ((FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR))

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar



FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1065	1631 0625 03	1	SERVICE DECAL	(19/01/2012 - 01/02/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/02/2012 - 29/04/2014) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:60HZ + (MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (30/04/2014 - 01/01/2019) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR) , FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR , PRESS:9.1BAR) (02/01/2019 - 21/08/2020) (FREQ:50HZ + MAPPR:CE + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:220V , MOVOL:380V , MOVOL:440V)) + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) , FREQ:50HZ + MAPPR:AS1210 + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V + (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR , PRESS:7.5BAR)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

MAPPR:AS1210 - Pressure Vessel Approval:AS1210
MAPPR:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar




FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR ,
PRESS:9.1BAR)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1900 5200 77	1	ES4000 CONTROLLER	(02/01/2019 - 24/09/2019)
1020	0226 0300 41	4	TAPPING SCREW	(02/01/2019 - 21/08/2020)
1030		1	DATA PLATE	(24/04/2019 - 21/08/2020)
1040	1613 3431 00	2	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020)
1050	1631 0516 01	1	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11
1050	1631 0516 02	1	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11
1050	1631 0516 03	1	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11
1060	1631 0625 03	1	SERVICE DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020)
1070	2204 2199 00	1	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020)

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz	MAPP:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)	MAPP:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40	MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50	MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V	MOVOL:460V - Supply voltage:460 V	MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar	PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar	PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar




FREQ:60HZ + ((MAPPR:ASME , MAPPR:CRN) + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) , MAPPR:CRN + MOVOL:575V) + (PRESS:10.8BAR , PRESS:12.5BAR ,
PRESS:9.1BAR)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1900 5202 50	1	ES4000 CP SWIPE CONTROLLER	(25/09/2019 - 21/08/2020)
1020	0226 0300 41	4	TAPPING SCREW	(02/01/2019 - 21/08/2020)
1030		1	DATA PLATE	(24/04/2019 - 21/08/2020)
1040	1613 3431 00	2	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020)
1050	1631 0516 01	1	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC40_11
1050	1631 0516 02	1	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC50_11
1050	1631 0516 03	1	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020) MODEL:CPC60_11
1060	1631 0625 03	1	SERVICE DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020)
1070	2204 2199 00	1	DECAL	(02/01/2019 - 21/08/2020)

Legend:


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz	MAPP:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)	MAPP:CRN - Pressure Vessel Approval:CRN
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40	MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50	MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V	MOVOL:460V - Supply voltage:460 V	MOVOL:575V - Supply voltage:575 V
PRESS:10.8BAR - Working pressure:10.8 bar	PRESS:12.5BAR - Working pressure:12.5 bar	PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4002 10	1	STANDARD OPTION - TROPICAL THERMOSTAT	
1005		1	THERMOSTATIC VALVE	(15/02/2012 - 31/12/2040)

 Service kits:


3001 1601 03 - THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4003 76	1	STANDARD OPTION - SILENCING BAFFLE	
1010	0215 0006 14	8	SCREW	(15/02/2012 - ...)
	1631 0330 81	1	SILENCING BAFFLE ASSY	(06/12/2012 - ...)
2005 •	1631 0510 00	1	NOISE BAFFLE	
2010 •	1631 0330 00	1	INLET BAFFLE	
2015 •	0215 0010 27	10	SCREW	
2020 •	1631-1047-00	1	GRATING	(06/12/2012 - 04/08/2019)
	 Substituted by:		1631 1047 01 - GRATING INLET AXIAL FAN (quantity: 1)	
2020 •	1631 1047 01	1	GRATING	(05/08/2019 - ...)
2025 •		1	PRE FILTER	(16/12/2012 - ...)
	 Service kits:		2901 9015 00 - FILTERMAT KIT	
2030 •	2200 7302 47	4	STRAP	




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4002 85	1	STANDARD OPTION - HIGH EFFICIENCY PRE-PANEL FILTRATION	
1010	0215 0006 14	8	SCREW	(10/02/2012 - ...)
	1631 0688 80	1	EXTRA FILTER BAFFLE	(15/05/2013 - ...)
2005	• 1631 0330 00	1	BAFFLE INLET SILENCER	
2010	• 1079 1472 05	4	SCREW	
2015	• 1631 1047 00	1	GRATING	(15/05/2013 - 04/08/2019)
	☒ Substituted by:	1631 1047 01 - GRATING INLET AXIAL FAN (quantity: 1)		
2015	• 1631 1047 01	1	GRATING	(05/08/2019 - ...)
2020	• 2200 7302 47	1	STRAP	
2030	• 1631 0693 00	1	PRE FILTER	




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010		1	OIL FILTER	(01/12/2011 - ...)	
	Remarks:		The oil filter is the same as for standard oil but the oil needs to be replaced. Check the chapter "Service kits" for the oil part numbers.		
	Service kits:		2901 9002 00 - 2000H MAINTENANCE KIT		
1015	1079 9931 25	1	DECAL	(19/06/2012 - 02/12/2015)	
1015	1631 0887 00	1	DECAL	(03/12/2015 - 31/12/2040)	




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010		1	OIL FILTER	(01/12/2011 - ...)	
	Remarks:		The oil filter is the same as for standard oil but the oil needs to be replaced. Check the chapter "Service kits" for the oil part numbers.		
	Service kits:		2901 9002 00 - 2000H MAINTENANCE KIT		
1015	1079 9931 26	1	DECAL	(19/06/2012 - 02/12/2015)	
1015	1631 0887 10	1	DECAL	(03/12/2015 - 31/12/2040)	




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010		1	OIL FILTER	(01/12/2011 - ...)	
	Remarks:		The oil filter is the same as for standard oil but the oil needs to be replaced. Check the chapter "Service kits" for the oil part numbers.		
	Service kits:		2901 9002 00 - 2000H MAINTENANCE KIT		
1015	1079 9931 27	1	DECAL	(19/06/2012 - 02/12/2015)	
1015	1631 0887 20	1	DECAL	(03/12/2015 - 31/12/2040)	



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1900 5200 88	1	ES4000 GRAPHIC CONTROLLER	(30/01/2013 - 01/10/2019)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1900 5205 10	1	ES4000 TOUCH CONTROLLER	(02/10/2019 - ...)



**66.9 - Radial fan (230V-400V/50Hz, 380V-440V/60Hz) - IEC, 230V-460V/60Hz - UL-
cUL (05/02/2013 - 30/05/2017)**



EAPPR:IEC + (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:380V , MOVOL:440V)) , EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0187 45	1	PANEL	(05/02/2013 - 31/12/2040)
1010	1631 0301 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(05/02/2013 - 31/12/2040)
	<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by: 1631 0761 46 - BAFFLE INLET ASSEMBLY (quantity: 1)			
1010	1631 0761 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(23/04/2013 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V
1015	0215 0010 26	8	SCREW	(05/02/2013 - 31/12/2040)
1020		2	PRE-FILTER	(05/02/2013 - 31/12/2040)
	<input checked="" type="checkbox"/> Service kits: 2901 9017 00 - FILTERMAT KIT			
1025		2	PRE-FILTER	(05/02/2013 - 31/12/2040)
	<input checked="" type="checkbox"/> Service kits: 2901 9017 00 - FILTERMAT KIT			
1030		24	CLIP	(05/02/2013 - 31/12/2040)
	<input checked="" type="checkbox"/> Service kits: 2901 9017 00 - FILTERMAT KIT			
2005	1631 0296 01	1	RADIAL FAN	(05/02/2013 - 30/05/2017) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
	<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by: 1631 9918 02 - FAN ASS'Y (quantity: 1)			
2005	1631 0296 10	1	RADIAL FAN	(05/02/2013 - 30/05/2017) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:400V)
	<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by: 1631 9918 03 - FAN ASS'Y (quantity: 1)			
2005	1631 0296 22	1	RADIAL FAN	(11/02/2013 - 30/05/2017) EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + (MOVOL:380V , MOVOL:440V)
	<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by: 1631 9918 05 - FAN ASS'Y (quantity: 1)			
2005	1631 0296 23	1	RADIAL FAN	(11/02/2013 - 30/05/2017) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)
	<input checked="" type="checkbox"/> Substituted by: 1631 9918 08 - FAN ASS'Y (quantity: 1)			
2010	0147 1963 08	8	SCREW	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2015	1631 0189 00	1	BEAM	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2016	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2017	0147 1326 03	4	SCREW	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2020	1631 0310 00	1	SUPPORT	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2150	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2200	1631 0708 01	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - 30/05/2017)
2210	0147 1963 08	4	SCREW	(05/02/2013 - 31/12/2040)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL

MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V


MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50

MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



**66.10 - Radial fan (230V-400V/50Hz, 380V-440V/60Hz) - IEC, 230V-460V/60Hz - UL-
cUL (31/05/2017 - ...)**



EAPPR:IEC + (FREQ:50HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:400V) , FREQ:60HZ + (MOVOL:380V , MOVOL:440V)) , EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0187 45	1	PANEL	(05/02/2013 - 31/12/2040)
1010	1631 0301 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(05/02/2013 - 31/12/2040)
	☒ Substituted by: 1631 0761 46 - BAFFLE INLET ASSEMBLY (quantity: 1)			
1010	1631 0761 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(23/04/2013 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V
1015	0215 0010 26	8	SCREW	(05/02/2013 - 31/12/2040)
1020		2	PRE-FILTER	(05/02/2013 - 31/12/2040)
	☒ Service kits: 2901 9017 00 - FILTERMAT KIT			
1025		2	PRE-FILTER	(05/02/2013 - 31/12/2040)
	☒ Service kits: 2901 9017 00 - FILTERMAT KIT			
1030		24	CLIP	(05/02/2013 - 31/12/2040)
	☒ Service kits: 2901 9017 00 - FILTERMAT KIT			
2005	1631 9918 02	1	RADIAL FAN	(31/05/2017 - 31/12/2040) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11) (01/01/2041 - ...) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:CPC40_11 + MOVOL:400V
2005	1631 9918 04	1	RADIAL FAN	(31/05/2017 - 31/12/2040) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:400V
2005	1631 9918 01	1	RADIAL FAN	(31/05/2017 - 31/12/2040) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V + (MODEL:CPC40_11 , MODEL:CPC50_11)
2005	1631 9918 03	1	RADIAL FAN	(31/05/2017 - 31/12/2040) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:CPC60_11 + MOVOL:230V
2005	1631 9918 06	1	RADIAL FAN	(31/05/2017 - 31/12/2040) EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + MOVOL:380V
2005	1631 9918 05	1	RADIAL FAN	(31/05/2017 - 31/12/2040) EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + MOVOL:440V
2005	1631 9918 08	1	RADIAL FAN	(31/05/2017 - 31/12/2040) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MOVOL:230V
2005	1631 9918 09	1	RADIAL FAN	(31/05/2017 - 31/12/2040) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MOVOL:460V
2010	0147 1963 08	8	SCREW	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2015	1631 0189 00	1	BEAM	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2016	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2017	0147 1326 03	4	SCREW	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2020	1631 0310 00	1	SUPPORT	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2150	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(05/02/2013 - 31/12/2040)
2210	0147 1963 08	4	SCREW	(05/02/2013 - 31/12/2040)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:CPC60_11 - Model:CPC60
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MODEL:CPC40_11 - Model:CPC40
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:CPC50_11 - Model:CPC50
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0187 45	1	INLET PANEL	(27/06/2017 - ...)
1010	1631 0761 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(27/06/2017 - ...)
1015	0215 0010 26	8	SCREW	(27/06/2017 - ...)
1020	1631 0532 00	2	PRE FILTER RADIAL	(27/06/2017 - ...)
1025	1631 0533 00	2	PRE FILTER RADIAL	(27/06/2017 - ...)
1030	0111 1686 27	24	CLIP	(27/06/2017 - ...)
2005	1631 9918 05	1	FAN ASSEMBLY	(27/06/2017 - ...)
2010	0147 1963 08	8	SCREW	(27/06/2017 - ...)
2015	1631 0189 00	1	BEAM	(27/06/2017 - ...)
2015	0147 1326 03	4	SCREW	(27/06/2017 - ...)
2016	0301 2335 00	4	WASHER	(27/06/2017 - ...)
2020	1631 0310 00	1	SUPPORT	(27/06/2017 - ...)
2025	0147 1963 08	4	SCREW	(27/06/2017 - ...)
2150	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(27/06/2017 - ...)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:220V - Supply voltage:220 V (3 ph)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0187 45	1	INLET PANEL	(27/06/2017 - ...)
1010	1631 0761 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(27/06/2017 - ...)
1015	0215 0010 26	8	SCREW	(27/06/2017 - ...)
1020	1631 0532 00	2	PRE FILTER RADIAL	(27/06/2017 - ...)
1025	1631 0533 00	2	PRE FILTER RADIAL	(27/06/2017 - ...)
1030	0111 1686 27	24	CLIP	(27/06/2017 - ...)
2005	1631 9918 10	1	FAN ASSEMBLY	(27/06/2017 - ...)
2010	0147 1963 08	8	SCREW	(27/06/2017 - ...)
2015	1631 0189 00	1	BEAM	(27/06/2017 - ...)
2020	0147 1326 03	4	SCREW	(27/06/2017 - ...)
2025	0301 2335 00	4	WASHER	(27/06/2017 - ...)
2030	1631 0310 00	1	SUPPORT	(27/06/2017 - ...)
2035	0147 1963 08	4	SCREW	(27/06/2017 - ...)
2040	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(27/06/2017 - ...)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0339 80	1	MPV VALVE	(13/02/2020 - 20/04/2021)
1010	0663 2104 78	1	O-RING	(13/02/2020 - 20/04/2021)
1015	0211 1326 03	4	SCREW	(13/02/2020 - 20/04/2021)
1020	0301 2335 00	4	WASHER	(13/02/2020 - 20/04/2021)
2005	1622 2728 20	1	HOUSING VALVE	(13/02/2020 - 20/04/2021)
2010	1625 7527 00	1	NIPPLE	(13/02/2020 - 20/04/2021)
2015	0301 2335 00	2	WASHER	(13/02/2020 - 20/04/2021)
2020	0147 1325 03	2	SCREW	(13/02/2020 - 20/04/2021)
2025	0663 7132 00	1	O-RING	(13/02/2020 - 20/04/2021)
2030	1614 6118 00	1	FLANGE	(13/02/2020 - 20/04/2021)
2035	0301 2321 00	2	WASHER	(13/02/2020 - 20/04/2021)
2040	0147 1246 03	2	SCREW	(13/02/2020 - 20/04/2021)
3005	1631-0502-00	1	OIL SEPARATOR	(13/02/2020 - 20/04/2021)
	☒ Substituted by: 1631 0502 90 - SEPARATOR (quantity: 1)			
3010	0663 2113 20	2	O-RING	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4005	1631 0832 00	1	PLUG	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4010	0663 2102 15	1	O-RING	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4015	1092 0000 72	1	SIGHT GLASS	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4016	0663 3130 00	1	O-RING	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4020	1503 2565 04	1	ELBOW	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4030	0852 0010 26	1	DRAIN VALVE	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4035	1631 0834 00	1	PLUG	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4040	0147 1326 03	3	SCREW	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4045	0300 0276 43	3	WASHER	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4055	0101 2359 00	1	DOWELL PIN	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4060	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4065	0333 3127 00	1	WASHER	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4070	0226 0301 00	1	TAPPING SCREW	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4075	0147 1246 03	1	SCREW	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4080	0333 3120 00	1	WASHER	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4085	0266 2108 00	1	NUT	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4090	0301 2321 00	1	WASHER	(13/02/2020 - 20/04/2021)
4100	1079 9923 72	1	LABEL ELECTRICAL EARTHING	(13/02/2020 - 20/04/2021)
	1631 0137 83	1	VESSEL ASSEMBLY	(13/02/2020 - 20/04/2021)
5005	•	1	VESSEL	
5010	• 1631 0142 00	1	COVER	
5015	• 0301 2358 00	8	WASHER	
5020	• 0147 1406 03	8	SCREW	

Legend:

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar



People
Passion
Performance